

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Pegeltabelle Obersinn: PZ 2015 ohne und mit LS

(Stand 11.2.2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Am Hecklein 002	MI	EG	W	72	62	61	61		56	56		
			1. OG		72	62	62	62		58	58		
2	Am Hecklein 002	MI	EG	S	72	62	61	61		55	55		
			1. OG		72	62	62	62		56	56		
3	Am Hecklein 002	MI	EG	O	72	62	48	48		47	47		
			1. OG		72	62	51	51		50	50		
4	Am Hecklein 002	MI	EG	N	72	62	54	54		51	51		
			1. OG		72	62	55	55		53	53		
5	Am Hecklein 003	Z2	EG	SW	72	62	60	60		56	55		
			1. OG		72	62	62	61		57	57		
6	Am Hecklein 003	Z2	EG	SO	72	62	53	53		50	50		
			1. OG		72	62	56	56		53	53		
7	Am Hecklein 003	Z2	EG	NO	72	62	44	44		44	44		
			1. OG		72	62	49	49		48	48		
8	Am Hecklein 003	Z2	EG	NO	72	62	46	46		45	45		
			1. OG		72	62	49	49		49	49		
9	Am Hecklein 003	Z2	EG	NW	72	62	57	57		53	53		
			1. OG		72	62	59	59		55	55		
10	Am Hecklein 004	MI	EG	W	72	62	59	59		54	53		
			1. OG		72	62	60	60		55	55		
11	Am Hecklein 004	MI	EG	S	72	62	58	58		53	53		
			1. OG		72	62	60	60		55	55		
12	Am Hecklein 004	MI	EG	O	72	62	48	48		48	48		
			1. OG		72	62	50	50		50	50		
13	Am Hecklein 004	MI	EG	N	72	62	49	49		48	48		
			1. OG		72	62	52	51		51	51		
14	Am Hecklein 006	MI	EG	N	72	62	50	50		49	49		
			1. OG		72	62	54	54		52	52		
15	Am Hecklein 006	MI	EG	W	72	62	57	57		53	53		
			1. OG		72	62	60	60		56	55		
16	Am Hecklein 006	MI	EG	S	72	62	57	57		54	54		
			1. OG		72	62	60	60		56	56		

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	Am Hecklein 006	MI	EG 1. OG	O	72 72	62 62	51 54	51 54		50 52	50 52		
18	Bahnhofstraße 001	MI	EG 1. OG 2. OG	S	72 72 72	62 62 62	54 56 58	54 56 58		48 49 51	48 49 51		
19	Bahnhofstraße 001	MI	EG 1. OG 2. OG	O	72 72 72	62 62 62	56 60 61	56 60 61		50 51 52	50 51 52		
20	Bahnhofstraße 001	MI	EG 1. OG 2. OG	N	72 72 72	62 62 62	57 59 60	57 59 60		49 50 52	49 50 52		
21	Bahnhofstraße 002	MI	EG 1. OG 2. OG	W	72 72 72	62 62 62	52 50 53	52 50 53		47 47 50	47 47 50		
22	Bahnhofstraße 002	MI	EG 1. OG 2. OG	S	72 72 72	62 62 62	55 56 58	55 56 58		50 51 52	50 51 52		
23	Bahnhofstraße 002	MI	EG 1. OG 2. OG	O	72 72 72	62 62 62	54 57 60	54 57 60		51 52 53	51 52 53		
24	Bahnhofstraße 002	MI	EG 1. OG 2. OG	N	72 72 72	62 62 62	54 58 59	54 58 59		48 49 51	48 49 51		
25	Bahnhofstraße 003	MI	EG 1. OG 2. OG	O	72 72 72	62 62 62	61 62 64	61 62 63	Ja,N	52 53 54	52 53 54	-9,8	
26	Bahnhofstraße 003	MI	EG 1. OG 2. OG	N	72 72 72	62 62 62	61 62 64	61 62 64		51 52 53	51 52 53		
27	Bahnhofstraße 003	MI	EG 1. OG 2. OG	W	72 72 72	62 62 62	58 53 56	57 52 56	Ja,N	49 49 52	49 49 52	-10,7	
28	Bahnhofstraße 003	MI	EG	S	72	62	58	58		51	51		

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1. OG		72	62	58	58		51	51		
			2. OG		72	62	60	60		53	53		
29	Bahnhofstraße 004	MI	EG	W	72	62	56	56		50	50		
			1. OG		72	62	57	57		51	51		
			2. OG		72	62	56	56		52	52		
30	Bahnhofstraße 004	MI	EG	S	72	62	54	54		50	50		
			1. OG		72	62	55	55		51	51		
			2. OG		72	62	57	57		52	52		
31	Bahnhofstraße 004	MI	EG	O	72	62	60	60		52	52		
			1. OG		72	62	61	60		53	53		
			2. OG		72	62	62	62		54	54		
32	Bahnhofstraße 004	MI	EG	N	72	62	59	59		50	50		
			1. OG		72	62	59	59		51	51		
			2. OG		72	62	61	61		53	53		
33	Bahnhofstraße 005	MI	EG	N	72	62	67	67	Ja,N	55	55	-11,8	
			1. OG		72	62	70	70	Ja,N	56	56	-14,1	
			2. OG		72	62	72	72	Ja,N	58	58	-13,6	
34	Bahnhofstraße 005	MI	EG	N	72	62	63	63	Ja,N	53	53	-10	
			1. OG		72	62	66	66	Ja,N	54	54	-11,9	
			2. OG		72	62	68	68	Ja,N	57	57	-11,4	
35	Bahnhofstraße 005	MI	EG	W	72	62	54	54		50	50		
			1. OG		72	62	53	53		50	50		
			2. OG		72	62	58	58		55	54		
36	Bahnhofstraße 005	MI	EG	S	72	62	52	52		49	49		
			1. OG		72	62	52	52		51	51		
			2. OG		72	62	61	61		56	55		
37	Bahnhofstraße 005	MI	EG	W	72	62	52	52		48	48		
			1. OG		72	62	50	50		49	49		
			2. OG		72	62	59	59		55	55		
38	Bahnhofstraße 005	MI	EG	S	72	62	65	65	Ja,N	54	54	-11,1	
			1. OG		72	62	68	68	Ja,N	55	55	-13,5	
			2. OG		72	62	67	67	Ja,N	57	57	-10,7	
39	Bahnhofstraße 005	MI	EG	O	72	62	69	69	Ja,N	57	57	-12,3	

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1. OG		72	62	73	73	Ja,T/N	58	58	-15,2	
			2. OG		72	62	74	74	Ja,T/N	59	59	-14,8	
40	Bahnhofstraße 006	MI	EG	W	72	62	62	62		54	53		
			1. OG		72	62	64	64	Ja,N	55	55	-8,9	
			2. OG		72	62	63	63	Ja,N	58	58	-5	
41	Bahnhofstraße 006	MI	EG	S	72	62	64	64	Ja,N	54	54	-9,3	
			1. OG		72	62	66	66	Ja,N	56	56	-10,2	
			2. OG		72	62	70	70	Ja,N	59	59	-10,9	
42	Bahnhofstraße 006	MI	EG	O	72	62	69	69	Ja,N	58	58	-11,6	
			1. OG		72	62	72	72	Ja,N	59	59	-13	
			2. OG		72	62	77	77	Ja,T/N	62	61	-15,8	
43	Bahnhofstraße 006	MI	EG	N	72	62	70	69	Ja,N	58	57	-12	
			1. OG		72	62	73	73	Ja,T/N	59	59	-13,6	
			2. OG		72	62	77	76	Ja,T/N	61	61	-15,4	
44	Bahnhofstraße 006	MI	EG	O	72	62	70	70	Ja,N	58	58	-12,2	
			1. OG		72	62	73	73	Ja,T/N	59	59	-13,7	
			2. OG		72	62	77	77	Ja,T/N	61	61	-15,7	
45	Bahnhofstraße 006	MI	EG	N	72	62	68	68	Ja,N	57	56	-11,8	
			1. OG		72	62	71	71	Ja,N	58	58	-13,5	
			2. OG		72	62	74	74	Ja,T/N	60	60	-14,7	
46	Eller 001	MI	EG	SO	72	62	60	60		49	49		
			1. OG		72	62	61	61		50	50		
47	Eller 001	MI	EG	NW	72	62	52	52		48	48		
			1. OG		72	62	54	54		50	50		
48	Eller 001	MI	EG	SW	72	62	50	50		49	49		
			1. OG		72	62	51	51		50	49		
49	Eller 003	MI	EG	NO	72	62	63	63	Ja,N	52	52	-10,8	
			1. OG		72	62	64	64	Ja,N	53	53	-10,5	
50	Eller 003	MI	EG	NW	72	62	51	51		49	49		
			1. OG		72	62	54	54		51	51		
51	Eller 003	MI	EG	SO	72	62	62	62		50	50		
			1. OG		72	62	63	63	Ja,N	52	52	-11,4	
52	Eller 004	MI	EG	SO	72	62	65	65	Ja,N	54	54	-11,5	

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	Eller 004	MI	1. OG 2. OG EG	NO	72 72 72	62 62 62	68 69 67	68 69 67	Ja,N Ja,N Ja,N	54 56 55	54 56 55	-13,4 -13,2 -12,1	
54	Eller 004	MI	1. OG 2. OG EG	NW	72 72 72	62 62 62	70 72 63	69 72 62	Ja,N Ja,N	56 57 52	56 57 52	-13,3 -14,2	
55	Eller 004	MI	1. OG 2. OG EG	SW	72 72 72	62 62 62	64 66 57	64 66 57	Ja,N Ja,N	53 55 50	53 55 50	-10,8 -10,5	
			1. OG 2. OG		72 72	62 62	56 57	56 57		50 54	49 54		
56	Eller 005	MI	EG	O	72	62	62	62		53	53		
57	Eller 005	MI	1. OG EG	N	72 72	62 62	63 58	63 58	Ja,N	54 50	54 50	-9,1	
58	Eller 005	MI	1. OG EG	W	72 72	62 62	60 57	60 56		52 48	52 48		
59	Eller 005	MI	1. OG EG	S	72 72	62 62	52 62	51 62		49 52	49 52		
			1. OG		72	62	61	61		53	52		
60	Eller 006	MI	EG	NO	72	62	68	67	Ja,N	55	55	-12,3	
61	Eller 006	MI	1. OG EG	NW	72 72	62 62	70 64	70 64	Ja,N Ja,N	56 53	56 52	-13,4 -11,1	
62	Eller 006	MI	1. OG EG	SW	72 72	62 62	65 54	65 54	Ja,N	55 48	54 48	-10,7	
63	Eller 006	MI	1. OG EG	SO	72 72	62 62	53 66	53 66		52 53	51 53		
			1. OG		72	62	68	68	Ja,N	55	55	-12,9 -13	
64	Eller 007	MI	EG	O	72	62	61	61		53	53		
			1. OG		72	62	63	62		55	54		
65	Eller 007	MI	EG	N	72	62	59	59		50	50		
			1. OG		72	62	60	60		52	52		
66	Eller 007	MI	EG	W	72	62	51	51		47	47		
			1. OG		72	62	51	51		49	49		

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	Eller 007	MI	EG 1. OG	S	72 72	62 62	59 61	59 61		51 53	51 53		
68	Eller 008	MI	EG 1. OG	NO	72 72	62 62	68 69	68 69	Ja,N Ja,N	56 57	56 57	-12,1 -12,6	
69	Eller 008	MI	EG 1. OG	NW	72 72	62 62	63 64	63 64	Ja,N Ja,N	52 55	52 54	-10,3 -9,8	
70	Eller 008	MI	EG 1. OG	SW	72 72	62 62	56 54	56 53		50 52	50 52		
71	Eller 008	MI	EG 1. OG	SO	72 72	62 62	65 67	65 67	Ja,N Ja,N	53 55	53 55	-12,4 -12,3	
72	Eller 009	MI	EG 1. OG 2. OG	O	72 72 72	62 62 62	61 62 65	60 62 65	Ja,N	53 54 55	53 54 55	-9,8	
73	Eller 009	MI	EG 1. OG 2. OG	N	72 72 72	62 62 62	58 60 61	58 60 61		50 51 53	50 51 53		
74	Eller 009	MI	EG 1. OG 2. OG	W	72 72 72	62 62 62	47 47 54	47 47 54		45 46 51	45 46 51		
75	Eller 009	MI	EG 1. OG 2. OG	S	72 72 72	62 62 62	58 60 63	58 60 62		51 52 54	51 52 53		
76	Eller 010	MI	EG 1. OG	SO	72 72	62 62	62 64	62 64	Ja,N	52 54	52 54	-10,1	
77	Eller 010	MI	EG 1. OG	NO	72 72	62 62	66 67	66 67	Ja,N Ja,N	54 56	54 56	-11,5 -11,5	
78	Eller 010	MI	EG 1. OG	NW	72 72	62 62	62 63	62 63	Ja,N	52 54	52 54	-9,3	
79	Eller 010	MI	EG 1. OG	SW	72 72	62 62	54 57	54 57		50 52	50 52		
80	Eller 011	MI	EG 1. OG	O	72 72	62 62	59 61	59 61		53 54	52 54		
81	Eller 011	MI	EG	N	72	62	58	58		50	50		

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	Eller 011	MI	1. OG EG	W	72 72	62 62	59 48	59 48		52 46	52 46		
83	Eller 011	MI	1. OG EG	S	72 72	62 62	50 59	50 59		49 50	49 50		
			1. OG		72	62	61	61		52	52		
84	Eller 013	MI	EG	O	72	62	60	60		52	52		
			1. OG		72	62	62	62		53	53		
85	Eller 013	MI	EG	N	72	62	57	57		49	49		
			1. OG		72	62	58	58		51	51		
86	Eller 013	MI	EG	W	72	62	45	45		45	45		
			1. OG		72	62	49	49		48	48		
87	Eller 013	MI	EG	S	72	62	55	54		50	50		
			1. OG		72	62	57	57		52	52		
88	Eller 014	MI	EG	O	72	62	61	61		53	53		
			1. OG		72	62	62	62		55	55		
			2. OG		72	62	63	63	Ja,N	56	56	-7,6	
89	Eller 014	MI	EG	N	72	62	57	57		51	51		
			1. OG		72	62	58	58		52	52		
			2. OG		72	62	60	60		54	54		
90	Eller 014	MI	EG	W	72	62	57	56		50	50		
			1. OG		72	62	57	57		50	50		
			2. OG		72	62	54	54		52	52		
91	Eller 014	MI	EG	S	72	62	61	61		52	52		
			1. OG		72	62	62	61		53	53		
			2. OG		72	62	62	62		54	54		
92	Eller 015	MI	EG	O	72	62	60	60		52	52		
			1. OG		72	62	62	62		53	53		
			2. OG		72	62	63	62		54	54		
93	Eller 015	MI	EG	W	72	62	45	45		44	44		
			1. OG		72	62	47	46		46	46		
			2. OG		72	62	53	53		51	50		
94	Eller 015	MI	EG	S	72	62	57	57		49	49		
			1. OG		72	62	59	59		51	51		

# Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2. OG		72	62	60	60		53	53		
95	Eller 016	MI	EG	N	72	62	53	53		49	49		
			1. OG		72	62	55	55		51	51		
			2. OG		72	62	57	57		52	52		
96	Eller 016	MI	EG	W	72	62	45	45		45	44		
			1. OG		72	62	47	47		46	46		
			2. OG		72	62	53	53		51	50		
97	Eller 016	MI	EG	O	72	62	58	58		52	52		
			1. OG		72	62	60	59		53	53		
			2. OG		72	62	61	61		54	54		
98	Eller 017	MI	EG	O	72	62	58	58		52	52		
			1. OG		72	62	59	59		53	53		
99	Eller 017	MI	EG	N	72	62	56	56		50	50		
			1. OG		72	62	57	57		51	51		
100	Eller 017	MI	EG	W	72	62	46	46		46	46		
			1. OG		72	62	50	50		49	48		
101	Eller 017	MI	EG	S	72	62	55	55		50	50		
			1. OG		72	62	57	57		52	52		
102	Eller 018	MI	EG	SO	72	62	62	62		52	52		
			1. OG		72	62	64	64	Ja,N	54	54	-9,7	
103	Eller 018	MI	EG	NO	72	62	60	59		52	52		
			1. OG		72	62	61	61		54	54		
104	Eller 018	MI	EG	N	72	62	62	62		53	52		
			1. OG		72	62	64	64	Ja,N	54	54	-9,2	
105	Eller 018	MI	EG	NO	72	62	62	62		53	52		
			1. OG		72	62	64	64	Ja,N	55	55	-9	
106	Eller 018	MI	EG	NW	72	62	60	60		51	51		
			1. OG		72	62	62	61		53	53		
107	Eller 018	MI	EG	SW	72	62	54	54		49	49		
			1. OG		72	62	55	55		50	50		
108	Eller 018	MI	EG	NW	72	62	54	54		50	50		
			1. OG		72	62	57	57		52	52		
109	Eller 018	MI	EG	SW	72	62	54	54		50	50		

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1. OG		72	62	55	55		51	51		
110	Eller 019	MI	EG	NW	72	62	66	66	Ja,N	55	55	-11,3	
			1. OG		72	62	68	68	Ja,N	57	57	-11	
111	Eller 019	MI	EG	SW	72	62	56	56		50	50		
			1. OG		72	62	54	54		53	53		
112	Eller 019	MI	EG	SO	72	62	68	68	Ja,N	55	55	-12,9	
			1. OG		72	62	70	70	Ja,N	58	58	-12,2	
113	Eller 019	MI	EG	NO	72	62	71	71	Ja,N	58	58	-12,9	
			1. OG		72	62	73	73	Ja,T/N	60	60	-12,9	
114	Eller 020	MI	EG	NW	72	62	67	67	Ja,N	55	55	-12	
			1. OG		72	62	68	68	Ja,N	57	57	-11,1	
115	Eller 020	MI	EG	SW	72	62	56	56		51	51		
			1. OG		72	62	55	55		53	53		
116	Eller 020	MI	EG	SO	72	62	69	69	Ja,N	56	56	-12,7	
			1. OG		72	62	70	70	Ja,N	58	58	-12,5	
117	Eller 020	MI	EG	NO	72	62	72	72	Ja,N	58	58	-13,3	
			1. OG		72	62	73	73	Ja,T/N	60	60	-13,2	
118	Eller 021	MI	EG	O	72	62	70	70	Ja,N	58	58	-12,4	
			1. OG		72	62	72	72	Ja,N	60	60	-12,6	
119	Eller 021	MI	EG	S	72	62	67	67	Ja,N	55	54	-12,2	
			1. OG		72	62	68	68	Ja,N	57	57	-11,6	
120	Eller 021	MI	EG	W	72	62	54	54		50	50		
			1. OG		72	62	55	55		53	53		
121	Eller 021	MI	EG	W	72	62	54	54		49	49		
			1. OG		72	62	55	55		53	53		
122	Eller 021	MI	EG	N	72	62	66	66	Ja,N	54	54	-12	
			1. OG		72	62	68	68	Ja,N	57	57	-11,2	
123	Eller 022	MI	EG	O	72	62	70	70	Ja,N	58	58	-12,4	
			1. OG		72	62	72	72	Ja,N	59	59	-12,6	
124	Eller 022	MI	EG	N	72	62	60	60		51	51		
			1. OG		72	62	63	62		55	55		
125	Eller 022	MI	EG	W	72	62	54	54		50	50		
			1. OG		72	62	55	55		52	52		

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	Eller 022	MI	EG	S	72	62	55	55		52	52		
			1. OG		72	62	59	59		56	56		
127	Eller 022	MI	EG	SW	72	62	54	54		50	50		
			1. OG		72	62	57	57		54	54		
128	Eller 022	MI	EG	S	72	62	67	67	Ja,N	55	54	-12,3	
			1. OG		72	62	69	69	Ja,N	57	57	-11,6	
129	Eller 023	MI	EG	N	72	62	65	65	Ja,N	55	55	-10,4	
			1. OG		72	62	67	67	Ja,N	57	57	-10,5	
130	Eller 023	MI	EG	W	72	62	50	50		49	49		
			1. OG		72	62	54	53		52	52		
131	Eller 023	MI	EG	W	72	62	51	51		49	49		
			1. OG		72	62	53	53		52	52		
132	Eller 023	MI	EG	S	72	62	61	61		52	52		
			1. OG		72	62	64	64	Ja,N	56	56	-7,7	
133	Eller 023	MI	EG	O	72	62	69	69	Ja,N	56	56	-12,5	
			1. OG		72	62	71	71	Ja,N	59	59	-11,8	
134	Eller 023	MI	EG	S	72	62	68	68	Ja,N	56	56	-12,2	
			1. OG		72	62	70	70	Ja,N	58	58	-11,7	
135	Eller 023	MI	EG	O	72	62	70	70	Ja,N	58	58	-12,1	
			1. OG		72	62	72	72	Ja,N	60	60	-12,3	
136	Eller 025	MI	EG	O	72	62	72	71	Ja,N	59	59	-12,6	
			1. OG		72	62	73	73	Ja,T/N	61	61	-12,3	
			2. OG		72	62	74	74	Ja,T/N	64	64	-9,8	Ja,N
137	Eller 025	MI	EG	O	72	62	74	73	Ja,T/N	60	60	-13,1	
			1. OG		72	62	75	75	Ja,T/N	63	63	-11,3	Ja,N
			2. OG		72	62	75	75	Ja,T/N	67	67	-7,6	Ja,N
138	Eller 025	MI	EG	W	72	62	51	51		49	49		
			1. OG		72	62	52	52		50	50		
			2. OG		72	62	57	57		56	56		
139	Eller 025	MI	EG	W	72	62	52	52		49	49		
			1. OG		72	62	52	52		51	51		
			2. OG		72	62	57	57		56	56		
			2. OG		72	62	62	62		60	60		

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	Eller 025	MI	EG	S	72	62	64	64	Ja,N	55	55	-8,8	
			1. OG		72	62	66	66	Ja,N	57	57	-8,9	
			2. OG		72	62	69	69	Ja,N	60	60	-9,4	
142	Eller 025	MI	EG	S	72	62	71	71	Ja,N	59	59	-12,2	
			1. OG		72	62	73	72	Ja,T/N	61	61	-11,4	
			2. OG		72	62	73	73	Ja,T/N	65	64	-8,2	Ja,N
143	Eller 026	MI	EG	N	72	62	71	70	Ja,N	59	59	-11,6	
144	Eller 026	MI	EG	W	72	62	66	66	Ja,N	57	57	-8,9	
145	Eller 026	MI	EG	S	72	62	66	66	Ja,N	57	57	-8,7	
146	Eller 026	MI	EG	W	72	62	66	66	Ja,N	57	57	-9,1	
147	Eller 026	MI	EG	O	72	62	73	73	Ja,T/N	60	60	-13	
148	Eller 028	MI	EG	O	72	62	71	71	Ja,N	58	58	-13,1	
			1. OG		72	62	73	73	Ja,T/N	60	60	-13,3	
			2. OG		72	62	74	74	Ja,T/N	62	62	-12,1	
149	Eller 028	MI	EG	S	72	62	64	63	Ja,N	53	53	-10,4	
			1. OG		72	62	64	64	Ja,N	55	54	-9,9	
			2. OG		72	62	66	66	Ja,N	58	58	-8,3	
150	Eller 028	MI	EG	W	72	62	56	56		50	50		
			1. OG		72	62	55	54		52	52		
			2. OG		72	62	59	59		56	56		
151	Eller 028	MI	EG	N	72	62	71	71	Ja,N	57	57	-13,8	
			1. OG		72	62	73	72	Ja,T/N	59	58	-14	
			2. OG		72	62	73	73	Ja,T/N	60	60	-12,5	
152	Eller 030	MI	EG	O	72	62	60	59		53	52		
			1. OG		72	62	61	61		53	53		
153	Eller 030	MI	EG	N	72	62	58	57		50	50		
			1. OG		72	62	59	59		52	51		
154	Eller 030	MI	EG	W	72	62	47	47		46	46		
			1. OG		72	62	50	50		48	48		
155	Eller 030	MI	EG	S	72	62	56	56		50	50		
			1. OG		72	62	58	58		52	51		
156	Grottenweg 001	MI	EG	NW	72	62	58	58		51	51		
			1. OG		72	62	60	60		53	53		

# Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr. 1	Punktname 2	HFront 3	SW 4	Nutz 5	IGW,T in dB(A) 6	IGW,N in dB(A) 7	PZ oL,T in dB(A) 8	PZ oL,N in dB(A) 9	förder- fähig oL 10	PZ mL,T in dB(A) 11	PZ mL,N in dB(A) 12	Diff. o/m LS 13	förder- fähig mL 14
157	Grottenweg 001	MI	EG	SW	72	62	50	50		49	49		
			1. OG		72	62	53	52		51	51		
158	Grottenweg 001	MI	EG	SO	72	62	54	54		50	50		
			1. OG		72	62	59	59		53	52		
159	Grottenweg 001	MI	EG	NO	72	62	57	57		51	51		
			1. OG		72	62	61	61		54	53		
160	Grottenweg 002	MI	EG	SO	72	62	63	63	Ja,N	53	53	-9,6	
			1. OG		72	62	65	65	Ja,N	55	55	-10,1	
161	Grottenweg 002	MI	EG	NO	72	62	65	65	Ja,N	56	56	-9,5	
			1. OG		72	62	68	68	Ja,N	57	57	-11,3	
162	Grottenweg 002	MI	EG	NW	72	62	63	63	Ja,N	54	54	-8,6	
			1. OG		72	62	65	65	Ja,N	55	55	-9,7	
163	Grottenweg 002	MI	EG	SW	72	62	52	52		50	50		
			1. OG		72	62	55	55		52	52		
164	Grottenweg 003	MI	EG	NO	72	62	64	64	Ja,N	55	55	-9,5	
			1. OG		72	62	67	67	Ja,N	57	56	-10,2	
165	Grottenweg 003	MI	EG	SO	72	62	61	61		52	52		
			1. OG		72	62	63	63	Ja,N	54	53	-9,5	
166	Grottenweg 003	MI	EG	SW	72	62	49	49		48	48		
			1. OG		72	62	53	53		51	51		
167	Grottenweg 003	MI	EG	NW	72	62	62	61		53	53		
			1. OG		72	62	64	64	Ja,N	55	55	-9,1	
168	Grottenweg 005	MI	EG	NW	72	62	62	62		54	54		
			1. OG		72	62	66	66	Ja,N	59	59	-6,6	
			2. OG		72	62	70	70	Ja,N	62	62	-8,7	
169	Grottenweg 005	MI	EG	SW	72	62	51	51		50	50		
			1. OG		72	62	52	52		51	51		
			2. OG		72	62	58	58		55	55		
170	Grottenweg 005	MI	EG	SO	72	62	62	62		52	52		
			1. OG		72	62	63	63	Ja,N	53	53	-10	
			2. OG		72	62	67	67	Ja,N	56	56	-11,5	
171	Grottenweg 005	MI	EG	NO	72	62	66	66	Ja,N	58	58	-7,9	
			1. OG		72	62	68	68	Ja,N	59	59	-9,3	

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2. OG		72	62	72	72	Ja,N	60	60	-12	
172	Hartberg 003	MI	EG	W	72	62	62	62		55	55		
173	Hartberg 003	MI	1. OG EG	S	72	62	63	63	Ja,N	57	57	-6,6	
174	Hartberg 003	MI	1. OG EG	O	72	62	52	52		49	49		
175	Hartberg 003	MI	1. OG EG	S	72	62	54	54		51	51		
176	Hartberg 003	MI	1. OG EG	O	72	62	45	45		45	45		
177	Hartberg 003	MI	1. OG EG	N	72	62	50	50		49	49		
			1. OG		72	62	46	46		46	46		
			1. OG		72	62	51	51		50	50		
			1. OG		72	62	45	45		45	45		
			1. OG		72	62	49	49		49	48		
			1. OG		72	62	63	63	Ja,N	53	53	-9,9	
			1. OG		72	62	64	63	Ja,N	54	54	-9,4	
178	Hartberg 004	MI	EG	N	72	62	66	66	Ja,N	57	56	-9,3	
179	Hartberg 004	MI	1. OG EG	O	72	62	67	67	Ja,N	58	58	-8,8	
180	Hartberg 004	MI	1. OG EG	S	72	62	54	54		51	51		
181	Hartberg 004	MI	1. OG EG	W	72	62	58	58		54	54		
			1. OG		72	62	61	61		56	56		
			1. OG		72	62	63	63	Ja,N	58	58	-4,4	
			1. OG		72	62	69	69	Ja,N	59	59	-9,8	
			1. OG		72	62	71	70	Ja,N	61	61	-9,1	
182	Hartberg 005	MI	EG	W	72	62	61	61		53	53		
183	Hartberg 005	MI	1. OG EG	S	72	62	61	61		54	54		
184	Hartberg 005	MI	1. OG EG	O	72	62	53	53		49	49		
185	Hartberg 005	MI	1. OG EG	N	72	62	55	55		52	51		
			1. OG		72	62	42	42		42	42		
			1. OG		72	62	46	46		46	46		
			1. OG		72	62	60	60		51	51		
			1. OG		72	62	60	60		52	51		
186	Hartberg 006	MI	EG	N	72	62	60	60		55	55		
187	Hartberg 006	MI	1. OG EG	W	72	62	63	62		58	58		
			1. OG		72	62	62	62		60	60		
			1. OG		72	62	64	64	Ja,N	62	62	-2	

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
188	Hartberg 006	MI	EG	S	72	62	61	61		60	60		
			1. OG		72	62	62	62		62	62		
189	Hartberg 006	MI	EG	O	72	62	52	52		50	49		
			1. OG		72	62	54	54		53	53		
190	Hartberg 007	MI	EG	SW	72	62	59	59		51	51		
			1. OG		72	62	59	59		52	52		
191	Hartberg 007	MI	EG	SO	72	62	46	46		45	45		
			1. OG		72	62	48	48		47	47		
192	Hartberg 007	MI	EG	NO	72	62	43	43		43	43		
			1. OG		72	62	46	46		45	45		
193	Hartberg 007	MI	EG	NW	72	62	59	59		51	51		
			1. OG		72	62	59	59		52	51		
194	Hartberg 008	MI	EG	W	72	62	64	63	Ja,N	57	57	-6,2	
			1. OG		72	62	64	64	Ja,N	59	58	-5,5	
			2. OG		72	62	65	65	Ja,N	60	60	-4,7	
			3. OG		72	62	65	65	Ja,N	61	61	-4,2	
195	Hartberg 008	MI	EG	S	72	62	58	58		57	57		
			1. OG		72	62	59	59		58	58		
			2. OG		72	62	61	60		60	60		
			3. OG		72	62	62	61		61	61		
196	Hartberg 008	MI	EG	N	72	62	62	62		53	53		
			1. OG		72	62	63	63	Ja,N	54	54	-8,8	
			2. OG		72	62	63	63	Ja,N	55	55	-8,1	
			3. OG		72	62	64	63	Ja,N	56	56	-7,1	
197	Hartberg 010	MI	EG	N	72	62	62	62		54	53		
			1. OG		72	62	63	63	Ja,N	54	54	-8,2	
			2. OG		72	62	63	63	Ja,N	56	56	-7,2	
198	Hartberg 010	MI	EG	S	72	62	59	59		58	58		
			1. OG		72	62	59	59		59	59		
			2. OG		72	62	61	60		60	60		
199	Hartberg 010	MI	EG	O	72	62	45	45		45	45		
			1. OG		72	62	48	47		47	47		
			2. OG		72	62	53	53		53	52		

# Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
200	Hartberg 012 (nach 74)	MI	EG	N	72	62							
201	Hartberg 012 (nach 74)	MI	EG	O	72	62							
202	Hartberg 012 (nach 74)	MI	EG	S	72	62							
203	Hartberg 012 (nach 74)	MI	EG	W	72	62							
204	Hauptstraße 002	MI	EG	NW	72	62	64	64	Ja,N	53	53	-10,4	
			1. OG		72	62	68	68	Ja,N	55	55	-13	
			2. OG		72	62	68	68	Ja,N	57	57	-11,2	
205	Hauptstraße 002	MI	EG	SW	72	62	50	50		50	50		
			1. OG		72	62	52	52		51	51		
			2. OG		72	62	58	58		56	56		
206	Hauptstraße 002	MI	EG	SO	72	62	65	65	Ja,N	60	60	-5,3	
			1. OG		72	62	69	69	Ja,N	62	62	-7,2	
			2. OG		72	62	70	70	Ja,N	63	63	-6,8	Ja,N
207	Hauptstraße 002	MI	EG	NO	72	62	68	68	Ja,N	60	59	-8,3	
			1. OG		72	62	72	72	Ja,N	61	61	-11,1	
			2. OG		72	62	73	73	Ja,T/N	62	62	-10,4	
208	Hauptstraße 003	MI	EG	NO	72	62	62	62		53	53		
			1. OG		72	62	63	63	Ja,N	54	53	-9,6	
			2. OG		72	62	64	64	Ja,N	54	54	-9,9	
209	Hauptstraße 003	MI	EG	NW	72	62	60	60		50	50		
			1. OG		72	62	61	60		51	51		
			2. OG		72	62	62	62		52	52		
210	Hauptstraße 003	MI	EG	SW	72	62	47	47		46	46		
			1. OG		72	62	48	48		48	48		
			2. OG		72	62	54	54		51	51		
211	Hauptstraße 003	MI	EG	SO	72	62	60	60		53	53		
			1. OG		72	62	61	61		53	53		
			2. OG		72	62	62	62		54	54		
212	Hauptstraße 005	MI	EG	NO	72	62	63	62		53	53		
			1. OG		72	62	64	63	Ja,N	54	53	-10	
213	Hauptstraße 005	MI	EG	NW	72	62	58	58		50	49		
			1. OG		72	62	59	59		52	52		
214	Hauptstraße 005	MI	EG	SW	72	62	47	47		47	47		

# Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr. 1	Punktname 2	HFront 3	SW 4	Nutz 5	IGW,T in dB(A) 6	IGW,N in dB(A) 7	PZ oL,T in dB(A) 8	PZ oL,N in dB(A) 9	förder- fähig oL 10	PZ mL,T in dB(A) 11	PZ mL,N in dB(A) 12	Diff. o/m LS 13	förder- fähig mL 14
215	Hauptstraße 005	MI	1. OG EG 1. OG	SO	72 72 72	62 62 62	50 60 61	50 60 61		49 51 53	49 51 53		
216	Hauptstraße 006	MI	EG 1. OG 2. OG	NW	72 72 72	62 62 62	65 67 68	65 67 68	Ja,N Ja,N Ja,N	54 55 57	54 55 57	-11,7 -12 -10,9	
217	Hauptstraße 006	MI	EG 1. OG 2. OG	SW	72 72 72	62 62 62	50 51 57	49 51 57		49 51 55	49 51 55		
218	Hauptstraße 006	MI	EG 1. OG 2. OG	SO	72 72 72	62 62 62	56 57 61	56 57 61		53 54 58	53 54 58		
219	Hauptstraße 006	MI	EG 1. OG 2. OG	W	72 72 72	62 62 62	50 52 58	50 52 58		50 51 56	50 51 56		
220	Hauptstraße 006	MI	EG 1. OG 2. OG	SO	72 72 72	62 62 62	68 70 71	68 70 70	Ja,N Ja,N Ja,N	56 57 59	56 57 59	-12,4 -13,2 -11,5	
221	Hauptstraße 006	MI	EG 1. OG 2. OG	NO	72 72 72	62 62 62	71 73 73	70 73 73	Ja,N Ja,T/N Ja,T/N	57 59 61	57 59 60	-13,1 -14 -12,6	
222	Hauptstraße 007	MI	EG 1. OG 2. OG	NO	72 72 72	62 62 62	58 60 62	58 60 62		52 53 54	52 52 53		
223	Hauptstraße 007	MI	EG 1. OG 2. OG	NW	72 72 72	62 62 62	53 57 60	53 57 60		49 50 52	48 50 52		
224	Hauptstraße 007	MI	EG 1. OG 2. OG	SW	72 72 72	62 62 62	47 49 54	47 49 54		47 48 51	47 48 51		
225	Hauptstraße 007	MI	EG 1. OG 2. OG	SO	72 72 72	62 62 62	60 61 62	59 61 62		49 51 53	49 51 53		

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
226	Hauptstraße 008	MI	EG	NW	72	62	65	65	Ja,N	54	54	-11,1	
			1. OG		72	62	67	67	Ja,N	56	56	-11,3	
227	Hauptstraße 008	MI	EG	SW	72	62	54	54		49	49		
			1. OG		72	62	53	53		52	52		
228	Hauptstraße 008	MI	EG	SO	72	62	67	67	Ja,N	54	54	-13,5	
			1. OG		72	62	69	69	Ja,N	56	56	-13,2	
229	Hauptstraße 008	MI	EG	NO	72	62	70	70	Ja,N	57	57	-12,8	
			1. OG		72	62	72	72	Ja,N	58	58	-13,7	
230	Hauptstraße 009	MI	EG	NO	72	62	58	58		50	50		
			1. OG		72	62	60	60		52	52		
231	Hauptstraße 009	MI	EG	NW	72	62	59	59		49	49		
			1. OG		72	62	60	60		50	50		
232	Hauptstraße 009	MI	EG	SW	72	62	48	48		47	47		
			1. OG		72	62	51	50		50	49		
233	Hauptstraße 009	MI	EG	SO	72	62	52	52		48	48		
			1. OG		72	62	55	55		50	50		
234	Hauptstraße 012	MI	EG	SW	72	62	53	53		50	50		
			1. OG		72	62	55	55		50	50		
			2. OG		72	62	49	49		49	49		
			3. OG		72	62	54	54		52	52		
235	Hauptstraße 012	MI	EG	SO	72	62	62	62		53	52		
			1. OG		72	62	63	63	Ja,N	53	53	-10,3	
			2. OG		72	62	65	64	Ja,N	54	54	-10,6	
			3. OG		72	62	65	65	Ja,N	55	55	-10,7	
236	Hauptstraße 012	MI	EG	NO	72	62	65	65	Ja,N	54	54	-11,1	
			1. OG		72	62	66	66	Ja,N	55	54	-11,2	
			2. OG		72	62	67	67	Ja,N	55	55	-11,8	
			3. OG		72	62	68	68	Ja,N	56	56	-12,1	
237	Hauptstraße 012	MI	EG	NW	72	62	48	48		46	46		
			1. OG		72	62	52	52		49	48		
			2. OG		72	62	62	62		51	51		
			3. OG		72	62	63	63	Ja,N	53	53	-9,4	
238	Hauptstraße 014	MI	EG	SW	72	62	55	55		50	50		

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
239	Hauptstraße 014	MI	1. OG 2. OG EG	SO	72 72 72	62 62 62	53 56 52	53 56 52		50 53 47	50 52 47		
240	Hauptstraße 014	MI	1. OG 2. OG EG	SW	72 72 72	62 62 62	53 60 53	53 60 52		48 52 45	48 52 45		
241	Hauptstraße 014	MI	1. OG 2. OG EG	NO	72 72 72	62 62 62	64 65 67	64 65 67	Ja,N Ja,N Ja,N	53 54 55	53 54 55	-11,1 -11 -12,1	
242	Hauptstraße 014	MI	1. OG 2. OG EG	NW	72 72 72	62 62 62	60 61 63	59 61 63		51 51 53	50 51 53		
243	Hauptstraße 016	MI	EG 1. OG 2. OG	NO	72 72 72	62 62 62	63 64 66	63 64 66	Ja,N Ja,N Ja,N	52 53 54	52 53 54	-11 -11,2 -12	
244	Hauptstraße 016	MI	EG 1. OG 2. OG	NW	72 72 72	62 62 62	59 60 60	59 60 60		49 50 52	49 50 52		
245	Hauptstraße 016	MI	EG 1. OG 2. OG	SW	72 72 72	62 62 62	49 48 54	48 48 54		46 47 51	46 47 51		
246	Hauptstraße 016	MI	EG 1. OG 2. OG	SO	72 72 72	62 62 62	61 62 64	61 62 64		52 52 53	51 52 53		
247	Hauptstraße 018	MI	EG 1. OG	O	72 72	62 62	54 57	54 57		50 52	50 52		
248	Hauptstraße 018	MI	EG 1. OG	N	72 72	62 62	54 56	54 56		49 51	49 51		
249	Hauptstraße 018	MI	EG 1. OG	W	72 72	62 62	48 50	48 50		47 49	47 49		
250	Hauptstraße 018	MI	EG	S	72	62	51	51		49	49		

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr. 1	Punktname 2	HFront 3	SW 4	Nutz 5	IGW,T in dB(A) 6	IGW,N in dB(A) 7	PZ oL,T in dB(A) 8	PZ oL,N in dB(A) 9	förder- fähig oL 10	PZ mL,T in dB(A) 11	PZ mL,N in dB(A) 12	Diff. o/m LS 13	förder- fähig mL 14
			1. OG		72	62	53	53		50	50		
251	Hauptstraße 020	MI	EG	SO	72	62	53	53		49	49		
			1. OG		72	62	55	55		51	50		
252	Hauptstraße 020	MI	EG	NO	72	62	55	55		49	49		
			1. OG		72	62	57	57		51	51		
253	Hauptstraße 020	MI	EG	NW	72	62	49	49		46	46		
			1. OG		72	62	52	52		49	48		
254	Hauptstraße 020	MI	EG	SW	72	62	49	49		48	48		
			1. OG		72	62	51	51		50	49		
255	Hauptstraße 022	MI	EG	NO	72	62	58	58		51	51		
			1. OG		72	62	60	59		52	52		
256	Hauptstraße 022	MI	EG	NW	72	62	52	52		47	47		
			1. OG		72	62	55	55		49	49		
257	Hauptstraße 022	MI	EG	W	72	62	44	44		44	44		
			1. OG		72	62	48	48		47	47		
258	Hauptstraße 022	MI	EG	S	72	62	56	56		50	50		
			1. OG		72	62	58	58		51	51		
259	Hauptstraße 024	MI	EG	N	72	62	54	54		48	48		
			1. OG		72	62	55	55		49	49		
			2. OG		72	62	57	57		51	51		
260	Hauptstraße 024	MI	EG	NO	72	62	58	58		51	51		
			1. OG		72	62	59	59		52	52		
			2. OG		72	62	61	61		53	53		
261	Hauptstraße 024	MI	EG	S	72	62	54	54		47	46		
			1. OG		72	62	56	56		49	49		
			2. OG		72	62	60	59		52	51		
262	Hauptstraße 024	MI	EG	SW	72	62	44	44		44	43		
			1. OG		72	62	46	45		45	45		
			2. OG		72	62	52	52		49	49		
263	Hauptstraße 024a	MI	EG	O	72	62	57	57		51	50		
			1. OG		72	62	59	58		52	52		
264	Hauptstraße 024a	MI	EG	N	72	62	54	54		48	48		
			1. OG		72	62	55	55		49	49		

# Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
265	Hauptstraße 024a	MI	EG	W	72	62	44	44		43	43		
			1. OG		72	62	48	48		46	46		
266	Hauptstraße 024a	MI	EG	S	72	62	55	55		49	49		
			1. OG		72	62	57	57		51	50		
267	Hauptstraße 054	MI	EG	W	72	62	48	48		44	44		
			1. OG		72	62	50	50		46	46		
			2. OG		72	62	53	53		49	49		
268	Hauptstraße 054	MI	EG	O	72	62	54	54		49	49		
			1. OG		72	62	56	56		50	50		
			2. OG		72	62	59	59		51	51		
269	Hauptstraße 054	MI	EG	N	72	62	53	53		48	48		
			1. OG		72	62	56	56		50	50		
			2. OG		72	62	59	59		51	51		
270	Hauptstraße 055	MI	EG	O	72	62	55	55		50	50		
			1. OG		72	62	58	57		51	51		
			2. OG		72	62	60	60		51	51		
271	Hauptstraße 055	MI	EG	N	72	62	53	53		48	48		
			1. OG		72	62	57	56		50	50		
			2. OG		72	62	60	59		51	51		
272	Hauptstraße 055	MI	EG	W	72	62	44	44		43	43		
			1. OG		72	62	49	49		46	46		
			2. OG		72	62	53	53		49	49		
273	Hauptstraße 055	MI	EG	S	72	62	49	49		46	46		
			1. OG		72	62	52	52		47	47		
			2. OG		72	62	54	54		50	49		
274	Hauptstraße 056	MI	EG	W	72	62	51	51		46	46		
			1. OG		72	62	51	51		47	47		
			2. OG		72	62	54	54		50	50		
275	Hauptstraße 056	MI	EG	S	72	62	54	54		49	49		
			1. OG		72	62	56	56		50	50		
			2. OG		72	62	57	57		51	51		
276	Hauptstraße 056	MI	EG	N	72	62	53	53		46	46		
			1. OG		72	62	55	55		48	48		

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2. OG		72	62	60	60		51	51		
277	Hauptstraße 057	MI	EG	N	72	62	53	53		49	49		
			1. OG		72	62	57	57		51	51		
278	Hauptstraße 057	MI	EG	W	72	62	47	47		46	46		
			1. OG		72	62	52	51		48	48		
279	Hauptstraße 057	MI	EG	S	72	62	49	49		45	45		
			1. OG		72	62	53	53		48	48		
280	Hauptstraße 057	MI	EG	O	72	62	54	53		49	49		
			1. OG		72	62	57	57		50	50		
281	Hauptstraße 058	MI	EG	W	72	62	53	53		48	47		
			1. OG		72	62	53	53		48	48		
			2. OG		72	62	54	54		50	50		
282	Hauptstraße 058	MI	EG	S	72	62	51	51		46	46		
			1. OG		72	62	54	54		49	48		
			2. OG		72	62	59	59		52	52		
283	Hauptstraße 058	MI	EG	O	72	62	58	58		50	50		
			1. OG		72	62	60	60		51	51		
			2. OG		72	62	62	62		52	52		
284	Hauptstraße 059	MI	EG	O	72	62	52	52		48	48		
			1. OG		72	62	56	56		50	50		
			2. OG		72	62	60	60		51	51		
285	Hauptstraße 059	MI	EG	N	72	62	51	51		47	47		
			1. OG		72	62	55	55		49	49		
			2. OG		72	62	59	59		51	51		
286	Hauptstraße 059	MI	EG	S	72	62	52	52		47	47		
			1. OG		72	62	53	53		48	48		
			2. OG		72	62	57	57		50	50		
287	Hauptstraße 060	MI	EG	W	72	62	53	53		48	48		
			1. OG		72	62	55	55		49	49		
			2. OG		72	62	54	54		50	50		
288	Hauptstraße 060	MI	EG	O	72	62	59	59		51	51		
			1. OG		72	62	60	60		52	51		
			2. OG		72	62	62	61		52	52		

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
289	Hauptstraße 062	MI	EG	W	72	62	53	53		48	48		
			1. OG		72	62	55	55		49	49		
			2. OG		72	62	55	54		50	50		
290	Hauptstraße 062	MI	EG	O	72	62	59	59		51	51		
			1. OG		72	62	60	60		52	51		
			2. OG		72	62	61	61		53	52		
291	Hauptstraße 063 NH	MI	EG	N	72	62	54	53		50	50		
			1. OG		72	62	57	57		51	51		
292	Hauptstraße 063 NH	MI	EG	W	72	62	51	51		48	48		
			1. OG		72	62	53	53		49	49		
293	Hauptstraße 063 NH	MI	EG	S	72	62	48	48		45	45		
			1. OG		72	62	51	51		48	48		
294	Hauptstraße 063 NH	MI	EG	O	72	62	54	54		49	49		
			1. OG		72	62	57	57		51	51		
295	Hauptstraße 063	MI	EG	O	72	62	54	54		49	49		
			1. OG		72	62	57	56		50	50		
			2. OG		72	62	60	60		52	52		
296	Hauptstraße 063	MI	EG	W	72	62	45	45		44	44		
			1. OG		72	62	49	49		47	47		
			2. OG		72	62	55	54		50	50		
297	Hauptstraße 063	MI	EG	S	72	62	50	50		47	47		
			1. OG		72	62	53	53		49	49		
			2. OG		72	62	57	57		50	50		
298	Hauptstraße 064	MI	EG	W	72	62	53	53		48	48		
			1. OG		72	62	54	54		49	49		
			2. OG		72	62	54	54		50	50		
299	Hauptstraße 064	MI	EG	O	72	62	57	57		50	50		
			1. OG		72	62	58	58		51	51		
			2. OG		72	62	60	60		53	53		
300	Hauptstraße 064	MI	EG	N	72	62	53	53		49	49		
			1. OG		72	62	55	54		50	50		
			2. OG		72	62	58	58		52	52		
301	Hauptstraße 066	MI	EG	SW	72	62	51	51		46	46		

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
302	Hauptstraße 066	MI	1. OG 2. OG EG	S	72 72 72	62 62 62	47 53 52	47 53 52		45 49 47	45 49 47		
303	Hauptstraße 066	MI	1. OG 2. OG EG	O	72 72 72	62 62 62	53 56 54	53 56 54		49 51 47	49 50 47		
304	Hauptstraße 066	MI	1. OG 2. OG EG	N	72 72 72	62 62 62	55 58 54	55 57 54		49 51 47	49 51 47		
			1. OG 2. OG		72 72	62 62	55 60	55 60		50 52	49 52		
305	Hauptstraße 068	MI	EG 1. OG 2. OG	W	72 72 72	62 62 62	45 49 55	45 49 55		44 47 50	44 47 50		
306	Hauptstraße 068	MI	EG 1. OG 2. OG	S	72 72 72	62 62 62	55 56 59	55 56 59		47 48 51	46 48 51		
307	Hauptstraße 068	MI	EG 1. OG 2. OG	O	72 72 72	62 62 62	61 62 63	61 62 63		51 52 53	51 52 53		
									Ja,N			-10,1	
308	Hauptstraße 069	MI	EG 1. OG 2. OG	O	72 72 72	62 62 62	53 56 60	53 56 60		49 50 51	49 50 51		
309	Hauptstraße 069	MI	EG 1. OG 2. OG	N	72 72 72	62 62 62	52 55 59	52 55 59		47 49 51	47 49 51		
310	Hauptstraße 069	MI	EG 1. OG 2. OG	W	72 72 72	62 62 62	44 47 53	44 47 53		44 47 50	44 46 50		
311	Hauptstraße 069	MI	EG 1. OG 2. OG	S	72 72 72	62 62 62	51 53 57	51 53 57		47 48 50	47 48 50		
312	Hauptstraße 070	MI	EG	W	72	62	51	51		47	47		

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr. 1	Punktname 2	HFront 3	SW 4	Nutz 5	IGW,T in dB(A) 6	IGW,N in dB(A) 7	PZ oL,T in dB(A) 8	PZ oL,N in dB(A) 9	förder- fähig oL 10	PZ mL,T in dB(A) 11	PZ mL,N in dB(A) 12	Diff. o/m LS 13	förder- fähig mL 14
313	Hauptstraße 070	MI	1. OG 2. OG EG	S	72 72 72	62 62 62	50 54 47	50 54 47		48 50 45	47 50 45		
314	Hauptstraße 070	MI	1. OG 2. OG EG	O	72 72 72	62 62 62	51 56 60	50 56 60		48 51 50	48 51 50		
315	Hauptstraße 070	MI	1. OG 2. OG EG	N	72 72 72	62 62 62	51 62 61	50 61 61		47 53 51	47 53 51		
316	Hauptstraße 071	MI	1. OG 2. OG EG	O	72 72 72	62 62 62	53 56 59	53 56 59		48 50 51	48 50 51		
317	Hauptstraße 071	MI	1. OG 2. OG EG	N	72 72 72	62 62 62	48 52 52	48 52 52		45 47 47	45 47 47		
318	Hauptstraße 071	MI	1. OG 2. OG EG	W	72 72 72	62 62 62	58 48 48	58 48 48		51 47 47	51 47 47		
319	Hauptstraße 071	MI	1. OG 2. OG EG	S	72 72 72	62 62 62	49 54 52	49 53 52		48 50 47	48 50 47		
320	Hauptstraße 072	MI	1. OG 2. OG EG	N	72 72 72	62 62 62	55 57 60	55 57 60		47 49 52	47 49 52		
321	Hauptstraße 072	MI	1. OG 2. OG EG	W	72 72 72	62 62 62	50 50 54	50 50 54		47 49 51	47 48 51		
322	Hauptstraße 072	MI	1. OG 2. OG EG	O	72 72 72	62 62 62	57 59 62	57 59 62		50 51 53	50 51 53		
323	Hauptstraße 073	MI	EG	O	72	62	51	51		48	48		

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
324	Hauptstraße 073	MI	1. OG 2. OG EG	S	72 72 72	62 62 62	54 59 50	54 58 50		50 51 46	49 51 46		
325	Hauptstraße 073	MI	1. OG 2. OG EG	W	72 72 72	62 62 62	53 57 48	53 57 48		48 51 47	48 51 47		
326	Hauptstraße 073	MI	1. OG 2. OG EG	N	72 72 72	62 62 62	53 49 52	53 49 51		50 48 50	50 48 50		
			1. OG 2. OG		72 72	62 62	54 58	54 58		51 52	50 52		
327	Hauptstraße 074-078	MI	EG	S	72	62	56	56		48	48		
			1. OG		72	62	57	57		50	50		
328	Hauptstraße 074-078	MI	2. OG EG	NO	72 72	62 62	59 57	59 57		52 49	52 49		
			1. OG		72	62	59	58		51	50		
329	Hauptstraße 074-078	MI	2. OG EG	SW	72 72	62 62	61 52	61 52		52 47	52 46		
			1. OG 2. OG		72 72	62 62	49 54	49 53		46 50	46 50		
330	Hauptstraße 075	MI	EG	N	72	62	50	50		49	48		
			1. OG		72	62	53	53		50	50		
331	Hauptstraße 075	MI	2. OG EG	W	72 72	62 62	58 50	58 50		52 49	52 49		
			1. OG		72	62	52	51		50	50		
332	Hauptstraße 075	MI	2. OG EG	S	72 72	62 62	54 51	54 51		51 47	50 47		
			1. OG		72	62	54	54		49	49		
333	Hauptstraße 075	MI	2. OG EG	O	72 72	62 62	57 51	57 50		50 48	50 48		
			1. OG		72	62	54	54		50	49		
			2. OG		72	62	59	59		51	51		
334	Hauptstraße 077	MI	EG	N	72	62	54	54		48	48		

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr. 1	Punktname 2	HFront 3	SW 4	Nutz 5	IGW,T in dB(A) 6	IGW,N in dB(A) 7	PZ oL,T in dB(A) 8	PZ oL,N in dB(A) 9	förder- fähig oL 10	PZ mL,T in dB(A) 11	PZ mL,N in dB(A) 12	Diff. o/m LS 13	förder- fähig mL 14
335	Hauptstraße 077	MI	1. OG 2. OG EG	W	72 72 72	62 62 62	56 60 50	56 60 50		51 52 49	50 52 49		
336	Hauptstraße 077	MI	1. OG 2. OG EG	S	72 72 72	62 62 62	52 55 50	52 55 50		49 51 48	49 51 48		
337	Hauptstraße 077	MI	1. OG 2. OG EG	O	72 72 72	62 62 62	53 58 52	53 58 52		49 50 47	49 50 47		
			1. OG 2. OG		72 72	62 62	54 58	54 58		49 51	49 51		
338	Hauptstraße 079	MI	EG 1. OG 2. OG	NO	72 72 72	62 62 62	55 58 61	55 58 61		49 51 53	49 51 52		
339	Hauptstraße 079	MI	EG 1. OG 2. OG	NW	72 72 72	62 62 62	49 53 61	49 53 61		46 49 52	46 48 52		
340	Hauptstraße 079	MI	EG 1. OG 2. OG	SW	72 72 72	62 62 62	49 51 54	49 51 54		46 47 51	45 46 50		
341	Hauptstraße 079	MI	EG 1. OG 2. OG	SO	72 72 72	62 62 62	54 56 59	53 56 58		48 49 51	48 49 51		
342	Hauptstraße 080	MI	EG 1. OG 2. OG	W	72 72 72	62 62 62	52 54 54	52 54 54		48 49 51	48 49 51		
343	Hauptstraße 080	MI	EG 1. OG 2. OG	O	72 72 72	62 62 62	49 52 58	49 52 58		46 49 51	46 49 51		
344	Hauptstraße 080	MI	EG 1. OG 2. OG	NW	72 72 72	62 62 62	48 51 55	48 51 55		47 48 51	46 48 51		
345	Hauptstraße 081	MI	EG	NW	72	62	56	56		49	49		

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr. 1	Punktname 2	HFront 3	SW 4	Nutz 5	IGW,T in dB(A) 6	IGW,N in dB(A) 7	PZ oL,T in dB(A) 8	PZ oL,N in dB(A) 9	förder- fähig oL 10	PZ mL,T in dB(A) 11	PZ mL,N in dB(A) 12	Diff. o/m LS 13	förder- fähig mL 14
346	Hauptstraße 081	MI	1. OG 2. OG EG	SW	72 72 72	62 62 62	58 61 47	58 60 47		51 52 44	51 52 44		
347	Hauptstraße 081	MI	1. OG 2. OG EG	SO	72 72 72	62 62 62	48 54 48	48 54 48		45 50 46	45 50 46		
348	Hauptstraße 081	MI	1. OG 2. OG EG	NO	72 72 72	62 62 62	52 60 57	52 60 57		48 52 51	48 52 51		
			1. OG 2. OG		72 72	62 62	59 62	59 62		52 53	52 53		
349	Hauptstraße 082	MI	EG	NW	72	62	54	54		47	47		
350	Hauptstraße 082	MI	1. OG EG	SW	72	62	56 54	56 54		50 49	49 49		
351	Hauptstraße 082	MI	1. OG EG	SO	72	62	54 59	54 59		49 51	49 51		
352	Hauptstraße 082	MI	1. OG EG	NO	72	62	59 61	59 60		51 51	51 51		
			1. OG		72	62	62	62		52	52		
353	Hauptstraße 083	MI	EG	SW	72	62	45	45		43	43		
			1. OG		72	62	47	46		45	45		
354	Hauptstraße 083	MI	2. OG EG	SO	72	62	54 51	54 50		50 48	50 48		
			1. OG		72	62	53	53		50	50		
355	Hauptstraße 083	MI	2. OG EG	NO	72	62	57 59	57 59		52 51	52 51		
			1. OG		72	62	60	60		52	52		
356	Hauptstraße 083	MI	2. OG EG	NW	72	62	62 57	62 57		53 48	53 48		
			1. OG		72	62	58	58		49	49		
			2. OG		72	62	60	60		52	52		
357	Hauptstraße 084	MI	EG	NO	72	62	57	56		50	50		
			1. OG		72	62	60	60		52	52		

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
358	Hauptstraße 084	MI	2. OG EG	NW	72 72	62 62	63 58	63 58	Ja,N	53 51	53 51	-10,1	
			1. OG		72	62	61	60		52	52		
359	Hauptstraße 084	MI	2. OG EG	SW	72 72	62 62	61 51	61 51		52 46	52 46		
			1. OG		72	62	47	47		46	46		
360	Hauptstraße 084	MI	2. OG EG	SO	72 72	62 62	55 56	54 56		51 48	51 48		
			1. OG		72	62	58	58		49	49		
			2. OG		72	62	61	61		52	52		
361	Hauptstraße 085 HH	MI	EG	SO	72	62	50	50		47	47		
			1. OG		72	62	54	54		50	50		
362	Hauptstraße 085 HH	MI	EG	NO	72	62	49	49		48	48		
			1. OG		72	62	51	51		51	51		
363	Hauptstraße 085 HH	MI	EG	NW	72	62	51	51		47	47		
			1. OG		72	62	58	58		52	52		
364	Hauptstraße 085 HH	MI	EG	SW	72	62	47	46		45	45		
			1. OG		72	62	53	53		50	50		
365	Hauptstraße 085	MI	EG	NW	72	62	57	57	Ja,N	52	52	-9	
			1. OG		72	62	59	59		53	53		
			2. OG		72	62	62	62		53	53		
366	Hauptstraße 085	MI	EG	NO	72	62	59	59		53	52		
			1. OG		72	62	61	60		53	53		
			2. OG		72	62	63	63		54	54		
367	Hauptstraße 085	MI	EG	NW	72	62	56	56		51	51		
			1. OG		72	62	58	58		52	52		
			2. OG		72	62	61	60		53	53		
368	Hauptstraße 085	MI	EG	SW	72	62	48	48		47	47		
			1. OG		72	62	47	47		46	46		
			2. OG		72	62	54	54		50	50		
369	Hauptstraße 085	MI	EG	SO	72	62	57	57		48	48		
			1. OG		72	62	59	59		50	50		
			2. OG		72	62	60	60		51	51		

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr. 1	Punktname 2	HFront 3	SW 4	Nutz 5	IGW,T in dB(A) 6	IGW,N in dB(A) 7	PZ oL,T in dB(A) 8	PZ oL,N in dB(A) 9	förder- fähig oL 10	PZ mL,T in dB(A) 11	PZ mL,N in dB(A) 12	Diff. o/m LS 13	förder- fähig mL 14
370	Hauptstraße 085	MI	EG 1. OG 2. OG	NO	72 72 72	62 62 62	60 62 63	60 61 63	  Ja,N	52 53 54	52 53 53	  -9,7	
371	Hauptstraße 086	MI	EG 1. OG 2. OG	NO	72 72 72	62 62 62	59 61 63	59 61 63	  Ja,N	51 52 53	50 52 53	  -9,6	
372	Hauptstraße 086	MI	EG 1. OG 2. OG	SO	72 72 72	62 62 62	51 53 58	51 53 58		47 48 51	47 48 51		
373	Hauptstraße 086	MI	EG 1. OG 2. OG	W	72 72 72	62 62 62	50 53 55	50 53 55		49 50 51	49 50 51		
374	Hauptstraße 086	MI	EG 1. OG 2. OG	NW	72 72 72	62 62 62	57 59 61	57 59 61		50 51 52	50 51 52		
375	Hauptstraße 088	MI	EG 1. OG 2. OG	SO	72 72 72	62 62 62	55 57 59	55 57 59		48 50 52	48 50 52		
376	Hauptstraße 088	MI	EG 1. OG 2. OG	NO	72 72 72	62 62 62	52 54 58	51 53 58		48 50 52	48 49 52		
378	Hauptstraße 088	MI	EG 1. OG 2. OG	SW	72 72 72	62 62 62	54 53 55	54 53 55		50 50 52	50 50 52		
379	Hauptstraße 088a	MI	EG 1. OG 2. OG	W	72 72 72	62 62 62	55 54 58	55 54 58		49 50 54	49 50 54		
380	Hauptstraße 088a	MI	EG 1. OG 2. OG	S	72 72 72	62 62 62	61 62 64	61 62 64	  Ja,N	52 53 55	52 53 55	  -9,4	
381	Hauptstraße 088a	MI	EG 1. OG 2. OG	O	72 72 72	62 62 62	66 67 69	66 67 69	Ja,N Ja,N Ja,N	54 55 56	54 55 56	-11,3 -11,4 -12,7	

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr. 1	Punktname 2	HFront 3	SW 4	Nutz 5	IGW,T in dB(A) 6	IGW,N in dB(A) 7	PZ oL,T in dB(A) 8	PZ oL,N in dB(A) 9	förder- fähig oL 10	PZ mL,T in dB(A) 11	PZ mL,N in dB(A) 12	Diff. o/m LS 13	förder- fähig mL 14
382	Hauptstraße 088a	MI	EG 1. OG 2. OG	N	72 72 72	62 62 62	64 65 67	64 65 67	Ja,N Ja,N Ja,N	53 54 55	53 54 55	-11,2 -11,2 -12	
383	Hauptstraße 088c	MI	EG 1. OG	SW	72 72	62 62	53 58	53 57		49 52	49 52		
384	Hauptstraße 088c	MI	EG 1. OG	SW	72 72	62 62	56 59	55 59		49 52	49 51		
385	Hauptstraße 088c	MI	EG 1. OG	SO	72 72	62 62	61 61	60 61		51 52	51 52		
386	Hauptstraße 088c	MI	EG 1. OG	NO	72 72	62 62	62 63	62 63	Ja,N	51 52	51 52	-10,4	
387	Hauptstraße 088c	MI	EG 1. OG	NW	72 72	62 62	61 62	61 62		50 52	50 52		
388	Hauptstraße 088d	MI	EG 1. OG 2. OG	NO	72 72 72	62 62 62	62 63 64	62 63 64	Ja,N Ja,N	51 52 54	51 52 53	-11 -10,9	
389	Hauptstraße 088d	MI	EG 1. OG 2. OG	NW	72 72 72	62 62 62	56 56 60	56 56 60		50 51 53	50 51 53		
390	Hauptstraße 088d	MI	EG 1. OG 2. OG	SW	72 72 72	62 62 62	54 52 56	54 52 56		50 51 53	50 51 53		
391	Hauptstraße 088d	MI	EG 1. OG 2. OG	NW	72 72 72	62 62 62	56 56 62	56 55 62		50 51 53	49 51 53		
392	Hauptstraße 088d	MI	EG 1. OG 2. OG	SW	72 72 72	62 62 62	55 56 55	55 56 55		51 51 52	51 51 52		
393	Hauptstraße 089	MI	EG 1. OG 2. OG	NW	72 72 72	62 62 62	55 58 60	55 58 59		50 53 54	50 53 54		
394	Hauptstraße 089	MI	EG 1. OG	SW	72 72	62 62	45 47	45 47		44 46	44 45		

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr. 1	Punktname 2	HFront 3	SW 4	Nutz 5	IGW,T in dB(A) 6	IGW,N in dB(A) 7	PZ oL,T in dB(A) 8	PZ oL,N in dB(A) 9	förder- fähig oL 10	PZ mL,T in dB(A) 11	PZ mL,N in dB(A) 12	Diff. o/m LS 13	förder- fähig mL 14
395	Hauptstraße 089	MI	2. OG EG	SO	72 72	62 62	54 53	54 53		50 49	50 49		
396	Hauptstraße 089	MI	1. OG 2. OG EG	NO	72 72 72	62 62 62	55 58 59	55 58 58		50 51 53	50 51 53		
397	Hauptstraße 090	MI	2. OG EG	NW	72 72	62 62	62 62	62 62		52 52	52 52		
398	Hauptstraße 090	MI	1. OG 2. OG EG	NO	72 72 72	62 62 62	63 63 65	63 63 65	Ja,N Ja,N Ja,N	54 53 54	54 53 53	-9,6 -10,4 -11,2	
399	Hauptstraße 090	MI	2. OG EG	SO	72 72	62 62	66 61	65 61	Ja,N	54 51	54 51	-11,2	
400	Hauptstraße 090	MI	1. OG 2. OG EG	SW	72 72 72	62 62 62	62 62 49	62 62 49		52 54 45	52 53 45		
401	Hauptstraße 090	MI	1. OG 2. OG EG	SW	72 72 72	62 62 62	49 56 54	48 56 54		48 52 49	47 52 49		
402	Hauptstraße 091	MI	1. OG 2. OG EG	SW	72 72 72	62 62 62	45 47 54	45 47 54		44 46 51	44 46 51		
403	Hauptstraße 091	MI	1. OG 2. OG EG	SO	72 72 72	62 62 62	55 57 59	55 57 59		50 51 53	50 51 53		
404	Hauptstraße 091	MI	1. OG 2. OG EG	NO	72 72 72	62 62 62	57 58 60	57 58 59		53 54 55	53 54 55		
405	Hauptstraße 091	MI	2. OG EG 1. OG	NW	72 72 72	62 62 62	54 54 56	54 54 56		53 53 54	53 53 54		

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr. 1	Punktname 2	HFront 3	SW 4	Nutz 5	IGW,T in dB(A) 6	IGW,N in dB(A) 7	PZ oL,T in dB(A) 8	PZ oL,N in dB(A) 9	förder- fähig oL 10	PZ mL,T in dB(A) 11	PZ mL,N in dB(A) 12	Diff. o/m LS 13	förder- fähig mL 14
			2. OG		72	62	58	58		55	55		
406	Hauptstraße 093	MI	EG	NO	72	62	57	57		56	56		
			1. OG		72	62	59	59		57	56		
			2. OG		72	62	60	60		57	57		
407	Hauptstraße 093	MI	EG	SO	72	62	55	54		51	51		
			1. OG		72	62	56	56		52	52		
			2. OG		72	62	58	58		52	52		
408	Hauptstraße 093	MI	EG	SW	72	62	45	45		44	44		
			1. OG		72	62	47	47		46	46		
			2. OG		72	62	54	54		52	52		
409	Hauptstraße 093	MI	EG	NW	72	62	57	56		55	55		
			1. OG		72	62	58	58		56	56		
			2. OG		72	62	59	59		58	57		
410	Hauptstraße 096	MI	EG	NO	72	62	63	62	Ja,N	53	53	-10	
			1. OG		72	62	64	64		54	54		
411	Hauptstraße 096	MI	EG	NW	72	62	55	55		50	49		
			1. OG		72	62	60	60		53	53		
412	Hauptstraße 096	MI	EG	SW	72	62	49	49		48	48		
			1. OG		72	62	52	52		51	50		
413	Hauptstraße 096	MI	EG	SO	72	62	60	60		51	51		
			1. OG		72	62	61	61		52	52		
414	Hauptstraße 097	MI	EG	SW	72	62	47	47		47	47		
			1. OG		72	62	52	52		51	51		
415	Hauptstraße 097	MI	EG	SO	72	62	55	55		51	51		
			1. OG		72	62	57	57		53	53		
416	Hauptstraße 097	MI	EG	NO	72	62	58	58		57	57		
			1. OG		72	62	60	60		59	58		
417	Hauptstraße 097	MI	EG	NW	72	62	57	56		57	56		
			1. OG		72	62	58	58		58	58		
418	Heckleinsweg 001	MI	EG	N	72	62	63	63	Ja,N	53	53	-9,4	
			1. OG		72	62	64	64	Ja,N	56	56	-8,3	
419	Heckleinsweg 001	MI	EG	W	72	62	70	69	Ja,N	58	58	-11,2	
			1. OG		72	62	71	71	Ja,N	61	61	-10,3	

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr. 1	Punktname 2	HFront 3	SW 4	Nutz 5	IGW,T in dB(A) 6	IGW,N in dB(A) 7	PZ oL,T in dB(A) 8	PZ oL,N in dB(A) 9	förder- fähig oL 10	PZ mL,T in dB(A) 11	PZ mL,N in dB(A) 12	Diff. o/m LS 13	förder- fähig mL 14
420	Heckleinsweg 001	MI	EG	S	72	62	61	61		54	54		
			1. OG		72	62	65	64	Ja,N	58	58	-6,7	
421	Heckleinsweg 001	MI	EG	O	72	62	53	53		50	50		
			1. OG		72	62	56	56		53	53		
422	Heckleinsweg 002	MI	EG	W	72	62	72	71	Ja,N	58	58	-13,3	
			1. OG		72	62	73	73	Ja,T/N	60	59	-13,3	
			2. OG		72	62	73	73	Ja,T/N	61	61	-12,4	
423	Heckleinsweg 002	MI	EG	S	72	62	69	69	Ja,N	56	56	-13	
			1. OG		72	62	70	70	Ja,N	57	57	-12,8	
			2. OG		72	62	71	71	Ja,N	59	59	-12	
424	Heckleinsweg 002	MI	EG	O	72	62	48	48		48	48		
			1. OG		72	62	51	51		50	50		
			2. OG		72	62	57	57		55	55		
425	Heckleinsweg 002	MI	EG	N	72	62	64	64	Ja,N	53	53	-10,8	
			1. OG		72	62	65	65	Ja,N	54	54	-10,3	
			2. OG		72	62	66	66	Ja,N	58	58	-8,5	
426	Heckleinsweg 004	MI	EG	W	72	62	67	66	Ja,N	56	56	-10,8	
			1. OG		72	62	68	68	Ja,N	58	57	-10,3	
			2. OG		72	62	70	70	Ja,N	59	59	-10,4	
427	Heckleinsweg 004	MI	EG	S	72	62	67	67	Ja,N	55	55	-12,5	
			1. OG		72	62	68	68	Ja,N	56	56	-12,1	
			2. OG		72	62	69	69	Ja,N	58	58	-11,1	
428	Heckleinsweg 004	MI	EG	O	72	62	56	56		49	49		
			1. OG		72	62	57	57		51	50		
			2. OG		72	62	56	56		54	54		
429	Heckleinsweg 004	MI	EG	N	72	62	56	56		51	51		
			1. OG		72	62	58	58		53	53		
			2. OG		72	62	61	61		56	56		
430	Heckleinsweg 006	MI	EG	W	72	62	63	62		55	55		
			1. OG		72	62	64	64	Ja,N	57	57	-6,9	
			2. OG		72	62	66	66	Ja,N	59	59	-7,1	
431	Heckleinsweg 006	MI	EG	S	72	62	62	62		54	54		
			1. OG		72	62	64	64	Ja,N	56	56	-8,2	

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
432	Heckleinsweg 006	MI	2. OG EG	O	72 72	62 62	66 52	66 52	Ja,N	58 48	58 48	-8	
433	Heckleinsweg 006	MI	1. OG 2. OG EG	N	72 72 72	62 62 62	53 57 55	53 57 55		50 55 51	49 54 51		
434	Heckleinsweg 010	MI	1. OG 2. OG EG	W	72 72 72	62 62 62	61 63 60	61 63 60	Ja,N	55 58 54	55 58 53	-5,5	
435	Heckleinsweg 010	MI	1. OG 2. OG EG	S	72 72 72	62 62 62	58 60 48	58 60 48		56 56 47	56 56 47		
436	Heckleinsweg 010	MI	1. OG 2. OG EG	O	72 72 72	62 62 62	52 52 54	52 52 54		51 52 54	51 52 54		
437	Heckleinsweg 010	MI	1. OG 2. OG EG	N	72 72 72	62 62 62	56 56 55	56 56 55		54 54 51	54 54 51		
438	Kirchweg (Kirche)	MI	EG	W	72	62	51	51		47	47		
439	Kirchweg (Kirche)	MI	EG	S	72	62	56	56		49	49		
440	Kirchweg (Kirche)	MI	EG	O	72	62	58	58		51	51		
441	Kirchweg (Kirche)	MI	EG	N	72	62	56	55		51	51		
442	Kirchweg 001	MI	EG 1. OG 2. OG	W	72 72 72	62 62 62	54 55 54	53 54 54		48 49 50	48 49 50		
443	Kirchweg 001	MI	EG 1. OG 2. OG	S	72 72 72	62 62 62	54 55 56	54 54 56		48 49 51	48 49 51		
444	Kirchweg 001	MI	EG 1. OG 2. OG	O	72 72 72	62 62 62	54 55 58	54 55 58		49 51 52	49 51 52		
445	Kirchweg 001	MI	EG 1. OG 2. OG	N	72 72 72	62 62 62	55 56 59	55 56 59		50 51 52	50 51 52		
446	Rhönstraße 006	MI	EG 1. OG	SW	72 72	62 62	72 73	72 73	Ja,N Ja,T/N	60 61	60 61	-12,2 -11,4	

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
447	Rhönstraße 006	MI	EG	SO	72	62	67	67	Ja,N	57	57	-10,6	
			1. OG		72	62	68	68	Ja,N	59	58	-9,8	
448	Rhönstraße 006	MI	EG	NO	72	62	54	54		50	50		
			1. OG		72	62	56	56		54	53		
449	Rhönstraße 006	MI	EG	NW	72	62	69	69	Ja,N	57	57	-11,9	
			1. OG		72	62	70	70	Ja,N	59	59	-11,3	
450	Rhönstraße 008	MI	EG	S	72	62	68	68	Ja,N	58	57	-10,7	
			1. OG		72	62	70	70	Ja,N	60	60	-10	
451	Rhönstraße 008	MI	EG	O	72	62	50	49		50	50		
			1. OG		72	62	56	56		53	53		
452	Rhönstraße 008	MI	EG	W	72	62	72	71	Ja,N	60	60	-11,2	
			1. OG		72	62	73	73	Ja,T/N	62	62	-10,4	
453	Rhönstraße 010	MI	EG	W	72	62	72	72	Ja,N	61	61	-10,7	
			1. OG		72	62	73	73	Ja,T/N	63	63	-9,4	Ja,N
			2. OG		72	62	73	73	Ja,T/N	66	66	-7,1	Ja,N
454	Rhönstraße 010	MI	EG	O	72	62	50	50		49	49		
			1. OG		72	62	52	52		51	51		
			2. OG		72	62	57	57		56	56		
455	Rhönstraße 010	MI	EG	N	72	62	67	67	Ja,N	57	57	-10	
			1. OG		72	62	68	68	Ja,N	59	59	-9,3	
			2. OG		72	62	69	69	Ja,N	62	62	-7,1	
456	Rhönstraße 014	MI	EG	S	72	62	68	68	Ja,N	57	57	-10,2	
			1. OG		72	62	69	69	Ja,N	60	60	-9,1	
			2. OG		72	62	70	70	Ja,N	63	63	-6,5	Ja,N
457	Rhönstraße 014	MI	EG	O	72	62	48	48		48	48		
			1. OG		72	62	53	53		51	51		
			2. OG		72	62	57	57		56	55		
458	Rhönstraße 014	MI	EG	N	72	62	66	66	Ja,N	55	55	-10,7	
			1. OG		72	62	68	68	Ja,N	58	58	-9,8	
			2. OG		72	62	68	68	Ja,N	62	62	-6,3	
459	Rhönstraße 014	MI	EG	W	72	62	74	74	Ja,T/N	63	63	-10,5	Ja,N
			1. OG		72	62	74	74	Ja,T/N	67	67	-7,6	Ja,N
			2. OG		72	62	74	74	Ja,T/N	69	69	-5,4	Ja,N

# Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
460	Rhönstraße 016	MI	EG	W	72	62	75	74	Ja,T/N	63	63	-11,3	Ja,N
			1. OG		72	62	75	75	Ja,T/N	67	67	-7,7	Ja,N
			2. OG		72	62	75	74	Ja,T/N	70	70	-4,7	Ja,N
461	Rhönstraße 016	MI	EG	S	72	62	68	68	Ja,N	56	56	-11,6	
			1. OG		72	62	69	69	Ja,N	59	59	-9,9	
			2. OG		72	62	69	69	Ja,N	63	63	-6,3	Ja,N
462	Rhönstraße 016	MI	EG	O	72	62	47	47		47	47		
			1. OG		72	62	50	50		50	49		
			2. OG		72	62	59	59		56	56		
463	Rhönweg 001	MI	EG	NW	72	62	69	69	Ja,N	59	59	-9,8	
			1. OG		72	62	69	69	Ja,N	62	61	-7,9	
			2. OG		72	62	69	69	Ja,N	63	63	-6,1	Ja,N
464	Rhönweg 001	MI	EG	SW	72	62	74	74	Ja,T/N	65	64	-9,4	Ja,N
			1. OG		72	62	74	74	Ja,T/N	67	67	-6,7	Ja,N
			2. OG		72	62	74	74	Ja,T/N	71	71	-2,5	Ja,N
465	Rhönweg 001	MI	EG	SO	72	62	70	70	Ja,N	60	60	-10,1	
			1. OG		72	62	70	70	Ja,N	62	62	-7,9	
			2. OG		72	62	70	70	Ja,N	64	64	-6,2	Ja,N
466	Rhönweg 001	MI	EG	NO	72	62	47	47		47	47		
			1. OG		72	62	49	49		49	49		
			2. OG		72	62	55	55		55	55		
467	Rhönweg 003	MI	EG	S	72	62	67	67	Ja,N	58	58	-9,4	
			1. OG		72	62	68	68	Ja,N	60	60	-8,4	
			2. OG		72	62	69	69	Ja,N	62	62	-6,6	
468	Rhönweg 003	MI	EG	W	72	62	72	72	Ja,N	62	62	-9,9	
			1. OG		72	62	72	72	Ja,N	64	64	-7,9	Ja,N
			2. OG		72	62	72	72	Ja,N	66	66	-6,4	Ja,N
469	Rhönweg 003	MI	EG	S	72	62	72	72	Ja,N	61	61	-10,3	
			1. OG		72	62	72	72	Ja,N	64	64	-8	Ja,N
			2. OG		72	62	72	72	Ja,N	65	65	-6,5	Ja,N
470	Rhönweg 003	MI	EG	W	72	62	72	72	Ja,N	63	63	-9,4	Ja,N
			1. OG		72	62	72	72	Ja,N	65	65	-7,2	Ja,N
			2. OG		72	62	72	72	Ja,N	66	66	-6	Ja,N

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
471	Rhönweg 003	MI	EG	N	72	62	67	67	Ja,N	59	59	-7,8	
			1. OG		72	62	68	68	Ja,N	61	61	-6,8	
			2. OG		72	62	68	68	Ja,N	62	62	-5,6	
472	Rhönweg 003	MI	EG	O	72	62	45	45		46	45		
			1. OG		72	62	48	48		48	48		
			2. OG		72	62	54	54		54	54		
473	Rhönweg 003	MI	EG	N	72	62	52	52		52	52		
			1. OG		72	62	53	53		53	53		
			2. OG		72	62	56	56		56	56		
474	Rhönweg 003	MI	EG	O	72	62	46	46		46	46		
			1. OG		72	62	48	48		49	49		
			2. OG		72	62	57	57		54	54		
475	Rhönweg 005	MI	EG	N	72	62	64	63	Ja,N	56	56	-7,6	
			1. OG		72	62	65	65	Ja,N	59	58	-6,2	
			2. OG		72	62	66	66	Ja,N	60	60	-5,4	
476	Rhönweg 005	MI	EG	W	72	62	69	68	Ja,N	60	60	-8,4	
			1. OG		72	62	70	70	Ja,N	62	62	-8	
			2. OG		72	62	70	70	Ja,N	63	63	-6,6	Ja,N
477	Rhönweg 005	MI	EG	S	72	62	61	61		53	53		
			1. OG		72	62	63	63	Ja,N	55	55	-7,6	
			2. OG		72	62	64	64	Ja,N	58	58	-5,9	
478	Rhönweg 005	MI	EG	NO	72	62	45	45		45	45		
			1. OG		72	62	53	53		51	50		
			2. OG		72	62	55	55		54	54		
479	Rhönweg 024	Z2	EG	N	72	62	55	55		52	52		
			1. OG		72	62	56	56		54	54		
480	Rhönweg 024	Z2	EG	W	72	62	62	62		56	56		
			1. OG		72	62	63	63	Ja,N	58	58	-5,2	
481	Rhönweg 024	Z2	EG	S	72	62	64	63	Ja,N	57	56	-7	
			1. OG		72	62	64	64	Ja,N	58	58	-6,5	
482	Rhönweg 024	Z2	EG	W	72	62	63	63	Ja,N	57	56	-6,8	
			1. OG		72	62	64	64	Ja,N	58	58	-6,1	
483	Rhönweg 024	Z2	EG	S	72	62	60	60		53	53		

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr. 1	Punktname 2	HFront 3	SW 4	Nutz 5	IGW,T in dB(A) 6	IGW,N in dB(A) 7	PZ oL,T in dB(A) 8	PZ oL,N in dB(A) 9	förder- fähig oL 10	PZ mL,T in dB(A) 11	PZ mL,N in dB(A) 12	Diff. o/m LS 13	förder- fähig mL 14
484	Rhönweg 024	Z2	1. OG EG 1. OG	O	72 72 72	62 62 62	61 43 48	61 43 48		55 43 47	55 43 47		
485	Schulgasse 001	MI	EG 1. OG 2. OG	S	72 72 72	62 62 62	51 52 55	51 52 55		46 47 50	46 47 50		
486	Schulgasse 001	MI	EG 1. OG 2. OG	O	72 72 72	62 62 62	52 55 58	52 55 58		48 50 51	48 50 51		
488	Schulgasse 001	MI	EG 1. OG 2. OG	W	72 72 72	62 62 62	47 48 52	47 48 52		45 46 49	45 46 49		
489	Schulgasse 002	MI	EG 1. OG	W	72 72	62 62	48 50	48 49		45 47	45 47		
490	Schulgasse 002	MI	EG 1. OG	S	72 72	62 62	51 53	51 52		47 48	47 48		
491	Schulgasse 002	MI	EG 1. OG	O	72 72	62 62	47 50	46 49		45 47	45 47		
492	Schulgasse 002	MI	EG 1. OG	N	72 72	62 62	51 54	51 54		47 49	47 49		
493	Schulgasse 003	MI	EG 1. OG 2. OG	O	72 72 72	62 62 62	55 57 59	55 57 59		50 51 52	50 51 52		
494	Schulgasse 003	MI	EG 1. OG 2. OG	S	72 72 72	62 62 62	51 54 55	51 54 55		47 49 50	47 49 50		
495	Schulgasse 004	MI	EG 1. OG 2. OG	N	72 72 72	62 62 62	53 56 58	53 56 58		48 50 51	48 50 51		
496	Schulgasse 004	MI	EG 1. OG 2. OG	W	72 72 72	62 62 62	47 48 53	47 48 53		44 46 49	44 46 49		
497	Schulgasse 004	MI	EG	S	72	62	51	51		47	47		

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
498	Schulgasse 004	MI	1. OG 2. OG EG	O	72 72 72	62 62 62	53 55 53	53 55 52		48 50 49	48 50 48		
			1. OG 2. OG		72 72	62 62	56 59	56 59		50 51	50 51		
499	Schulgasse 006	MI	EG	W	72	62	51	51		48	48		
			1. OG		72	62	55	54		50	50		
500	Schulgasse 006	MI	EG	S	72	62	47	47		45	45		
			1. OG		72	62	51	51		48	48		
501	Schulgasse 006	MI	EG	O	72	62	53	53		49	49		
			1. OG		72	62	56	56		50	50		
502	Schulgasse 006	MI	EG	N	72	62	54	54		49	49		
			1. OG		72	62	56	56		50	50		
503	Schulgasse 008	MI	EG	S	72	62	54	54		48	48		
			1. OG		72	62	55	55		49	49		
504	Schulgasse 008	MI	EG	N	72	62	53	53		49	49		
			1. OG		72	62	55	55		50	50		
505	Schulgasse 008	MI	EG	W	72	62	47	47		45	45		
			1. OG		72	62	52	52		48	48		
506	Schulgasse 009	MI	EG	O	72	62	60	60		52	52		
			1. OG		72	62	62	62		53	53		
			2. OG		72	62	64	64	Ja,N	55	54	-9,5	
507	Schulgasse 009	MI	EG	N	72	62	58	58		51	51		
			1. OG		72	62	60	60		52	52		
			2. OG		72	62	63	63	Ja,N	54	54	-9,1	
508	Schulgasse 009	MI	EG	W	72	62	48	48		46	46		
			1. OG		72	62	51	51		48	48		
			2. OG		72	62	56	55		52	52		
509	Schulgasse 009	MI	EG	S	72	62	55	55		49	49		
			1. OG		72	62	56	56		51	51		
			2. OG		72	62	60	60		53	53		
510	Schulgasse 010	MI	EG	S	72	62	54	54		48	48		
			1. OG		72	62	55	55		49	49		

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr. 1	Punktname 2	HFront 3	SW 4	Nutz 5	IGW,T in dB(A) 6	IGW,N in dB(A) 7	PZ oL,T in dB(A) 8	PZ oL,N in dB(A) 9	förder- fähig oL 10	PZ mL,T in dB(A) 11	PZ mL,N in dB(A) 12	Diff. o/m LS 13	förder- fähig mL 14
511	Schulgasse 010	MI	EG 1. OG	O	72 72	62 62	57 58	57 58		50 51	50 51		
512	Schulgasse 010	MI	EG 1. OG	N	72 72	62 62	52 52	52 52		48 48	47 48		
514	Schulgasse 012	MI	EG 1. OG 2. OG	O	72 72 72	62 62 62	56 58 60	56 58 60		51 52 53	51 52 53		
515	Schulgasse 012	MI	EG 1. OG 2. OG	N	72 72 72	62 62 62	55 57 60	55 57 60		49 51 52	49 51 52		
516	Schulgasse 012	MI	EG 1. OG 2. OG	W	72 72 72	62 62 62	49 48 54	48 48 53		45 46 50	45 46 50		
517	Schulgasse 012	MI	EG 1. OG 2. OG	S	72 72 72	62 62 62	56 56 58	56 56 58		49 50 51	49 50 51		
518	Schulgasse 013	MI	EG 1. OG 2. OG	O	72 72 72	62 62 62	54 56 61	53 56 61		50 52 54	50 52 54		
519	Schulgasse 013	MI	EG 1. OG 2. OG	N	72 72 72	62 62 62	58 60 62	58 60 62		51 52 54	51 52 54		
520	Schulgasse 013	MI	EG 1. OG 2. OG	W	72 72 72	62 62 62	50 51 55	50 51 55		46 48 52	46 47 52		
521	Schulgasse 013	MI	EG 1. OG 2. OG	S	72 72 72	62 62 62	55 56 58	55 55 58		49 50 53	49 50 53		
522	Schulgasse 015	MI	EG 1. OG 2. OG	W	72 72 72	62 62 62	54 56 56	54 56 56		50 51 53	50 51 53		
523	Schulgasse 015	MI	EG 1. OG	S	72 72	62 62	57 58	57 58		50 51	50 51		

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr. 1	Punktname 2	HFront 3	SW 4	Nutz 5	IGW,T in dB(A) 6	IGW,N in dB(A) 7	PZ oL,T in dB(A) 8	PZ oL,N in dB(A) 9	förder- fähig oL 10	PZ mL,T in dB(A) 11	PZ mL,N in dB(A) 12	Diff. o/m LS 13	förder- fähig mL 14
524	Schulgasse 015	MI	2. OG EG	O	72 72	62 62	60 62	60 62		53 53	53 53		
			1. OG		72	62	63	63	Ja,N	54	54	-9,1	
525	Schulgasse 015	MI	2. OG EG	N	72 72	62 62	65 62	65 62	Ja,N	55 52	55 52	-9,9	
			1. OG		72	62	64	64	Ja,N	53	53	-10,3	
			2. OG		72	62	65	65	Ja,N	55	55	-10,5	
526	Schulgasse 018	MI	EG	O	72	62	64	64	Ja,N	55	55	-9,6	
			1. OG		72	62	67	66	Ja,N	56	56	-10,5	
			2. OG		72	62	69	69	Ja,N	58	57	-11,8	
527	Schulgasse 018	MI	EG	W	72	62	54	54		49	49		
			1. OG		72	62	54	54		51	51		
			2. OG		72	62	58	58		54	54		
528	Schulgasse 018	MI	EG	S	72	62	54	54		51	51		
			1. OG		72	62	55	55		52	52		
			2. OG		72	62	59	59		55	55		
529	Schulgasse 019	MI	EG	O	72	62	67	66	Ja,N	55	55	-11,4	
			1. OG		72	62	69	68	Ja,N	56	56	-12,1	
			2. OG		72	62	72	72	Ja,N	58	58	-14,2	
530	Schulgasse 019	MI	EG	N	72	62	66	66	Ja,N	54	54	-12,5	
			1. OG		72	62	68	68	Ja,N	55	55	-13,4	
			2. OG		72	62	72	72	Ja,N	57	56	-15,1	
531	Schulgasse 019	MI	EG	W	72	62	55	55		49	49		
			1. OG		72	62	54	54		50	50		
			2. OG		72	62	58	58		55	55		
532	Schulweg 001	MI	EG	W	72	62	61	60		57	56		
			1. OG		72	62	62	61		57	57		
533	Schulweg 001	MI	EG	S	72	62	55	55		54	54		
			1. OG		72	62	56	56		55	55		
534	Schulweg 001	MI	EG	O	72	62	42	42		42	42		
			1. OG		72	62	47	47		46	46		
535	Schulweg 001	MI	EG	N	72	62	59	59		52	52		
			1. OG		72	62	60	60		52	52		

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
536	Schulweg 003	MI	EG	W	72	62	61	61		59	59		
			1. OG		72	62	61	61		60	60		
537	Schulweg 003	MI	EG	S	72	62	58	58		57	57		
			1. OG		72	62	59	59		58	58		
538	Schulweg 003	MI	EG	O	72	62	44	44		44	44		
			1. OG		72	62	48	48		48	48		
539	Schulweg 003	MI	EG	N	72	62	54	54		52	52		
			1. OG		72	62	56	56		53	53		
540	Schulweg 005	MI	EG	W	72	62	61	61		59	59		
			1. OG		72	62	61	61		60	60		
541	Schulweg 005	MI	EG	S	72	62	56	56		55	55		
			1. OG		72	62	56	56		56	56		
542	Schulweg 005	MI	EG	O	72	62	47	47		46	46		
			1. OG		72	62	49	49		49	49		
543	Schulweg 005	MI	EG	N	72	62	52	52		51	51		
			1. OG		72	62	54	54		53	53		
544	Schulweg 005	MI	EG	O	72	62	44	43		44	44		
			1. OG		72	62	48	48		48	48		
545	Schulweg 005	MI	EG	N	72	62	57	57		54	54		
			1. OG		72	62	58	58		55	55		
546	Schulweg 006	MI	EG	N	72	62	60	60		59	59		
			1. OG		72	62	61	61		60	60		
547	Schulweg 006	MI	EG	W	72	62	66	66	Ja,N	65	65	-0,6	Ja,N
			1. OG		72	62	67	67	Ja,N	66	66	-0,5	Ja,N
548	Schulweg 006	MI	EG	S	72	62	64	64	Ja,N	63	63	-0,6	Ja,N
			1. OG		72	62	65	65	Ja,N	64	64	-0,5	Ja,N
549	Schulweg 006	MI	EG	O	72	62	50	50		48	48		
			1. OG		72	62	53	53		51	51		
550	Schulweg 007	MI	EG	N	72	62	57	57		55	55		
			1. OG		72	62	58	58		56	56		
551	Schulweg 007	MI	EG	W	72	62	59	59		58	58		
			1. OG		72	62	61	60		59	59		
552	Schulweg 007	MI	EG	S	72	62	53	53		53	53		

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr. 1	Punktname 2	HFront 3	SW 4	Nutz 5	IGW,T in dB(A) 6	IGW,N in dB(A) 7	PZ oL,T in dB(A) 8	PZ oL,N in dB(A) 9	förder- fähig oL 10	PZ mL,T in dB(A) 11	PZ mL,N in dB(A) 12	Diff. o/m LS 13	förder- fähig mL 14
553	Schulweg 007	MI	1. OG EG 1. OG	O	72 72 72	62 62 62	56 47 50	56 47 50		56 47 50	56 47 50		
554	Schulweg 009 (Schule)	SOS	EG 1. OG 2. OG	N	70 70 70	- - -	56 57 58	55 56 57		54 55 56	54 55 56		
555	Schulweg 009 (Schule)	SOS	EG 1. OG 2. OG	W	70 70 70	- - -	59 60 61	59 60 61		58 59 60	58 59 60		
556	Schulweg 009 (Schule)	SOS	EG 1. OG 2. OG	NW	70 70 70	- - -	60 61 61	60 60 61		59 60 61	59 60 61		
557	Schulweg 009 (Schule)	SOS	EG 1. OG 2. OG	SW	70 70 70	- - -	62 62 63	61 62 63		61 62 63	61 62 63		Ja,T/N
558	Schulweg 009 (Schule)	SOS	EG 1. OG 2. OG	SO	70 70 70	- - -	58 59 59	58 59 59		58 58 59	58 58 59		
559	Schulweg 009 (Schule)	SOS	EG 1. OG 2. OG	NO	70 70 70	- - -	40 43 50	40 43 50		40 43 50	40 43 50		
560	Schulweg 009 (Schule)	SOS	EG 1. OG 2. OG	S	70 70 70	- - -	48 49 52	48 49 52		48 49 52	47 49 52		
561	Schulweg 009 (Schule)	SOS	EG 1. OG 2. OG	O	70 70 70	- - -	43 45 49	43 44 49		40 42 48	40 42 48		
562	Schulweg 013	MI	EG 1. OG	NO	72 72	62 62	47 52	47 52		47 52	47 52		
563	Schulweg 013	MI	EG 1. OG	NW	72 72	62 62	62 63	62 63	Ja,N	61 62	61 62	-0,6	
564	Schulweg 013	MI	EG 1. OG	SW	72 72	62 62	61 63	61 62		61 62	61 62		

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
565	Schulweg 013	MI	EG 1. OG	SO	72 72	62 62	62 62	61 62		61 62	61 62		
566	Schustergasse 001	MI	EG 1. OG 2. OG	W	72 72 72	62 62 62	55 56 55	55 56 55		48 49 51	48 49 51		
567	Schustergasse 001	MI	EG 1. OG 2. OG	S	72 72 72	62 62 62	51 50 58	51 50 58		47 47 51	47 47 51		
568	Schustergasse 001	MI	EG 1. OG 2. OG	O	72 72 72	62 62 62	62 63 63	62 63 63	Ja,N Ja,N	51 52 53	51 52 53	-11 -10,5	
569	Schustergasse 001	MI	EG 1. OG 2. OG	N	72 72 72	62 62 62	61 62 62	61 62 62		51 52 52	51 52 52		
570	Schustergasse 001a	MI	EG 1. OG 2. OG	S	72 72 72	62 62 62	53 55 59	53 55 58		49 50 52	49 50 52		
571	Schustergasse 001a	MI	EG 1. OG 2. OG	O	72 72 72	62 62 62	56 58 61	56 58 60		50 52 53	50 52 53		
573	Schustergasse 001a	MI	EG 1. OG 2. OG	W	72 72 72	62 62 62	50 50 55	50 50 54		46 46 51	46 46 50		
574	Schustergasse 002	MI	EG 1. OG 2. OG	W	72 72 72	62 62 62	54 56 56	54 56 56		49 51 51	49 51 51		
575	Schustergasse 002	MI	EG 1. OG 2. OG	S	72 72 72	62 62 62	60 61 61	60 61 61		50 51 52	50 51 52		
576	Schustergasse 002	MI	EG 1. OG 2. OG	O	72 72 72	62 62 62	63 63 64	63 63 64	Ja,N Ja,N Ja,N	52 53 53	52 53 53	-10,8 -10,7 -10,8	
577	Schustergasse 002	MI	EG	N	72	62	60	60		50	49		

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr. 1	Punktname 2	HFront 3	SW 4	Nutz 5	IGW,T in dB(A) 6	IGW,N in dB(A) 7	PZ oL,T in dB(A) 8	PZ oL,N in dB(A) 9	förder- fähig oL 10	PZ mL,T in dB(A) 11	PZ mL,N in dB(A) 12	Diff. o/m LS 13	förder- fähig mL 14
			1. OG		72	62	61	61		51	50		
			2. OG		72	62	62	62		52	52		
578	Schustergasse 003	MI	EG	W	72	62	55	55		49	49		
			1. OG		72	62	54	54		49	49		
			2. OG		72	62	56	56		51	51		
579	Schustergasse 003	MI	EG	S	72	62	60	60		50	50		
			1. OG		72	62	61	61		51	51		
			2. OG		72	62	60	60		52	52		
580	Schustergasse 003	MI	EG	O	72	62	62	62		52	52		
			1. OG		72	62	63	63	Ja,N	53	53	-10,1	
			2. OG		72	62	64	63	Ja,N	54	54	-9,7	
581	Schustergasse 003	MI	EG	N	72	62	58	58		51	50		
			1. OG		72	62	59	59		52	51		
			2. OG		72	62	61	60		53	53		
582	Schustergasse 004	MI	EG	O	72	62	65	65	Ja,N	54	54	-11,1	
			1. OG		72	62	65	65	Ja,N	54	54	-10,9	
583	Schustergasse 004	MI	EG	S	72	62	62	62		52	52		
			1. OG		72	62	61	61		52	52		
584	Schustergasse 004	MI	EG	W	72	62	53	53		49	49		
			1. OG		72	62	54	54		51	51		
585	Schustergasse 004	MI	EG	N	72	62	62	62		52	52		
			1. OG		72	62	63	63	Ja,N	53	53	-9,3	
586	Schustergasse 004	MI	EG	O	72	62	64	64	Ja,N	53	53	-11,4	
			1. OG		72	62	65	65	Ja,N	54	54	-10,9	
587	Schustergasse 004	MI	EG	N	72	62	64	64	Ja,N	53	53	-10,9	
			1. OG		72	62	65	65	Ja,N	54	54	-10,6	
588	Sinngasse 001	MI	EG	O	72	62	54	54		49	49		
			1. OG		72	62	57	56		50	50		
589	Sinngasse 001	MI	EG	N	72	62	49	49		46	46		
			1. OG		72	62	53	53		49	49		
590	Sinngasse 001	MI	EG	W	72	62	43	43		43	42		
			1. OG		72	62	49	49		46	46		
591	Sinngasse 001	MI	EG	S	72	62	50	50		46	46		

# Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1. OG		72	62	53	53		48	48		
592	Sinngasse 002	MI	EG	S	72	62	50	50		46	46		
			1. OG		72	62	53	53		48	48		
			2. OG		72	62	57	56		50	50		
593	Sinngasse 002	MI	EG	N	72	62	52	52		48	48		
			1. OG		72	62	55	55		49	49		
			2. OG		72	62	58	58		50	50		
594	Sinngasse 002	MI	EG	W	72	62	47	47		46	45		
			1. OG		72	62	48	48		46	46		
			2. OG		72	62	53	52		49	49		
595	Sonnenstraße 001	Z2	EG	SW	72	62	69	69	Ja,N	61	61	-8,5	
			1. OG		72	62	71	71	Ja,N	62	62	-8,5	
596	Sonnenstraße 001	Z2	EG	SO	72	62	64	64	Ja,N	55	55	-9,7	
			1. OG		72	62	65	65	Ja,N	57	56	-8,9	
597	Sonnenstraße 001	Z2	EG	NO	72	62	48	48		47	47		
			1. OG		72	62	52	52		51	51		
598	Sonnenstraße 001	Z2	EG	NW	72	62	65	65	Ja,N	59	59	-5,7	
			1. OG		72	62	66	66	Ja,N	61	60	-5,8	
599	Vimbachweg 009	MI	EG	W	72	62	61	61		53	53		
			1. OG		72	62	62	62		54	54		
			2. OG		72	62	63	63	Ja,N	55	55	-7,7	
600	Vimbachweg 009	MI	EG	S	72	62	61	61		52	52		
			1. OG		72	62	61	61		52	52		
			2. OG		72	62	62	62		54	54		
601	Vimbachweg 009	MI	EG	O	72	62	42	42		42	42		
			1. OG		72	62	44	44		44	44		
			2. OG		72	62	52	51		50	50		
602	Vimbachweg 009	MI	EG	N	72	62	49	49		47	47		
			1. OG		72	62	50	50		48	48		
			2. OG		72	62	54	54		52	51		
603	Welzgraben 003	Z2	EG	N	72	62	63	63	Ja,N	52	52	-11	
			1. OG		72	62	63	63	Ja,N	53	53	-10,8	
			2. OG		72	62	65	65	Ja,N	54	54	-11,1	

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr. 1	Punktname 2	HFront 3	SW 4	Nutz 5	IGW,T in dB(A) 6	IGW,N in dB(A) 7	PZ oL,T in dB(A) 8	PZ oL,N in dB(A) 9	förder- fähig oL 10	PZ mL,T in dB(A) 11	PZ mL,N in dB(A) 12	Diff. o/m LS 13	förder- fähig mL 14
605	Welzgraben 003	Z2	EG 1. OG 2. OG	S	72 72 72	62 62 62	58 58 60	57 58 60		50 51 53	50 51 53		
604	Welzgraben 001	Z2	EG 1. OG 2. OG	N	72 72 72	62 62 62	63 63 64	63 63 64	Ja,N Ja,N Ja,N	52 52 53	52 52 53	-11 -10,9 -10,6	
606	Welzgraben 001	Z2	EG 1. OG 2. OG	S	72 72 72	62 62 62	57 59 60	57 59 59		50 51 52	50 51 52		
608	Welzgraben 001	Z2	2. OG EG 1. OG 2. OG	W	72 72 72 72	62 62 62 62	58 57 58 56	57 57 58 56		52 50 51 52	52 49 51 51		
609	Welzgraben 002	MI	EG 1. OG 2. OG	N	72 72 72	62 62 62	55 57 62	54 57 62		50 51 53	49 51 53		
610	Welzgraben 002	MI	EG 1. OG 2. OG	W	72 72 72	62 62 62	51 52 56	51 51 56		47 49 51	46 49 51		
611	Welzgraben 002	MI	EG 1. OG 2. OG	S	72 72 72	62 62 62	54 55 58	54 55 58		50 50 52	50 50 52		
612	Welzgraben 002	MI	EG 1. OG 2. OG	O	72 72 72	62 62 62	57 58 62	57 58 62		50 52 54	50 52 53		
613	Welzgraben 003 (NG)	MI	EG 1. OG 2. OG	O	72 72 72	62 62 62	64 65 67	64 65 67	Ja,N Ja,N Ja,N	53 54 55	53 54 55	-11,1 -11,1 -12,6	
614	Welzgraben 003 (NG)	MI	EG 1. OG 2. OG	S	72 72 72	62 62 62	60 61 61	60 61 61		51 53 53	51 52 53		
615	Welzgraben 003 (NG)	MI	EG 1. OG	N	72 72	62 62	64 64	64 64	Ja,N Ja,N	53 53	52 53	-11,1 -10,9	

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr. 1	Punktname 2	HFront 3	SW 4	Nutz 5	IGW,T in dB(A) 6	IGW,N in dB(A) 7	PZ oL,T in dB(A) 8	PZ oL,N in dB(A) 9	förder- fähig oL 10	PZ mL,T in dB(A) 11	PZ mL,N in dB(A) 12	Diff. o/m LS 13	förder- fähig mL 14
			2. OG		72	62	67	67	Ja,N	54	54	-12,2	
616	Welzgraben 004	MI	EG	N	72	62	62	62		52	52		
			1. OG		72	62	63	63	Ja,N	53	53	-9,8	
			2. OG		72	62	65	64	Ja,N	54	54	-10,2	
617	Welzgraben 004	MI	EG	N	72	62	62	62		52	52		
			1. OG		72	62	63	63	Ja,N	53	53	-10	
			2. OG		72	62	65	65	Ja,N	54	54	-10,6	
618	Welzgraben 004	MI	EG	W	72	62	57	56		48	48		
			1. OG		72	62	56	56		50	49		
			2. OG		72	62	58	58		53	53		
619	Welzgraben 004	MI	EG	S	72	62	59	59		50	50		
			1. OG		72	62	59	59		51	51		
			2. OG		72	62	61	61		53	53		
620	Welzgraben 004	MI	EG	O	72	62	63	62		53	52		
			1. OG		72	62	63	63	Ja,N	53	53	-9,8	
			2. OG		72	62	66	65	Ja,N	55	55	-10,9	
Ergänzte Objekte													
621	Bahnhofstraße 5a	MI	EG	W	72	62	55	54		49	49		
			1.OG		72	62	56	55		52	52		
622	Bahnhofstraße 5a	MI	EG	S	72	62	57	57		50	50		
			1.OG		72	62	58	58		52	52		
623	Bahnhofstraße 5a	MI	EG	O	72	62	65	65	Ja,N	54	54	-11.1	
			1.OG		72	62	67	67	Ja,N	55	55	-11.5	
624	Bahnhofstraße 5a	MI	EG	N	72	62	63	63	Ja,N	53	53	-10.1	
			1.OG		72	62	64	64	Ja,N	54	54	-10.3	
625	Eller 012	MI	EG	NO	72	62	62	62		54	54		
			1.OG		72	62	63	63	Ja,N	55	55	-7.8	
626	Eller 012	MI	EG	NW	72	62	61	61		52	52		
			1.OG		72	62	61	60		53	53		
627	Eller 012	MI	EG	SW	72	62	53	53		49	49		
			1.OG		72	62	52	52		51	51		
628	Eller 012	MI	EG	SO	72	62	59	59		52	52		
			1.OG		72	62	60	60		54	53		

# Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
629	Eller 27 (HH)	MI	EG	W	72	62	54	54		49	49		
			1.OG		72	62	50	50		49	49		
			2.OG		72	62	53	53		52	52		
630	Eller 27 (HH)	MI	EG	S	72	62	58	58		51	51		
			1.OG		72	62	60	60		52	52		
			2.OG		72	62	60	60		55	55		
631	Eller 27 (HH)	MI	EG	O	72	62	65	65	Ja,N	55	55	-10.4	
			1.OG		72	62	66	66	Ja,N	56	56	-9.5	
			2.OG		72	62	68	68	Ja,N	58	58	-9.6	
632	Eller 27 (HH)	MI	EG	N	72	62	66	66	Ja,N	55	55	-11.3	
			1.OG		72	62	66	66	Ja,N	56	56	-10.2	
			2.OG		72	62	68	68	Ja,N	58	58	-10.4	
634	Hartberg 2	MI	EG	W	72	62	75	75	Ja,T/N	69	68	-6.9	Ja,N
			1.OG		72	62	75	75	Ja,T/N	73	73	-2.6	Ja,T/N
			2.OG		72	62	75	75	Ja,T/N	73	73	-2.1	Ja,T/N
635	Hartberg 2	MI	EG	S	72	62	71	71	Ja,N	63	63	-8.1	Ja,N
			1.OG		72	62	71	71	Ja,N	65	65	-6.5	Ja,N
			2.OG		72	62	71	71	Ja,N	69	68	-2.5	Ja,N
636	Hartberg 2	MI	EG	O	72	62	54	53		51	51		
			1.OG		72	62	58	58		54	54		
			2.OG		72	62	59	59		56	56		
637	Hartberg 2	MI	EG	N	72	62	71	71	Ja,N	63	63	-8.3	Ja,N
			1.OG		72	62	72	71	Ja,N	65	65	-6.5	Ja,N
			2.OG		72	62	72	71	Ja,N	69	69	-2.8	Ja,N
638	Hauptstraße 088b	MI	EG	SO	72	62	59	59		50	50		
			1.OG		72	62	60	60		51	51		
			2.OG		72	62	61	61		53	53		
639	Hauptstraße 088b	MI	EG	NO	72	62	63	63	Ja,N	52	52	-10.9	
			1.OG		72	62	64	64	Ja,N	53	53	-11.1	
			2.OG		72	62	65	65	Ja,N	54	54	-11.0	
640	Hauptstraße 088b	MI	EG	SW	72	62	51	51		48	48		
			1.OG		72	62	51	51		48	48		
			2.OG		72	62	56	56		52	52		

# Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
641	Hauptstraße 092	MI	EG	SW	72	62	55	55		48	48		
			1.OG		72	62	50	50		48	48		
			2.OG		72	62	56	56		52	51		
642	Hauptstraße 092	MI	EG	SO	72	62	55	55		50	50		
			1.OG		72	62	57	57		51	51		
			2.OG		72	62	60	60		53	53		
643	Hauptstraße 092	MI	EG	NO	72	62	61	61		52	51		
			1.OG		72	62	62	62		53	53		
			2.OG		72	62	64	64	Ja,N	54	54	-9.8	
644	Hauptstraße 092	MI	EG	NW	72	62	60	60		51	51		
			1.OG		72	62	61	60		52	52		
			2.OG		72	62	62	62		53	53		
645	Rhönstraße 004	MI	EG	N	72	62	62	62		54	54		
			1.OG		72	62	64	64	Ja,N	56	56	-7.2	
646	Rhönstraße 004	MI	EG	W	72	62	71	71	Ja,N	58	58	-12.3	
			1.OG		72	62	72	72	Ja,N	60	60	-11.9	
647	Rhönstraße 004	MI	EG	O	72	62	60	60		52	52		
			1.OG		72	62	61	61		53	53		
648	Rhönstraße 11	MI	EG	SW	72	62	60	60		60	60		
			1.OG		72	62	61	61		60	60		
649	Rhönstraße 11	MI	EG	NW	72	62	59	59		59	59		
			1.OG		72	62	60	60		60	60		
650	Rhönstraße 11	MI	EG	SW	72	62	59	59		59	59		
			1.OG		72	62	60	60		60	60		
651	Rhönstraße 11	MI	EG	SO	72	62	54	54		53	53		
			1.OG		72	62	55	55		54	54		
652	Rhönstraße 11	MI	EG	NO	72	62	41	41		41	41		
			1.OG		72	62	45	45		45	44		
653	Rhönstraße 012	MI	EG	W	72	62	74	74	Ja,T/N	63	63	-10.5	Ja,N
			1.OG		72	62	74	74	Ja,T/N	66	66	-7.7	Ja,N
654	Rhönstraße 012	MI	EG	S	72	62	69	69	Ja,N	59	59	-10.0	
			1.OG		72	62	70	70	Ja,N	62	62	-8.3	
655	Rhönstraße 012	MI	EG	O	72	62	51	51		50	50		

# Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
656	Rhönstraße 012	MI	1.OG EG 1.OG	N	72 72 72	62 62 62	57 68 70	56 68 70	Ja,N Ja,N	54 58 61	54 58 61	-10.0 -8.7	
657	Schulweg 008	MI	EG 1.OG	N	72 72	62 62	64 65	64 65	Ja,N Ja,N	58 59	58 59	-6.4 -5.7	Ja,N
658	Schulweg 008	MI	EG 1.OG	W	72 72	62 62	69 70	69 70	Ja,N Ja,N	62 64	62 64	-7.2 -6.6	
659	Schulweg 008	MI	EG 1.OG	S	72 72	62 62	67 68	67 68	Ja,N Ja,N	60 62	60 62	-7.1 -6.4	
660	Schulweg 008	MI	EG 1.OG	W	72 72	62 62	68 69	68 69	Ja,N Ja,N	61 62	60 62	-7.1 -6.3	
661	Schulweg 008	MI	EG 1.OG	S	72 72	62 62	65 66	65 66	Ja,N Ja,N	58 60	58 60	-6.4 -5.9	
662	Schulweg 008	MI	EG 1.OG	O	72 72	62 62	52 55	51 55		51 53	51 53		
663	Welzgraben 005	MI	EG 1.OG 2.OG	O	72 72 72	62 62 62	63 64 65	63 64 65	Ja,N Ja,N Ja,N	53 54 55	53 54 55	-10.4 -10.4 -10.2	
664	Welzgraben 005	MI	EG 1.OG 2.OG	N	72 72 72	62 62 62	63 64 64	63 64 64	Ja,N Ja,N Ja,N	52 53 54	52 53 54	-10.9 -11.0 -10.2	
665	Welzgraben 005	MI	EG 1.OG 2.OG	W	72 72 72	62 62 62	53 54 59	53 54 59		47 49 54	47 49 54		
666	Welzgraben 005	MI	EG 1.OG 2.OG	N	72 72 72	62 62 62	58 59 63	58 59 63	Ja,N	49 51 54	49 51 54		
667	Welzgraben 005	MI	EG 1.OG 2.OG	W	72 72 72	62 62 62	49 51 58	49 51 58		47 49 53	47 49 53	-9.3	
668	Welzgraben 005	MI	EG 1.OG 2.OG	S	72 72 72	62 62 62	57 58 60	57 58 60		50 51 53	50 51 53		

Pegeltabelle Obersinn (geändert Dez. 2015)

Nr.	Punktname	HFront	SW	Nutz	IGW,T in dB(A)	IGW,N in dB(A)	PZ oL,T in dB(A)	PZ oL,N in dB(A)	förder- fähig oL	PZ mL,T in dB(A)	PZ mL,N in dB(A)	Diff. o/m LS	förder- fähig mL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
669	Welzgraben 007	MI	EG	NO	72	62	67	67	Ja,N	56	56	-11.2	
			1.OG		72	62	68	68	Ja,N	57	57	-11.2	
			2.OG		72	62	69	68	Ja,N	58	58	-10.2	
670	Welzgraben 007	MI	EG	NW	72	62	62	62		53	52		
			1.OG		72	62	61	61		53	53		
			2.OG		72	62	63	63	Ja,N	56	56	-6.5	
671	Welzgraben 007	MI	EG	SW	72	62	60	60		52	52		
			1.OG		72	62	59	59		53	53		
			2.OG		72	62	61	61		56	56		
672	Welzgraben 007	MI	EG	SO	72	62	67	66	Ja,N	56	55	-11.0	
			1.OG		72	62	68	67	Ja,N	57	57	-10.8	
			2.OG		72	62	68	68	Ja,N	58	58	-10.0	