


Vogelschutzgebietsgrenze

ausgewählte Probeflächen im Gebiet

BaySF-Forstbetriebsfläche

Arten (Anhang I VS-RL, im SDB genannt)

A030, Schwarzstorch, Ciconia nigra (B)
(sensible Art, nicht dargestellt)

A072, Wespenbussard, Pernis apivorus (B)
- Alter Nachweis
- Niststandort
- Revier

A074, Rotmilan, Milvus milvus (B)
- Revier

A215, Uhu, Bubo bubo (B)
(sensible Art, nicht dargestellt)

A217, Sperlingskauz, Glaucidium passerinum (B)
- Alter Nachweis

A223, Raufußkauz, Aegolius funereus (B)
- Revier

A229, Eisvogel, Alcedo atthis (B)
- Alter Nachweis
- Direkter Nachweis

A234, Grauspecht, Picus canus (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A236, Schwarzspecht, Dryocopus martius (A)
- Revier

A238, Mittelspecht, Dendrocopos medius (B)
- Revier

A320, Zwergschnäpper, Ficedula parva (B)
- Alter Nachweis

A321, Halsbandschnäpper, Ficedula albicollis (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A338, Neuntöter, Lanius collurio (C)
- Revier

Arten (Artikel 4 Abs. 2 VS-RL, im SDB genannt)

A099, Baumfalke, Falco subbuteo (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A155, Waldschnepfe, Scolopax rusticola (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A207, Hohltaube, Columba oenas (A)
- Revier

A233, Wendehals, Jynx torquilla (B)
- Revier

Arten (Artikel 4 Abs. 2 VS-RL, nicht im SDB genannt)

A028, Graureiher, Ardea cinerea
- Alter Nachweis

A113, Wachtel, Coturnix coturnix
- Revier

A210, Turteltaube, Streptopelia turtur
- Alter Nachweis

A240, Kleinspecht, Picoides minor
- Alter Nachweis
- Revier

A256, Baumpieper, Anthus trivialis
- Alter Nachweis
- Revier

A274, Gartenrotschwanz, Phoenicurus phoenicurus
- Alter Nachweis
- Revier

A309, Dorngrasmücke, Sylvia communis
- Revier

A337, Pirol, Oriolus oriolus
- Alter Nachweis
- Revier


Sonstige Arten

A086, Sperber , Accipiter nisus
- Alter Nachweis
- Niststandort
- Revier

A235, Grünspecht, Picus viridis
- Alter Nachweis
- Revier

A347, Dohle, Corvus monedula
- Alter Nachweis

Die Bewertung der Arten ist in Klammern hinter der entsprechenden Schutzgutbezeichnung in der Legende genannt. Arten, die nicht im Standard-datenbogen aufgeführt sind, sind in der Regel nicht flächig erfasst worden. Eine Bewertung für die nicht im Standarddatenbogen genannten Schutz-güter in der Zuständigkeit der Forstverwaltung ist nicht vorgesehen. Kurzdefinition der Erhaltungszustände sind A = sehr gut, B = gut und C = mittel bis schlecht. Sternchen (*) = prioritär (vom Verschwinden bedrohte Lebensraumtypen und FFH-Arten).



Managementplanung
Vogelschutzgebiet 6029-471
Oberer Steigerwald

NATURA 2000

Karte 2 Bestand und Bewertung - Vogelarten (Anh. I bzw. Art. 4 Abs. 2 VS-RL)

Blatt: 1 von 12
(Blatt 7 nur für FFH, nicht für SPA)

Kartenfertigung:
15.10.2020

Bearbeitung:

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Würzburg
Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft
Regierung von Unterfranken

Büro für ökologische Studien Bayreuth


BAYERISCHE FORSTVERWALTUNG

Originalmaßstab: 1:10.000

0 100 200 300 400 Meter

N

Geobasisdaten:
Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)
Fachdaten:
Bayerische Forstverwaltung (www.forst.bayern.de)
Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)



Vogelschutzgebietsgrenze

ausgewählte Probeflächen im Gebiet

BaySF-Forstbetriebsfläche

Arten (Anhang I VS-RL, im SDB genannt)

A030, Schwarzstorch, Ciconia nigra (B)
(sensible Art, nicht dargestellt)

A072, Wespenbussard, Pernis apivorus (B)
- Alter Nachweis
- Niststandort
- Revier

A074, Rotmilan, Milvus milvus (B)
- Revier

A215, Uhu, Bubo bubo (B)
(sensible Art, nicht dargestellt)

A217, Sperlingskauz, Glaucidium passerinum (B)
- Alter Nachweis

A223, Raufußkauz, Aegolius funereus (B)
- Revier

A229, Eisvogel, Alcedo atthis (B)
- Alter Nachweis
- Direkter Nachweis

A234, Grauspecht, Picus canus (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A236, Schwarzspecht, Dryocopus martius (A)
- Revier

A238, Mittelspecht, Dendrocopos medius (B)
- Revier

A320, Zwergschnäpper, Ficedula parva (B)
- Alter Nachweis

A321, Halsbandschnäpper, Ficedula albicollis (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A338, Neuntöter, Lanius collurio (C)
- Revier

Arten (Artikel 4 Abs. 2 VS-RL, im SDB genannt)

A099, Baumfalke, Falco subbuteo (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A155, Waldschnepfe, Scolopax rusticola (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A207, Hohltaube, Columba oenas (A)
- Revier

A233, Wendehals, Jynx torquilla (B)
- Revier

Arten (Artikel 4 Abs. 2 VS-RL, nicht im SDB genannt)

A028, Graureiher, Ardea cinerea
- Alter Nachweis

A113, Wachtel, Coturnix coturnix
- Revier

A210, Turteltaube, Streptopelia turtur
- Alter Nachweis

A240, Kleinspecht, Picoides minor
- Alter Nachweis
- Revier

A256, Baumpieper, Anthus trivialis
- Alter Nachweis
- Revier

A274, Gartenrotschwanz, Phoenicurus phoenicurus
- Alter Nachweis
- Revier

A309, Dorngrasmücke, Sylvia communis
- Revier

A337, Pirol, Oriolus oriolus
- Alter Nachweis
- Revier


Sonstige Arten


A086, Sperber , Accipiter nisus
- Alter Nachweis
- Niststandort
- Revier

A235, Grünspecht, Picus viridis
- Alter Nachweis
- Revier

A347, Dohle, Corvus monedula
- Alter Nachweis

Die Bewertung der Arten ist in Klammern hinter der entsprechenden Schutzgutbezeichnung in der Legende genannt. Arten, die nicht im Standard-datenbogen aufgeführt sind, sind in der Regel nicht flächig erfasst worden. Eine Bewertung für die nicht im Standarddatenbogen genannten Schutz-güter in der Zuständigkeit der Forstverwaltung ist nicht vorgesehen. Kurzdefinition der Erhaltungszustände sind A = sehr gut, B = gut und C = mittel bis schlecht. Sternchen (*) = prioritär (vom Verschwinden bedrohte Lebensraumtypen und FFH-Arten).


BAUNACH
HALLSTADT
GEROLZHOFEN
VOLKACH
PRICHSENSTADT
Sand a. Main
Knetzgau
Ebelsbach
Seehof
Lauter
Kemmern
Bischberg
Pettstadt
Frensdorf
Stegaurach
Walsdorf
Lisberg
Pfarrweisach
Schönbrunn i. Steigerwald
Sulzfeld
Dingolshausen
Wiesenheid
Schwarzach a. Main
Sommerach
Nordheim a. Main
Kolitzheim
Frankenwinheim
Seligenstadt
Wiesentheid
Rauhenebrach
Untersteinach
Prieseldorf
Viereth-Trunstadt
Priesendorf
Burgebrach
Stegaurach
Lisberg
Walsdorf



Vogelschutzgebietsgrenze

ausgewählte Probeflächen im Gebiet

BaySF-Forstbetriebsfläche

Arten (Anhang I VS-RL, im SDB genannt)

A030, Schwarzstorch, Ciconia nigra (B)
(sensible Art, nicht dargestellt)

A072, Wespenbussard, Pernis apivorus (B)
- Alter Nachweis
- Niststandort
- Revier

A074, Rotmilan, Milvus milvus (B)
- Revier

A215, Uhu, Bubo bubo (B)
(sensible Art, nicht dargestellt)

A217, Sperlingskauz, Glaucidium passerinum (B)
- Alter Nachweis

A223, Raufußkauz, Aegolius funereus (B)
- Revier

A229, Eisvogel, Alcedo atthis (B)
- Alter Nachweis
- Direkter Nachweis

A234, Grauspecht, Picus canus (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A236, Schwarzspecht, Dryocopus martius (A)
- Revier

A238, Mittelspecht, Dendrocopos medius (B)
- Revier

A320, Zwergschnäpper, Ficedula parva (B)
- Alter Nachweis

A321, Halsbandschnäpper, Ficedula albicollis (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A338, Neuntöter, Lanius collurio (C)
- Revier

Arten (Artikel 4 Abs. 2 VS-RL, im SDB genannt)

A099, Baumfalke, Falco subbuteo (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A155, Waldschnepfe, Scolopax rusticola (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A207, Hohltaube, Columba oenas (A)
- Revier

A233, Wendehals, Jynx torquilla (B)
- Revier

Arten (Artikel 4 Abs. 2 VS-RL, nicht im SDB genannt)

A028, Graureiher, Ardea cinerea
- Alter Nachweis

A113, Wachtel, Coturnix coturnix
- Revier

A210, Turteltaube, Streptopelia turtur
- Alter Nachweis

A240, Kleinspecht, Picoides minor
- Alter Nachweis
- Revier

A256, Baumpieper, Anthus trivialis
- Alter Nachweis
- Revier

A274, Gartenrotschwanz, Phoenicurus phoenicurus
- Alter Nachweis
- Revier

A309, Dorngrasmücke, Sylvia communis
- Revier

A337, Pirol, Oriolus oriolus
- Alter Nachweis
- Revier


Sonstige Arten

A086, Sperber , Accipiter nisus
- Alter Nachweis
- Niststandort
- Revier

A235, Grünspecht, Picus viridis
- Alter Nachweis
- Revier

A347, Dohle, Corvus monedula
- Alter Nachweis

Die Bewertung der Arten ist in Klammern hinter der entsprechenden Schutzgutbezeichnung in der Legende genannt. Arten, die nicht im Standard-datenbogen aufgeführt sind, sind in der Regel nicht flächig erfasst worden. Eine Bewertung für die nicht im Standarddatenbogen genannten Schutz-güter in der Zuständigkeit der Forstverwaltung ist nicht vorgesehen. Kurzdefinition der Erhaltungszustände sind A = sehr gut, B = gut und C = mittel bis schlecht. Sternchen (*) = prioritär (vom Verschwinden bedrohte Lebensraumtypen und FFH-Arten).



Managementplanung
Vogelschutzgebiet 6029-471
Oberer Steigerwald

NATURA 2000

Karte 2 Bestand und Bewertung - Vogelarten (Anh. I bzw. Art. 4 Abs. 2 VS-RL)

Blatt: 3 von 12 (Blatt 7 nur für FFH, nicht für SPA)	**Kartenfertigung:** 15.10.2020

Bearbeitung:

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Würzburg
Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft
Regierung von Unterfranken

Büro für ökologische Studien Bayreuth

BAYERISCHE FORSTVERWALTUNG

Originalmaßstab: 1:10.000

0 100 200 300 400 Meter

N

Geobasisdaten:
Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)
Fachdaten:
Bayerische Forstverwaltung (www.forst.bayern.de)
Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)

Vogelschutzgebietsgrenze

ausgewählte Probeflächen im Gebiet

BaySF-Forstbetriebsfläche

Arten (Anhang I VS-RL, im SDB genannt)

A030, Schwarzstorch, Ciconia nigra (B)
(sensible Art, nicht dargestellt)

A072, Wespenbussard, Pernis apivorus (B)
- Alter Nachweis
- Niststandort
- Revier

A074, Rotmilan, Milvus milvus (B)
- Revier

A215, Uhu, Bubo bubo (B)
(sensible Art, nicht dargestellt)

A217, Sperlingskauz, Glaucidium passerinum (B)
- Alter Nachweis

A223, Raufußkauz, Aegolius funereus (B)
- Revier

A229, Eisvogel, Alcedo atthis (B)
- Alter Nachweis
- Direkter Nachweis

A234, Grauspecht, Picus canus (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A236, Schwarzspecht, Dryocopus martius (A)
- Revier

A238, Mittelspecht, Dendrocopos medius (B)
- Revier

A320, Zwergschnäpper, Ficedula parva (B)
- Alter Nachweis

A321, Halsbandschnäpper, Ficedula albicollis (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A338, Neuntöter, Lanius collurio (C)
- Revier

Arten (Artikel 4 Abs. 2 VS-RL, im SDB genannt)

A099, Baumfalke, Falco subbuteo (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A155, Waldschnepfe, Scolopax rusticola (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A207, Hohltaube, Columba oenas (A)
- Revier

A233, Wendehals, Jynx torquilla (B)
- Revier

Arten (Artikel 4 Abs. 2 VS-RL, nicht im SDB genannt)

A028, Graureiher, Ardea cinerea
- Alter Nachweis

A113, Wachtel, Coturnix coturnix
- Revier

A210, Turteltaube, Streptopelia turtur
- Alter Nachweis

A240, Kleinspecht, Picoides minor
- Alter Nachweis
- Revier

A256, Baumpieper, Anthus trivialis
- Alter Nachweis
- Revier

A274, Gartenrotschwanz, Phoenicurus phoenicurus
- Alter Nachweis
- Revier

A309, Dorngrasmücke, Sylvia communis
- Revier

A337, Pirol, Oriolus oriolus
- Alter Nachweis
- Revier


Sonstige Arten

A086, Sperber , Accipiter nisus
- Alter Nachweis
- Niststandort
- Revier

A235, Grünspecht, Picus viridis
- Alter Nachweis
- Revier

A347, Dohle, Corvus monedula
- Alter Nachweis

Die Bewertung der Arten ist in Klammern hinter der entsprechenden Schutzgutbezeichnung in der Legende genannt. Arten, die nicht im Standard-datenbogen aufgeführt sind, sind in der Regel nicht flächig erfasst worden. Eine Bewertung für die nicht im Standarddatenbogen genannten Schutz-güter in der Zuständigkeit der Forstverwaltung ist nicht vorgesehen. Kurzdefinition der Erhaltungszustände sind A = sehr gut, B = gut und C = mittel bis schlecht. Sternchen (*) = prioritär (vom Verschwinden bedrohte Lebensraumtypen und FFH-Arten).



Managementplanung
Vogelschutzgebiet 6029-471
Oberer Steigerwald

NATURA 2000

Karte 2 Bestand und Bewertung - Vogelarten (Anh. I bzw. Art. 4 Abs. 2 VS-RL)

Blatt: 4 von 12
(Blatt 7 nur für FFH, nicht für SPA)

Kartenfertigung:
15.10.2020

Bearbeitung:

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Würzburg
Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft
Regierung von Unterfranken

Büro für ökologische Studien Bayreuth


BAYERISCHE FORSTVERWALTUNG

Originalmaßstab: 1:10.000

0 100 200 300 400 Meter

N

Geobasisdaten:
Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)
Fachdaten:
Bayerische Forstverwaltung (www.forst.bayern.de)
Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)



Vogelschutzgebietsgrenze

ausgewählte Probeflächen im Gebiet

BaySF-Forstbetriebsfläche

Arten (Anhang I VS-RL, im SDB genannt)

A030, Schwarzstorch, Ciconia nigra (B)
(sensible Art, nicht dargestellt)

A072, Wespenbussard, Pernis apivorus (B)
- Alter Nachweis
- Niststandort
- Revier

A074, Rotmilan, Milvus milvus (B)
- Revier

A215, Uhu, Bubo bubo (B)
(sensible Art, nicht dargestellt)

A217, Sperlingskauz, Glaucidium passerinum (B)
- Alter Nachweis

A223, Raufußkauz, Aegolius funereus (B)
- Revier

A229, Eisvogel, Alcedo atthis (B)
- Alter Nachweis
- Direkter Nachweis

A234, Grauspecht, Picus canus (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A236, Schwarzspecht, Dryocopus martius (A)
- Revier

A238, Mittelspecht, Dendrocopos medius (B)
- Revier

A320, Zwergschnäpper, Ficedula parva (B)
- Alter Nachweis

A321, Halsbandschnäpper, Ficedula albicollis (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A338, Neuntöter, Lanius collurio (C)
- Revier

Arten (Artikel 4 Abs. 2 VS-RL, im SDB genannt)

A099, Baumfalke, Falco subbuteo (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A155, Waldschnepfe, Scolopax rusticola (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A207, Hohltaube, Columba oenas (A)
- Revier

A233, Wendehals, Jynx torquilla (B)
- Revier

Arten (Artikel 4 Abs. 2 VS-RL, nicht im SDB genannt)

A028, Graureiher, Ardea cinerea
- Alter Nachweis

A113, Wachtel, Coturnix coturnix
- Revier

A210, Turteltaube, Streptopelia turtur
- Alter Nachweis

A240, Kleinspecht, Picoides minor
- Alter Nachweis
- Revier

A256, Baumpieper, Anthus trivialis
- Alter Nachweis
- Revier

A274, Gartenrotschwanz, Phoenicurus phoenicurus
- Alter Nachweis
- Revier

A309, Dorngrasmücke, Sylvia communis
- Revier

A337, Pirol, Oriolus oriolus
- Alter Nachweis
- Revier


Sonstige Arten

A086, Sperber , Accipiter nisus
- Alter Nachweis
- Niststandort
- Revier

A235, Grünspecht, Picus viridis
- Alter Nachweis
- Revier

A347, Dohle, Corvus monedula
- Alter Nachweis

Die Bewertung der Arten ist in Klammern hinter der entsprechenden Schutzgutbezeichnung in der Legende genannt. Arten, die nicht im Standard-datenbogen aufgeführt sind, sind in der Regel nicht flächig erfasst worden. Eine Bewertung für die nicht im Standarddatenbogen genannten Schutz-güter in der Zuständigkeit der Forstverwaltung ist nicht vorgesehen. Kurzdefinition der Erhaltungszustände sind A = sehr gut, B = gut und C = mittel bis schlecht. Sternchen (*) = prioritär (vom Verschwinden bedrohte Lebensraumtypen und FFH-Arten).



Managementplanung
Vogelschutzgebiet 6029-471
Oberer Steigerwald

NATURA 2000

Karte 2 Bestand und Bewertung - Vogelarten (Anh. I bzw. Art. 4 Abs. 2 VS-RL)

Blatt: 5 von 12
(Blatt 7 nur für FFH, nicht für SPA)

Kartenfertigung:
15.10.2020

Bearbeitung:

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Würzburg
Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft
Regierung von Unterfranken

Büro für ökologische Studien Bayreuth


BAYERISCHE FORSTVERWALTUNG

Originalmaßstab: 1:10.000

0 100 200 300 400 Meter

N

Geobasisdaten:
Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)
Fachdaten:
Bayerische Forstverwaltung (www.forst.bayern.de)
Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)



Vogelschutzgebietsgrenze

ausgewählte Probeflächen im Gebiet

BaySF-Forstbetriebsfläche

Arten (Anhang I VS-RL, im SDB genannt)

A030, Schwarzstorch, Ciconia nigra (B)
(sensible Art, nicht dargestellt)

A072, Wespenbussard, Pernis apivorus (B)
- Alter Nachweis
- Niststandort
- Revier

A074, Rotmilan, Milvus milvus (B)
- Revier

A215, Uhu, Bubo bubo (B)
(sensible Art, nicht dargestellt)

A217, Sperlingskauz, Glaucidium passerinum (B)
- Alter Nachweis

A223, Raufußkauz, Aegolius funereus (B)
- Revier

A229, Eisvogel, Alcedo atthis (B)
- Alter Nachweis
- Direkter Nachweis

A234, Grauspecht, Picus canus (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A236, Schwarzspecht, Dryocopus martius (A)
- Revier

A238, Mittelspecht, Dendrocopos medius (B)
- Revier

A320, Zwergschnäpper, Ficedula parva (B)
- Alter Nachweis

A321, Halsbandschnäpper, Ficedula albicollis (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A338, Neuntöter, Lanius collurio (C)
- Revier

Arten (Artikel 4 Abs. 2 VS-RL, im SDB genannt)

A099, Baumfalke, Falco subbuteo (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A155, Waldschnepfe, Scolopax rusticola (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A207, Hohltaube, Columba oenas (A)
- Revier

A233, Wendehals, Jynx torquilla (B)
- Revier

Arten (Artikel 4 Abs. 2 VS-RL, nicht im SDB genannt)

A028, Graureiher, Ardea cinerea
- Alter Nachweis

A113, Wachtel, Coturnix coturnix
- Revier

A210, Turteltaube, Streptopelia turtur
- Alter Nachweis

A240, Kleinspecht, Picoides minor
- Alter Nachweis
- Revier

A256, Baumpieper, Anthus trivialis
- Alter Nachweis
- Revier

A274, Gartenrotschwanz, Phoenicurus phoenicurus
- Alter Nachweis
- Revier

A309, Dorngrasmücke, Sylvia communis
- Revier

A337, Pirol, Oriolus oriolus
- Alter Nachweis
- Revier


Sonstige Arten

A086, Sperber , Accipiter nisus
- Alter Nachweis
- Niststandort
- Revier

A235, Grünspecht, Picus viridis
- Alter Nachweis
- Revier

A347, Dohle, Corvus monedula
- Alter Nachweis

Die Bewertung der Arten ist in Klammern hinter der entsprechenden Schutzgutbezeichnung in der Legende genannt. Arten, die nicht im Standard-datenbogen aufgeführt sind, sind in der Regel nicht flächig erfasst worden. Eine Bewertung für die nicht im Standarddatenbogen genannten Schutz-güter in der Zuständigkeit der Forstverwaltung ist nicht vorgesehen. Kurzdefinition der Erhaltungszustände sind A = sehr gut, B = gut und C = mittel bis schlecht. Sternchen (*) = prioritär (vom Verschwinden bedrohte Lebensraumtypen und FFH-Arten).



Managementplanung
Vogelschutzgebiet 6029-471
Oberer Steigerwald

NATURA 2000

Karte 2 Bestand und Bewertung - Vogelarten (Anh. I bzw. Art. 4 Abs. 2 VS-RL)

Blatt: 6 von 12
(Blatt 7 nur für FFH, nicht für SPA)

Kartenfertigung:
15.10.2020

Bearbeitung:

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Würzburg
Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft
Regierung von Unterfranken

Büro für ökologische Studien Bayreuth

BAYERISCHE FORSTVERWALTUNG

Originalmaßstab: 1:10.000

0 100 200 300 400 Meter

N

Geobasisdaten:
Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)
Fachdaten:
Bayerische Forstverwaltung (www.forst.bayern.de)
Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)



Vogelschutzgebietsgrenze

ausgewählte Probeflächen im Gebiet

BaySF-Forstbetriebsfläche

Arten (Anhang I VS-RL, im SDB genannt)

A030, Schwarzstorch, Ciconia nigra (B)
(sensible Art, nicht dargestellt)

A072, Wespenbussard, Pernis apivorus (B)
- Alter Nachweis
- Niststandort
- Revier

A074, Rotmilan, Milvus milvus (B)
- Revier

A215, Uhu, Bubo bubo (B)
(sensible Art, nicht dargestellt)

A217, Sperlingskauz, Glaucidium passerinum (B)
- Alter Nachweis

A223, Raufußkauz, Aegolius funereus (B)
- Revier

A229, Eisvogel, Alcedo atthis (B)
- Alter Nachweis
- Direkter Nachweis

A234, Grauspecht, Picus canus (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A236, Schwarzspecht, Dryocopus martius (A)
- Revier

A238, Mittelspecht, Dendrocopos medius (B)
- Revier

A320, Zwergschnäpper, Ficedula parva (B)
- Alter Nachweis

A321, Halsbandschnäpper, Ficedula albicollis (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A338, Neuntöter, Lanius collurio (C)
- Revier

Arten (Artikel 4 Abs. 2 VS-RL, im SDB genannt)

A099, Baumfalke, Falco subbuteo (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A155, Waldschnepfe, Scolopax rusticola (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A207, Hohltaube, Columba oenas (A)
- Revier

A233, Wendehals, Jynx torquilla (B)
- Revier

Arten (Artikel 4 Abs. 2 VS-RL, nicht im SDB genannt)

A028, Graureiher, Ardea cinerea
- Alter Nachweis

A113, Wachtel, Coturnix coturnix
- Revier

A210, Turteltaube, Streptopelia turtur
- Alter Nachweis

A240, Kleinspecht, Picoides minor
- Alter Nachweis
- Revier

A256, Baumpieper, Anthus trivialis
- Alter Nachweis
- Revier

A274, Gartenrotschwanz, Phoenicurus phoenicurus
- Alter Nachweis
- Revier

A309, Dorngrasmücke, Sylvia communis
- Revier

A337, Pirol, Oriolus oriolus
- Alter Nachweis
- Revier


Sonstige Arten

A086, Sperber , Accipiter nisus
- Alter Nachweis
- Niststandort
- Revier

A235, Grünspecht, Picus viridis
- Alter Nachweis
- Revier

A347, Dohle, Corvus monedula
- Alter Nachweis

Die Bewertung der Arten ist in Klammern hinter der entsprechenden Schutzgutbezeichnung in der Legende genannt. Arten, die nicht im Standard-datenbogen aufgeführt sind, sind in der Regel nicht flächig erfasst worden. Eine Bewertung für die nicht im Standarddatenbogen genannten Schutz-güter in der Zuständigkeit der Forstverwaltung ist nicht vorgesehen. Kurzdefinition der Erhaltungszustände sind A = sehr gut, B = gut und C = mittel bis schlecht. Sternchen (*) = prioritär (vom Verschwinden bedrohte Lebensraumtypen und FFH-Arten).



Managementplanung
Vogelschutzgebiet 6029-471
Oberer Steigerwald

NATURA 2000

Karte 2 Bestand und Bewertung - Vogelarten (Anh. I bzw. Art. 4 Abs. 2 VS-RL)

Blatt: 8 von 12
(Blatt 7 nur für FFH, nicht für SPA)

Kartenfertigung:
15.10.2020

Bearbeitung:

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Würzburg
Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft
Regierung von Unterfranken

Büro für ökologische Studien Bayreuth

BAYERISCHE FORSTVERWALTUNG

Originalmaßstab: 1:10.000

0 100 200 300 400 Meter

N

Geobasisdaten:
Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)
Fachdaten:
Bayerische Forstverwaltung (www.forst.bayern.de)
Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)



Vogelschutzgebietsgrenze

ausgewählte Probeflächen im Gebiet

BaySF-Forstbetriebsfläche

Arten (Anhang I VS-RL, im SDB genannt)

A030, Schwarzstorch, Ciconia nigra (B)
(sensible Art, nicht dargestellt)

A072, Wespenbussard, Pernis apivorus (B)
- Alter Nachweis
- Niststandort
- Revier

A074, Rotmilan, Milvus milvus (B)
- Revier

A215, Uhu, Bubo bubo (B)
(sensible Art, nicht dargestellt)

A217, Sperlingskauz, Glaucidium passerinum (B)
- Alter Nachweis

A223, Raufußkauz, Aegolius funereus (B)
- Revier

A229, Eisvogel, Alcedo atthis (B)
- Alter Nachweis
- Direkter Nachweis

A234, Grauspecht, Picus canus (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A236, Schwarzspecht, Dryocopus martius (A)
- Revier

A238, Mittelspecht, Dendrocopos medius (B)
- Revier

A320, Zwergschnäpper, Ficedula parva (B)
- Alter Nachweis

A321, Halsbandschnäpper, Ficedula albicollis (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A338, Neuntöter, Lanius collurio (C)
- Revier

Arten (Artikel 4 Abs. 2 VS-RL, im SDB genannt)

A099, Baumfalke, Falco subbuteo (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A155, Waldschnepfe, Scolopax rusticola (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A207, Hohltaube, Columba oenas (A)
- Revier

A233, Wendehals, Jynx torquilla (B)
- Revier

Arten (Artikel 4 Abs. 2 VS-RL, nicht im SDB genannt)

A028, Graureiher, Ardea cinerea
- Alter Nachweis

A113, Wachtel, Coturnix coturnix
- Revier

A210, Turteltaube, Streptopelia turtur
- Alter Nachweis

A240, Kleinspecht, Picoides minor
- Alter Nachweis
- Revier

A256, Baumpieper, Anthus trivialis
- Alter Nachweis
- Revier

A274, Gartenrotschwanz, Phoenicurus phoenicurus
- Alter Nachweis
- Revier

A309, Dorngrasmücke, Sylvia communis
- Revier

A337, Pirol, Oriolus oriolus
- Alter Nachweis
- Revier


Sonstige Arten


A086, Sperber , Accipiter nisus
- Alter Nachweis
- Niststandort
- Revier

A235, Grünspecht, Picus viridis
- Alter Nachweis
- Revier

A347, Dohle, Corvus monedula
- Alter Nachweis

Die Bewertung der Arten ist in Klammern hinter der entsprechenden Schutzgutbezeichnung in der Legende genannt. Arten, die nicht im Standard-datenbogen aufgeführt sind, sind in der Regel nicht flächig erfasst worden. Eine Bewertung für die nicht im Standarddatenbogen genannten Schutz-güter in der Zuständigkeit der Forstverwaltung ist nicht vorgesehen. Kurzdefinition der Erhaltungszustände sind A = sehr gut, B = gut und C = mittel bis schlecht. Sternchen (*) = prioritär (vom Verschwinden bedrohte Lebensraumtypen und FFH-Arten).


BAUNACH
HALLSTADT
GEROLZHOFEN
VOLKACH
PRICHSENSTADT
Ebelsbach
Stettfeld
Kemmern
Dammersfeld
Zeckern
Limbach
Selitzhof
Wiesenfeld
Kolitzheim
Wipfeld
Sulzheim
Eschenau
Friedenwinkel
Lusfeld
Sommerach
Escherndorf
Volkach
Obervolkach
Untervolkach
Fahr
Schwebheim
Rüdenhausen
Prichsenstadt
Wiesenheid
Frensdorf
Pettstadt
Stegaurach
Walsdorf
Lisberg
Burgebrach
Schönbrunn
Steigerwald
Priesendorf
Bischberg
Gaustadt
Vierath-Trunstadt
Ebrach
Sambach
Oberschwarzach
Unterschwarzach
Hohenhaid
Kleinsteinach
Sand a. Main
Knetzgau
Hainert
Mechenhard
Rauhenebrach
Poppenwind
Mühlhausen
Theinheim
Haupeldorf
Oberschwappach
Unterschwappach
Ullstadt
Ullstadter Forst
Hain
Hohe Buche
Hohe Rain
Hohe Leite
Hohe Eiche
Hohe Rain
Hohe Leite
Hohe Eiche
Hohe Rain
Hohe Leite
Hohe Ei



Vogelschutzgebietsgrenze

ausgewählte Probeflächen im Gebiet

BaySF-Forstbetriebsfläche

Arten (Anhang I VS-RL, im SDB genannt)

A030, Schwarzstorch, Ciconia nigra (B)
(sensible Art, nicht dargestellt)

A072, Wespenbussard, Pernis apivorus (B)
- Alter Nachweis
- Niststandort
- Revier

A074, Rotmilan, Milvus milvus (B)
- Revier

A215, Uhu, Bubo bubo (B)
(sensible Art, nicht dargestellt)

A217, Sperlingskauz, Glaucidium passerinum (B)
- Alter Nachweis

A223, Raufußkauz, Aegolius funereus (B)
- Revier

A229, Eisvogel, Alcedo atthis (B)
- Alter Nachweis
- Direkter Nachweis

A234, Grauspecht, Picus canus (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A236, Schwarzspecht, Dryocopus martius (A)
- Revier

A238, Mittelspecht, Dendrocopos medius (B)
- Revier

A320, Zwergschnäpper, Ficedula parva (B)
- Alter Nachweis

A321, Halsbandschnäpper, Ficedula albicollis (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A338, Neuntöter, Lanius collurio (C)
- Revier

Arten (Artikel 4 Abs. 2 VS-RL, im SDB genannt)

A099, Baumfalke, Falco subbuteo (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A155, Waldschnepfe, Scolopax rusticola (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A207, Hohltaube, Columba oenas (A)
- Revier

A233, Wendehals, Jynx torquilla (B)
- Revier

Arten (Artikel 4 Abs. 2 VS-RL, nicht im SDB genannt)

A028, Graureiher, Ardea cinerea
- Alter Nachweis

A113, Wachtel, Coturnix coturnix
- Revier

A210, Turteltaube, Streptopelia turtur
- Alter Nachweis

A240, Kleinspecht, Picoides minor
- Alter Nachweis
- Revier

A256, Baumpieper, Anthus trivialis
- Alter Nachweis
- Revier

A274, Gartenrotschwanz, Phoenicurus phoenicurus
- Alter Nachweis
- Revier

A309, Dorngrasmücke, Sylvia communis
- Revier

A337, Pirol, Oriolus oriolus
- Alter Nachweis
- Revier


Sonstige Arten

A086, Sperber , Accipiter nisus
- Alter Nachweis
- Niststandort
- Revier

A235, Grünspecht, Picus viridis
- Alter Nachweis
- Revier

A347, Dohle, Corvus monedula
- Alter Nachweis

Die Bewertung der Arten ist in Klammern hinter der entsprechenden Schutzgutbezeichnung in der Legende genannt. Arten, die nicht im Standard-datenbogen aufgeführt sind, sind in der Regel nicht flächig erfasst worden. Eine Bewertung für die nicht im Standarddatenbogen genannten Schutz-güter in der Zuständigkeit der Forstverwaltung ist nicht vorgesehen. Kurzdefinition der Erhaltungszustände sind A = sehr gut, B = gut und C = mittel bis schlecht. Sternchen (*) = prioritär (vom Verschwinden bedrohte Lebensraumtypen und FFH-Arten).



Managementplanung
Vogelschutzgebiet 6029-471
Oberer Steigerwald

NATURA 2000

Karte 2 Bestand und Bewertung - Vogelarten (Anh. I bzw. Art. 4 Abs. 2 VS-RL)

Blatt: 10 von 12
(Blatt 7 nur für FFH, nicht für SPA)

Kartenfertigung:
15.10.2020

Bearbeitung:

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Würzburg
Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft
Regierung von Unterfranken

Büro für ökologische Studien Bayreuth


BAYERISCHE FORSTVERWALTUNG

Originalmaßstab: 1:10.000

0 100 200 300 400 Meter

N

Geobasisdaten:
Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)
Fachdaten:
Bayerische Forstverwaltung (www.forst.bayern.de)
Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)



Vogelschutzgebietsgrenze

ausgewählte Probeflächen im Gebiet

BaySF-Forstbetriebsfläche

Arten (Anhang I VS-RL, im SDB genannt)

A030, Schwarzstorch, Ciconia nigra (B)
(sensible Art, nicht dargestellt)

A072, Wespenbussard, Pernis apivorus (B)
- Alter Nachweis
- Niststandort
- Revier

A074, Rotmilan, Milvus milvus (B)
- Revier

A215, Uhu, Bubo bubo (B)
(sensible Art, nicht dargestellt)

A217, Sperlingskauz, Glaucidium passerinum (B)
- Alter Nachweis

A223, Raufußkauz, Aegolius funereus (B)
- Revier

A229, Eisvogel, Alcedo atthis (B)
- Alter Nachweis
- Direkter Nachweis

A234, Grauspecht, Picus canus (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A236, Schwarzspecht, Dryocopus martius (A)
- Revier

A238, Mittelspecht, Dendrocopos medius (B)
- Revier

A320, Zwergschnäpper, Ficedula parva (B)
- Alter Nachweis

A321, Halsbandschnäpper, Ficedula albicollis (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A338, Neuntöter, Lanius collurio (C)
- Revier

Arten (Artikel 4 Abs. 2 VS-RL, im SDB genannt)

A099, Baumfalke, Falco subbuteo (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A155, Waldschnepfe, Scolopax rusticola (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A207, Hohltaube, Columba oenas (A)
- Revier

A233, Wendehals, Jynx torquilla (B)
- Revier

Arten (Artikel 4 Abs. 2 VS-RL, nicht im SDB genannt)

A028, Graureiher, Ardea cinerea
- Alter Nachweis

A113, Wachtel, Coturnix coturnix
- Revier

A210, Turteltaube, Streptopelia turtur
- Alter Nachweis

A240, Kleinspecht, Picoides minor
- Alter Nachweis
- Revier

A256, Baumpieper, Anthus trivialis
- Alter Nachweis
- Revier

A274, Gartenrotschwanz, Phoenicurus phoenicurus
- Alter Nachweis
- Revier

A309, Dorngrasmücke, Sylvia communis
- Revier

A337, Pirol, Oriolus oriolus
- Alter Nachweis
- Revier


Sonstige Arten

A086, Sperber , Accipiter nisus
- Alter Nachweis
- Niststandort
- Revier

A235, Grünspecht, Picus viridis
- Alter Nachweis
- Revier

A347, Dohle, Corvus monedula
- Alter Nachweis

Die Bewertung der Arten ist in Klammern hinter der entsprechenden Schutzgutbezeichnung in der Legende genannt. Arten, die nicht im Standard-datenbogen aufgeführt sind, sind in der Regel nicht flächig erfasst worden. Eine Bewertung für die nicht im Standarddatenbogen genannten Schutz-güter in der Zuständigkeit der Forstverwaltung ist nicht vorgesehen. Kurzdefinition der Erhaltungszustände sind A = sehr gut, B = gut und C = mittel bis schlecht. Sternchen (*) = prioritär (vom Verschwinden bedrohte Lebensraumtypen und FFH-Arten).



Managementplanung
Vogelschutzgebiet 6029-471
Oberer Steigerwald

NATURA 2000

Karte 2 Bestand und Bewertung - Vogelarten (Anh. I bzw. Art. 4 Abs. 2 VS-RL)

Blatt: 11 von 12
(Blatt 7 nur für FFH, nicht für SPA)

Kartenfertigung:
15.10.2020

Bearbeitung:

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Würzburg
Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft
Regierung von Unterfranken

Büro für ökologische Studien Bayreuth


BAYERISCHE FORSTVERWALTUNG

Originalmaßstab: 1:10.000

0 100 200 300 400 Meter

N

Geobasisdaten:
Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)
Fachdaten:
Bayerische Forstverwaltung (www.forst.bayern.de)
Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)



Vogelschutzgebietsgrenze

ausgewählte Probeflächen im Gebiet

BaySF-Forstbetriebsfläche

Arten (Anhang I VS-RL, im SDB genannt)

A030, Schwarzstorch, Ciconia nigra (B)
(sensible Art, nicht dargestellt)

A072, Wespenbussard, Pernis apivorus (B)
- Alter Nachweis
- Niststandort
- Revier

A074, Rotmilan, Milvus milvus (B)
- Revier

A215, Uhu, Bubo bubo (B)
(sensible Art, nicht dargestellt)

A217, Sperlingskauz, Glaucidium passerinum (B)
- Alter Nachweis

A223, Raufußkauz, Aegolius funereus (B)
- Revier

A229, Eisvogel, Alcedo atthis (B)
- Alter Nachweis
- Direkter Nachweis

A234, Grauspecht, Picus canus (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A236, Schwarzspecht, Dryocopus martius (A)
- Revier

A238, Mittelspecht, Dendrocopos medius (B)
- Revier

A320, Zwergschnäpper, Ficedula parva (B)
- Alter Nachweis

A321, Halsbandschnäpper, Ficedula albicollis (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A338, Neuntöter, Lanius collurio (C)
- Revier

Arten (Artikel 4 Abs. 2 VS-RL, im SDB genannt)

A099, Baumfalke, Falco subbuteo (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A155, Waldschnepfe, Scolopax rusticola (B)
- Alter Nachweis
- Revier

A207, Hohltaube, Columba oenas (A)
- Revier

A233, Wendehals, Jynx torquilla (B)
- Revier

Arten (Artikel 4 Abs. 2 VS-RL, nicht im SDB genannt)

A028, Graureiher, Ardea cinerea
- Alter Nachweis

A113, Wachtel, Coturnix coturnix
- Revier

A210, Turteltaube, Streptopelia turtur
- Alter Nachweis

A240, Kleinspecht, Picoides minor
- Alter Nachweis
- Revier

A256, Baumpieper, Anthus trivialis
- Alter Nachweis
- Revier

A274, Gartenrotschwanz, Phoenicurus phoenicurus
- Alter Nachweis
- Revier

A309, Dorngrasmücke, Sylvia communis
- Revier

A337, Pirol, Oriolus oriolus
- Alter Nachweis
- Revier


Sonstige Arten

A086, Sperber , Accipiter nisus
- Alter Nachweis
- Niststandort
- Revier

A235, Grünspecht, Picus viridis
- Alter Nachweis
- Revier

A347, Dohle, Corvus monedula
- Alter Nachweis

Die Bewertung der Arten ist in Klammern hinter der entsprechenden Schutzgutbezeichnung in der Legende genannt. Arten, die nicht im Standard-datenbogen aufgeführt sind, sind in der Regel nicht flächig erfasst worden. Eine Bewertung für die nicht im Standarddatenbogen genannten Schutz-güter in der Zuständigkeit der Forstverwaltung ist nicht vorgesehen. Kurzdefinition der Erhaltungszustände sind A = sehr gut, B = gut und C = mittel bis schlecht. Sternchen (*) = prioritär (vom Verschwinden bedrohte Lebensraumtypen und FFH-Arten).



Managementplanung
Vogelschutzgebiet 6029-471
Oberer Steigerwald

NATURA 2000

Karte 2 Bestand und Bewertung - Vogelarten (Anh. I bzw. Art. 4 Abs. 2 VS-RL)

Blatt: 12 von 12
(Blatt 7 nur für FFH, nicht für SPA)

Kartenfertigung:
15.10.2020

Bearbeitung:

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Würzburg
Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft
Regierung von Unterfranken
Büro für ökologische Studien Bayreuth

BAYERISCHE FORSTVERWALTUNG

Originalmaßstab: 1:10.000

0 100 200 300 400 Meter

N

Geobasisdaten:
Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)
Fachdaten:
Bayerische Forstverwaltung (www.forst.bayern.de)
Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)