Freistaat Bayern
Reg. Bez. Unterfranken
LANDKREIS SCHWEINFURT
Gemeinde Werneck
Gemarkung Eckartshausen
Gemeinde Werneck
Gemarkung Rundelshausen
3.2
Retentionsbodenfilteranlage 638-1L
mit Regenrückhaltung im Hauptschluß
Bau-km 638+040 (RBFA 638-1L)
Erdbecken
$Q_{Zu,aus,R}$ = 230 m³ $Q_{Zu,aus,P}$ = 550 m³
$V_{Ges,R}$ = 364 m³ $V_{Ges,P}$ = 1.000 m³
$Q_{Drs,R}$ = 266 l/s $Q_{Drs,P}$ = 31 l/s
E1: Wegseitengraben zum Eschenbach
Koordinaten R = 4.382.007 H = 5.543.350
2.1
Bauwerk 5926 722 (638a) U
Brücke im Zuge der BAB A7
über einen öffentl. Feld- und Waldweg
Überschüttet
Neubau
Bau-km 638+137,136
KW = 100,00 gon LW = 5,00 m
BzG 50 m LH > 4,50 m
Eurocode EC2 KH < 4,80 m
2.16
LA 01L
Lärmschutzwand
Bau-km 637+680 - 638+470
L = 790 m
H_L = 6,00 m ü. Gradente
Fahrbahnseitig reflexionsmindernd
2.16
LA 02L
Lärmschutzwall /-wand
Bau-km 638+470 - 638+660
L = 190 m
H_L = 4,00 m, H = 2,00 m ü. Gradente
Fahrbahnseitig reflexionsmindernd
2.2
Bauwerk 5926 723 (638b) U
Brücke im Zuge der BAB A7
über die GVS Rundelshausen-Stettbach
Überschüttet
Neubau
Bau-km 638+717,265
KW = 100,00 gon LW = 8,10 m
BzG ca. 60 m LH > 4,50 m
Eurocode EC2 KH < 2,85 m
Eschenbach
Eschenbach
Eschenbach
Fuchsbach
Fuchshof
Mittelstreifenaufweitung links von 4,0 auf 6,0m: Bau-km 638+000 - 638+500
Mittelstreifenaufweitung links von 6,0m auf 2,0m: Bau-km 638+500 - 638+500
Fernmeldekabel Telekom
Fernmeldekabel Telekom
Fernmeldekabel Telekom
1kV-Kabel Überwachungszentrale Mainfranken eG
RBFA 638-1L
15A CEF/FCS
BW 638a
BW 638b
LA 01L
LA 02L
Fulda
Würzburg
Ausschluss an Bauwerk 2
Ausschluss an Bauwerk 2
Ausschluss an Bauwerk 2

ZEICHENERKLÄRUNG

Planung

- Feld- u. Waldweg befestigt / unbefestigt
- Grünweg
- Einschnittsböschung
- Mulde mit Fließrichtung
- Bankett und Grenzfarbton
- Fahrbahn $D_{Pr, SPF, FGF}$ (V) / Pkw -2,0 dB / Lkw -1,5 dB
- Lage der Gradiente
- Fahrbahn $D_{Pr, SPF, FGF}$ (V) / Pkw -1,8 dB / Lkw -2,0 dB
- Mittelstreifen, Achse, incl. MQ
- Fahrbahn $D_{Pr, SPF, FGF}$ (V) / Pkw -2,8 dB / Lkw -4,6 dB
- Lage der Gradiente
- Bankett
- Dammböschung
- Entwässerungsgraben mit Fließrichtung
- Straßenoberfläche
- gemeinsamer Geh- und Radweg
- Auffüllung / Ausschüttung

Immissionsschutz

- Betriebsweg Lärmschutzwand
- Lärmschutzwand
- Lärmschutzwall

Entwässerung

- 0,4 % 50,00 m DN 250 — Sammelleitung
- Kontrollschacht
- Prüfschacht
- Muldenablaufschacht
- Quelung
- Durchlass DN 300
- Rauhbett

Schutzgebiete Natur, Landschaft, Wasser

- BD — Bodendenkmal
- geschütztes Biotop
- Überschwemmungsgebiet
- Wald

- Neigungswechselpunkt mit Angabe von Ausrundungs-Halbmesser, Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungspunkt
- Gradientenhochpunkt / -tiefpunkt, Querneigung

Sonstiges

- freizuhaltendes Sichtfeld
- Wildschutzzaun
- Schutzzaun für Reptilien und Amphibien vorwährend Bauzeit
- Rotepunktzaun währ. Bauzeit
- Baufeldgrenze
- Landschaftspflegerische Maßnahmen
- Rückbaufläche
- NS — Notrufsäule
- RRB 1 — Rückhaltebecken mit Nummer
- nachrichtliche Information

Regelungsverzeichnis

- 1.1 — Nr. im Regelungsverzeichnis

Verwaltung

- Regierungsbezirksgrenze
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze
- Gemarkungsgrenze
- Flurstücksgrenze

Versorgungseinrichtungen

- oberirdisch / unterirdisch — Trinkwasserleitung
- Gasleitung
- E-Freileitung
- E-Leitung
- Fernmeldeleitung
- SW — Schmutzwasserleitung
- SP — Straßenbeleuchtung
- BAB Pro / BAB LWL — BAB-Kabel

Die Autobahn Niederlassung Nordbayern, Flaschenhofstraße 55, 90402 Nürnberg	bearbeitet:	A112	Eindenthum
	gezeichnet:	A124, A125	Spörlein Schwedler-Maag
	geprüft:	A11	Rudhardt
	PSP-Nr.:	A-02232-10	
	Datei:		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Lagesystem	DHDN/GK - (EPSG 31468)	Stand Kataster	2023
Höhensystem	DHHN2016(NHN) - (EPSG 7837)	Bestandsvermessung	Januar 2019

FESTSTELLUNGSENTWURF

Die Autobahn GmbH des Bundes

Straße / Abschnitt-Nr. / Station: A7 von 200 / 6,581 bis 220 / 6,780

PROJIS-Nr.: 09 912614 30

Unterlage / Blatt-Nr.: 5 / 2

Lageplan

Bau-km 638+600 - Bau-km 639+700

Maßstab: 1 : 1000

6-streifiger Ausbau der BAB A7 Fulda - Würzburg nördlich AK Schweinfurt/Werneck bis nördlich TR Riedener Wald

von Bau-km 638+000 bis Bau-km 646+000

Aufgestellt: 30.11.2023
Niederlassung Nordbayern
Abteilung A1 Planung
i.A. Rudhardt
Rudhardt, Teamleiter

Geprüft: 30.11.2023
Niederlassung Nordbayern
Abteilung A1 Planung
i.A. Makwald
Makwald, Abteilungsleiter

ZEICHENERKLÄRUNG

Planung

- Feld- u. Waldweg befestigt / unbefestigt
- Grünweg
- Einschnittsböschung
- Mulde mit Fließrichtung
- Bankett und Grünflächen
- Fahrbahn $D_{SD, SPT, Kalk}$ (V) Pkw -2,0 dB / Lkw -1,5 dB
- Lage der Gradiente
- Fahrbahn $D_{SD, SPT, Kalk}$ (V) Pkw -1,8 dB / Lkw -2,0 dB
- Mittelstreifen, Achse, incl. MG
- Fahrbahn $D_{SD, SPT, Kalk}$ (V) Pkw -2,8 dB / Lkw -4,6 dB
- Lage der Gradiente
- Bankett
- Dammböschung
- Entwässerungsgraben mit Fließrichtung
- Straßenoberfläche
- gemeinsamer Geh- und Radweg
- Auffüllung / Ausschlitzung
- Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Ausrundungshalbmesser, Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungspunkt
- Gradientenhochpunkt / -tiefpunkt
- Querneigung

Sonstiges

- freizuhaltendes Sichtfeld
- Wildschutzzaun
- Schutzzaun für Reptilien und Amphibien vorübergehend Bauzeit
- Biotopschutzzaun währ. Bauzeit
- Baufeldgrenze
- Landschaftspflegerische Maßnahmen
- Rückbaufläche
- NS ● Notrufsäule
- RRB 1 Rückhaltebecken mit Nummer
- nachrichtliche Information

Immissionsschutz

- Betriebsweg Lärmschutzwand
- Lärmschutzwand
- Lärmschutzwall

Regelungsverzeichnis

- 1.1 Nr. im Regelungsverzeichnis

Entwässerung

- geplant 0,8 % 50,00 m DN 250 Sammelleitung
- Kontrollschacht
- Prüfschacht
- Muldenablaufschacht
- Querung
- Durchlass
- Rauhbett

Verwaltung

- Regierungsbezirksgrenze
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze
- Gemarkungsgrenze
- Flurstückgrenze

Schutzgebiete Natur, Landschaft, Wasser

- BD Bodendenkmal
- geschütztes Biotop
- Überschwemmungsgebiet
- Wald

Versorgungseinrichtungen

vorhanden	geplant	
W	W	Trinkwasserleitung
G	G	Gasleitung
E	E	E-Freileitung
E	E	E-Leitung
F	F	Fernmeldeleitung
SW	SW	Schmutzwasserleitung
SP	SP	Straßenbeleuchtung
BAB Fm / BAB LWL	BAB	BAB-Kabel

Die Autobahn Niederlassung Nordbayern, Flaschenhofstraße 55, 90402 Nürnberg	bearbeitet:	A112	Endenburn
	gezeichnet:	A124, A125	Speiser, Schweißer-Maag
	geprüft:	A11	Rudhardt
	PSP-Nr.:	A-02232-10	
	Datei:		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Lagesystem	DHDN/GK - (EPSG 31468)	Stand Kataster	2023
Höhensystem	DHHN2016(NHN) - (EPSG 7837)	Bestandsvermessung	Januar 2019

FESTSTELLUNGSENTWURF

Die Autobahn GmbH des Bundes Straße / Abschnitt.-Nr. / Station: A7 von 200 / 6,581 bis 220 / 6,780 PROJIS-Nr.: 09 912614 30	Unterlage / Blatt-Nr.: 5 / 3 Lageplan Bau-km 639+500 - Bau-km 640+400 Maßstab: 1 : 1000

6-streifiger Ausbau der BAB A7 Fulda - Würzburg
nördlich AK Schweinfurt/Werneck bis nördlich TR Riedener Wald
von Bau-km 638+000 bis Bau-km 646+000

Aufgestellt: 30.11.2023 Niederlassung Nordbayern Abteilung A1 Planung i.A. Rudhardt, Teamleiter	Geprüft: 30.11.2023 Niederlassung Nordbayern Abteilung A1 Planung i.A. Makwald, Abteilungsleiter

ZEICHENERKLÄRUNG

Planung

- Feld- u. Waldweg befestigt / unbefestigt
- Grünweg
- Einschnittsböschung
- Mulde mit Fließrichtung
- Bankett und Grünflächen
- Fahrbahn $D_{SD, SDT, FdZ}(V)$ Pkw -2,0 dB / Lkw -1,5 dB
- Lage der Gradiente
- Fahrbahn $D_{SD, SDT, FdZ}(V)$ Pkw -1,8 dB / Lkw -2,0 dB
- Mittelstreifen, Achse, incl. MÜ
- Fahrbahn $D_{SD, SDT, FdZ}(V)$ Pkw -2,8 dB / Lkw -4,6 dB
- Lage der Gradiente
- Bankett
- Dammböschung
- Entwässerungsgraben mit Fließrichtung, Straßennetzentfläche
- gemeinsamer Geh- und Radweg
- Auffüllung / Ausschlitzung
- Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Ausrundungs-halbmesser, Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungspunkt
- Gradientenhochpunkt / -tiefpunkt Querneigung

Sonstiges

- freizuhaltendes Sichtfeld
- Wildschutzzaun
- Schutzzaun für Reptilien und Amphibien vorübergehend Bauzeit
- Biotopschutzzaun währ. Bauzeit
- Baufeldgrenze
- Landschaftspflegerische Maßnahmen
- Rückbaufläche
- NS ● Notrufsäule
- RRB 1 Rückhaltebecken mit Nummer
- nachrichtliche Information

Immissionsschutz

- Betriebsweg Lärmschutzwand
- Lärmschutzwand
- Lärmschutzwall

Regelungsverzeichnis

- 1.1 Nr. im Regelungsverzeichnis

Entwässerung

geplant

- 0,8 % 50,00 m DN 250 Sammelleitung
- Kontrollschacht
- Prüfschacht
- Muldenablaufschacht
- Querung
- Durchlass DN/OD 100,500
- Rauhbett

Verwaltung

- Regierungsbezirksgrenze
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze
- Gemarkungsgrenze
- Flurstückgrenze

Schutzgebiete Natur, Landschaft, Wasser

- BD Bodendenkmal
- geschütztes Biotop
- Überschwemmungsgebiet
- Wald

Versorgungseinrichtungen

vorhanden / geplant

- W Trinkwasserleitung
- Gas Gasleitung
- E E-Freileitung
- E E-Leitung
- FM Fernmeldeleitung
- SW Schmutzwasserleitung
- SB Straßenbeleuchtung
- BAB-Kabel

Die Autobahn
Niederlassung Nordbayern
Flaschenhofstraße 55, 90402 Nürnberg

bearbeitet:	A112	Enderlhum	
gezeichnet:	A124, A125	Bperber, Schwedler-Maag	
geprüft:	A11	Rudhardt	
PSP-Nr.:	A-02232-10		
Datei:			

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Lagesystem	DHDN/GK - (EPSG 31468)	Stand Kataster	2023
Höhensystem	DHHN2016(NHN) - (EPSG 7837)	Bestandsvermessung	Januar 2019

FESTSTELLUNGSENTWURF

Die Autobahn GmbH des Bundes

Straße / Abschnitt-Nr. / Station: A7 von 200 / 6,581 bis 220 / 6,780

PROJIS-Nr.: 09 912614 30

Unterlage / Blatt-Nr.: 5 / 4
Lageplan
Bau-km 640+300 -
Bau-km 641+200
Maßstab: 1 : 1000

6-streifiger Ausbau der BAB A7 Fulda - Würzburg
nördlich AK Schweinfurt/Werneck bis nördlich TR Riedener Wald
von Bau-km 638+000 bis Bau-km 646+000

Aufgestellt: 30.11.2023 Niederlassung Nordbayern Abteilung A1 Planung i.A. Rudhardt Rudhardt, Teamleiter	Geprüft: 30.11.2023 Niederlassung Nordbayern Abteilung A1 Planung i.A. Makwitz Makwitz, Abteilungsleiter

Freistaat Bayern
Reg. Bez. Unterfranken
LANDKREIS SCHWEINFURT
Gemeinde Werneck
Gemarkung Zeuzleben
Anschluss an Blatt 4
Anschluss an Blatt 6
Bauwerk 6026672_1+2 (641b) U
Brücke im Zuge der BAB A7 über das Tal des Stängersgraben / SW12 Talbrücke Schraudenbach
Bau-km 641+878
Planfeststellung für den Ersatzneubau Talbrücke Schraudenbach
Beschluss vom 27.11.2014 Az.: 32-4354.1-1-2
BW641b
Fulda
Würzburg
Beginn Aufweitung Seitenstreifen
L = 60 m
RP Schraudenbachbrücke
Gemeinde Werneck
Gemarkung Schraudenbach
RBFA 641-1R
Retentionsbodenfilteranlage mit Regenrückhaltung im Hauptschluß
Bau-km 641+690 (RBFA 641-1R)
Betonbecken
Entwässerungsabschnitt 4
Bau-km 641+020 - Bau-km 641+750
Entwässerungsabschnitt 5
Bau-km 641+750 - Bau-km 642+970
ASB und RRB 641-1RB
RRB 641-1RB Bestand
Bau-km 641+900
Regenrückhaltebecken und Absetzbecken
Neubau BAB A7 RQ 36,0
Richtungsfahrbahn Fulda
Richtungsfahrbahn Würzburg
E-Kabel Überlandzentrale Mainfranken eG
Stängersgraben
Schraudenbach
Werneck
Zeuzleben
Rundelshausen
Schleerieth
Eckartshausen
Mühlhausen
Stettbach
Binsbach
Ruppertsratt
Gänheim
Beginn der Baustrecke
Bau-km 638+000
Ende der Baustrecke
Bau-km 646+000
Anschlussstelle Werneck
Anschlussstelle Schweinfurt-Mitte
Anschlussstelle Schweinfurt-Süd
Anschlussstelle Schweinfurt-Werneck
Anschlussstelle Schweinfurt-Nordwest
Anschlussstelle Schweinfurt-Nordost
Anschlussstelle Schweinfurt-Ost
Anschlussstelle Schweinfurt-Oberndorf
Anschlussstelle Kitzingen
Anschlussstelle Rüdenhausen
Anschlussstelle Biebelriet
Anschlussstelle Uettingen
Anschlussstelle Rottendorf
Anschlussstelle Heidingsfeld
Anschlussstelle Würzburg-Heidingsfeld
Anschlussstelle Würzburg-Süd
Anschlussstelle Würzburg-Ost
Anschlussstelle Würzburg-Nord
Anschlussstelle Würzburg-Nordwest
Anschlussstelle Würzburg-Nordost
Anschlussstelle Würzburg-Heuchelhof
Anschlussstelle Würzburg-Randersacker
Anschlussstelle Würzburg-Zellerau

ZEICHENERKLÄRUNG

Planung

- Feld- u. Waldweg befestigt / unbefestigt
- Grünweg
- Einschnittsböschung
- Mulde mit Fließrichtung
- Banket und Grünfläche
- Fahrbahn $D_{SD, SPT, FoD}$ (V) Pkw -2,0 dB / Lkw -1,5 dB
- Lage der Gradiente
- Fahrbahn $D_{SD, SPT, FoD}$ (V) Pkw -1,8 dB / Lkw -2,0 dB
- Mittelstreifen, Achse, incl. MG
- Fahrbahn $D_{SD, SPT, FoD}$ (V) Pkw -2,8 dB / Lkw -4,6 dB
- Lage der Gradiente
- Banket
- Dammböschung
- Entwässerungsgraben mit Fließrichtung
- Straßenoberfläche
- gemeinsamer Geh- und Radweg
- Auffüllung / Ausschlitzung
- Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Ausrundungs-halbmesser, Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungspunkt
- Gradientenhochpunkt / -tiefpunkt Querneigung

Sonstiges

- freizuhaltendes Sichtfeld
- Wildschutzzaun
- Schutzzaun für Reptilien und Amphibien vorübergehend Bauzeit
- Biotopschutzzaun währ. Bauzeit
- Baufeldgrenze
- Landschaftspflegerische Maßnahmen
- Rückbaufläche
- NS ● Notrufsäule
- RRB 1 Rückhaltebecken mit Nummer
- nachrichtliche Information

Immissionsschutz

- Betriebsweg Lärmschutzwand
- Lärmschutzwand
- Lärmschutzwall

Regelungsverzeichnis

- 1.1 Nr. im Regelungsverzeichnis

Entwässerung

geplant

- 0.8 % 50.00 m DN 250 Sammelleitung
- Kontrollschacht
- Prüfschacht
- Muldenablaufschacht
- Querung
- Durchlass (Rechteck) DN 500
- Rauhbett

Verwaltung

- Regierungsbezirksgrenze
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze
- Gemarkungsgrenze
- Flurstückgrenze

Schutzgebiete Natur, Landschaft, Wasser

- BD Bodendenkmal
- geschütztes Biotop
- Überschwemmungsgebiet
- Wald

Versorgungseinrichtungen

vorhanden	geplant	
W	W	Trinkwasserleitung
Gas	Gas	Gasleitung
E	E	E-Freileitung
E	E	E-Leitung
F	F	Fernmeldeleitung
SW	SW	Schmutzwasserleitung
SB	SB	Straßenbeleuchtung
BAB Fr.	BAB Fr.	BAB-Kabel
BAB LWL	BAB LWL	

Die Autobahn Niederlassung Nordbayern, Flaschenhofstraße 55, 90402 Nürnberg	bearbeitet:	A112	Erdenbrum
	gezeichnet:	A124, A125	Sperber, Schwedler-Maag
	geprüft:	A11	Rudhardt
	PSP-Nr.:	A-02232-10	
	Datei:		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Lagesystem	DHDN/GK - (EPSG 31468)	Stand Kataster 2023
Höhensystem	DHHN2016(NHN) - (EPSG 7837)	Bestandsvermessung Januar 2019

FESTSTELLUNGSENTWURF

Die Autobahn GmbH des Bundes Straße / Abschnitt-Nr. / Station: A7 von 200 / 6,581 bis 220 / 6,780	Unterlage / Blatt-Nr.: 5 / 6 Lageplan Bau-km 642+100 - Bau-km 642+960
PROJIS-Nr.: 09 912614 30	Maßstab: 1 : 1000

6-streifiger Ausbau der BAB A7 Fulda - Würzburg
nördlich AK Schweinfurt/Werneck bis nördlich TR Riedener Wald
von Bau-km 638+000 bis Bau-km 646+000

Aufgestellt: 30.11.2023 Niederlassung Nordbayern Abteilung A1 Planung i.A. Rudhardt, Teamleiter	Geprüft: 30.11.2023 Niederlassung Nordbayern Abteilung A1 Planung i.A. Makwald, Abteilungsleiter

ZEICHENERKLÄRUNG

Planung

- Feld- u. Waldweg befestigt / unbefestigt
- Grünweg
- Einschnittsböschung
- Mulde mit Fließrichtung
- Bankett und Grünfläche
- Fahrbahn $D_{SD, SDT, FGÜ}$ (V) Pkw -2,0 dB / Lkw -1,5 dB
- Lage der Gradiente
- Fahrbahn $D_{SD, SDT, FGÜ}$ (V) Pkw -1,8 dB / Lkw -2,0 dB
- Mittelstreifen, Achse, Ind. MÜ
- Fahrbahn $D_{SD, SDT, FGÜ}$ (V) Pkw -2,8 dB / Lkw -4,6 dB
- Lage der Gradiente
- Bankett
- Dammböschung
- Entwässerungsgraben mit Fließrichtung
- Straßenrestfläche
- gemeinsamer Geh- und Radweg
- Auffüllung / Ausschlitzung
- Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Ausrundungs-halbmesser, Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungspunkt
- Gradientenhochpunkt / -tiefpunkt Querneigung

Sonstiges

- freizuhaltendes Sichtfeld
- Wildschutzzaun
- Schutzzaun für Reptilien und Amphibien vorübergehend Bauzeit
- Biotopschutzzaun währ. Bauzeit
- Baufeldgrenze
- Landschaftspflegerische Maßnahmen
- Rückbaufläche
- NS ● Notrufsäule
- RRB 1 Rückhaltebecken mit Nummer
- nachrichtliche Information

Immissionsschutz

- Betriebsweg Lärmschutzwand
- Lärmschutzwand
- Lärmschutzwall

Regelungsverzeichnis

- 1.1 Nr. im Regelungsverzeichnis

Entwässerung

- geplant 0.0 % 50.00 m DN 250 Sammelleitung
- Kontrollschacht
- Prüfschacht
- Muldenablaufschacht
- Querung
- Durchlass
- Rauhbett

Verwaltung

- Regierungsbezirksgrenze
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze
- Gemarkungsgrenze
- Flurstückgrenze

Versorgungseinrichtungen

vorhanden / geplant

- W Trinkwasserleitung
- G Gasleitung
- E E-Freileitung
- E E-Leitung
- F Fernmeldeleitung
- SW Schmutzwasserleitung
- SP Straßenbeleuchtung
- RAB FG / RAB LWG RAB-K BAB-Kabel

Schutzgebiete Natur, Landschaft, Wasser

- BD Bodendenkmal
- geschütztes Biotop
- Überschwemmungsgebiet
- Wald

Die Autobahn Niederlassung Nordbayern, Flaschenhofstraße 55, 90402 Nürnberg	bearbeitet:	A112	Endenhum
	gezeichnet:	A124, A126	Sperber, Schwedler-Maag
	geprüft:	A11	Rudhardt
	PSP-Nr.:	A-02232-10	
	Datei:		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Lagesystem	DHDN/GK - (EPSG 31468)	Stand Katster	2023
Höhensystem	DHHN2016(NHN) - (EPSG 7837)	Bestandsvermessung	Januar 2019

FESTSTELLUNGSENTWURF

Die Autobahn GmbH des Bundes	Unterlage / Blatt-Nr.: 5 / 7
	Lageplan
Straße / Abschnitt-Nr. / Station: A7 von 200 / 6,581 bis 220 / 6,780	Bau-km 642+960 - Bau-km 643+840
PROJIS-Nr.: 09 912614 30	Maßstab: 1 : 1000

6-streifiger Ausbau der BAB A7 Fulda - Würzburg
nördlich AK Schweinfurt/Werneck bis nördlich TR Riedener Wald
von Bau-km 638+000 bis Bau-km 646+000

Aufgestellt: 30.11.2023 Niederlassung Nordbayern Abteilung A1 Planung i.A. Rudhardt, Teamleiter	Geprüft: 30.11.2023 Niederlassung Nordbayern Abteilung A1 Planung i.A. Makwald, Abteilungsleiter

ZEICHENERKLÄRUNG

Planung

- Feld- u. Waldweg befestigt / unbefestigt
- Grünweg
- Einschnittsböschung
- Mulde mit Fließrichtung
- Bankett und Grünflächen
- Fahrbahn $D_{SD, SDT, FGÜ}$(V) Pkw -2,0 dB / Lkw -1,5 dB Lage der Gradiente
- Fahrbahn $D_{SD, SDT, FGÜ}$(V) Pkw -1,8 dB / Lkw -2,0 dB Mittelstreifen, Achse, Ind. MÜ
- Fahrbahn $D_{SD, SDT, FGÜ}$(V) Pkw -2,8 dB / Lkw -4,6 dB Lage der Gradiente
- Bankett
- Dammböschung
- Entwässerungsgraben mit Fließrichtung Straßenoberfläche
- gemeinsamer Geh- und Radweg
- Auffüllung / Aussschlitzung
- Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Ausrundungs-halbmesser, Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungspunkt
- Gradientenhochpunkt / -tiefpunkt Querneigung

Sonstiges

- freizuhaltendes Sichtfeld
- Wildschutzzaun
- Schutzzaun für Reptilien und Amphibien vorwährend Bauzeit
- Biotopschutzzaun währ. Bauzeit
- Baufeldgrenze
- Landschaftspflegerische Maßnahmen
- Rückbaufläche
- NS ● Notrufsäule
- RRB 1 Rückhaltebecken mit Nummer
- nachrichtliche Information

Immissionsschutz

- Betriebsweg Lärmschutzwand
- Lärmschutzwand
- Lärmschutzwall

Regelungsverzeichnis

- 1.1 Nr. im Regelungsverzeichnis

Entwässerung

geplant

- 0.8 % 50.00 m DN 250 Sammelleitung
- Kontrollschacht
- Prüfschacht
- Muldenablaufschacht
- Querung
- Durchlass (Durchmesser) DN 500
- Rauhbett

Verwaltung

- Regierungsbezirksgrenze
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze
- Gemarkungsgrenze
- Flurstückgrenze

Schutzgebiete Natur, Landschaft, Wasser

- BD Bodendenkmal
- geschütztes Biotop
- Überschwemmungsgebiet
- Wald

Versorgungseinrichtungen

vorhanden	geplant	
W	W	Trinkwasserleitung
Gas	Gas	Gasleitung
E	E	E-Freileitung
E	E	E-Leitung
Fm	Fm	Fernmeldeleitung
SW	SW	Schmutzwasserleitung
SB	SB	Straßenbeleuchtung
BAB Fm	BAB Fm	BAB-Kabel
BAB LWL	BAB LWL	

Die Autobahn
Niederlassung Nordbayern
Flaschenhofstraße 55, 90402 Nürnberg

bearbeitet:	A112	Enderthum	
gezeichnet:	A124, A125	Sperber, Schwedler-Maag	
geprüft:	A11	Rudhardt	
PSP-Nr.:	A-02232-10		
Datei:			

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Lagesystem	DHDN/GK - (EPSG 31468)	Stand Kataster	2023
Höhensystem	DHHN2016(NHN) - (EPSG 7837)	Bestandsvermessung	Januar 2019

FESTSTELLUNGSENTWURF

Die Autobahn GmbH des Bundes

Straße / Abschnitt.-Nr. / Station: A7 von 200 / 6,581 bis 220 / 6,780

PROJIS-Nr.: 09 912614 30

Unterlage / Blatt-Nr.: 5 / 8
Lageplan
Bau-km 643+800 -
Bau-km 644+700
Maßstab: 1 : 1000

6-streifiger Ausbau der BAB A7 Fulda - Würzburg
nördlich AK Schweinfurt/Werneck bis nördlich TR Riedener Wald
von Bau-km 638+000 bis Bau-km 646+000

Aufgestellt: 30.11.2023
Niederlassung Nordbayern
Abteilung A1 Planung
i.A. Rudhardt
Rudhardt, Teamleiter

Geprüft: 30.11.2023
Niederlassung Nordbayern
Abteilung A1 Planung
i.A. Makwald
Makwald, Abteilungsleiter

ZEICHENERKLÄRUNG

Planung

- Feld- u. Waldweg befestigt / unbefestigt
- Grünweg
- Einschnittsböschung
- Mulde mit Fließrichtung
- Bankett und Grünflächen
- Fahrbahn $D_{SD, SPT, Kat}$ (V) Pkw -2,0 dB / Lkw -1,5 dB
- Lage der Gradiente
- Fahrbahn $D_{SD, SPT, Kat}$ (V) Pkw -1,8 dB / Lkw -2,0 dB
- Mittelstreifen, Achse, Ind. MG
- Fahrbahn $D_{SD, SPT, Kat}$ (V) Pkw -2,8 dB / Lkw -4,6 dB
- Lage der Gradiente
- Bankett
- Dammböschung
- Entwässerungsgraben mit Fließrichtung
- Straßenrandfläche
- gemeinsamer Geh- und Radweg
- Auffüllung / Ausschüttung
- Neigungswechselpunkt mit Angabe von Ausrundungs-halbmesser, Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungspunkt
- Gradientenhochpunkt / -tiefpunkt Querneigung

Sonstiges

- freizuhaltendes Sichtfeld
- Wildschutzzaun
- Schutzzaun für Reptilien und Amphibien vorübergehend Bauzeit
- Biotopschutzzaun währ. Bauzeit
- Baufeldgrenze
- Landschaftspflegerische Maßnahmen
- Rückbaufläche
- NS ● Notrufsäule
- RRB 1 Rückhaltebecken mit Nummer
- nachrichtliche Information

Immissionsschutz

- Betriebsweg Lärmschutzwand
- Lärmschutzwand
- Lärmschutzwall

Regelungsverzeichnis

- 1.1 Nr. im Regelungsverzeichnis

Entwässerung

geplant

- 0.8 % 50.00 m DN 250 Sammelleitung
- Kontrollschacht
- Prüfschacht
- Muldenablaufschacht
- Querung
- Durchlass DN/OD DN 500
- Rauhbett

Verwaltung

- Regierungsbezirksgrenze
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze
- Gemarkungsgrenze
- Flurstückgrenze

Schutzgebiete Natur, Landschaft, Wasser

- BD Bodendenkmal
- geschütztes Biotop
- Überschwemmungsgebiet
- Wald

Versorgungseinrichtungen

vorhanden	geplant	
	W	Trinkwasserleitung
Gas	Gas	Gasleitung
E	E	E-Freileitung
E	E	E-Leitung
F	F	Fernmeldeleitung
SW	SW	Schmutzwasserleitung
SB	SB	Straßenbeleuchtung
BAB Frt. / BAB LWL	BAB Frt. / BAB LWL	BAB-Kabel

Die Autobahn Niederlassung Nordbayern, Flaschenhofstraße 55, 90402 Nürnberg	bearbeitet:	A112	Endenhum
	gezeichnet:	A124, A126	Sperber, Schwedler-Maag
	geprüft:	A11	Rudhardt
	PSP-Nr.:	A-02232-10	
	Datei:		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Lagesystem	DHDN/GK - (EPSG 31468)	Stand Kataster	2023
Höhensystem	DHHN2016(NHN) - (EPSG 7837)	Bestandsvermessung	Januar 2019

FESTSTELLUNGSENTWURF

Die Autobahn GmbH des Bundes Straße / Abschnitt-Nr. / Station: A7 von 200 / 6,581 bis 220 / 6,780	Unterlage / Blatt-Nr.: 5 / 9 Lageplan Bau-km 644+700 - Bau-km 645+600
PROJIS-Nr.: 09 912614 30	Maßstab: 1 : 1000

6-streifiger Ausbau der BAB A7 Fulda - Würzburg
nördlich AK Schweinfurt/Werneck bis nördlich TR Riedener Wald
von Bau-km 638+000 bis Bau-km 646+000

Aufgestellt: 30.11.2023 Niederlassung Nordbayern Abteilung A1 Planung i.A. Rudhardt, Teamleiter	Geprüft: 30.11.2023 Niederlassung Nordbayern Abteilung A1 Planung i.A. Makwald, Abteilungsleiter

ZEICHENERKLÄRUNG

Planung

- Feld- u. Waldweg befestigt / unbefestigt
- Grünweg
- Einschnittsböschung
- Mulde mit Fließrichtung
- Bankett und Grünflächen
- Fahrbahn D_{30}, SDT, FdS (V)
- Pkw -2,0 dB / Lkw -1,5 dB
- Lage der Gradiente
- Fahrbahn D_{30}, SDT, FdS (V)
- Pkw -1,8 dB / Lkw -2,0 dB
- Mittelstreifen, Achse, incl. MÜ
- Fahrbahn D_{30}, SDT, FdS (V)
- Pkw -2,8 dB / Lkw -4,6 dB
- Lage der Gradiente
- Bankett
- Dammböschung
- Entwässerungsgraben mit Fließrichtung
- Straßennebenfläche
- gemeinsamer Geh- und Radweg
- Auffüllung / Ausschlitzung
- Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Ausrundungshalbmesser, Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungspunkt
- Gradientenhochpunkt / -tiefpunkt
- Querneigung

Sonstiges

- freizuhaltendes Sichtfeld
- Wildschutzzaun
- Schutzzaun für Reptilien und Amphibien vorwährend Bauzeit
- Biotopschutzzaun währ. Bauzeit
- Baufeldgrenze
- Landschaftspflegerische Maßnahmen
- Rückbaufläche
- NS ● Notrufsäule
- RRB 1 Rückhaltebecken mit Nummer
- nachrichtliche Information

Immissionsschutz

- Betriebsweg Lärmschutzwand
- Lärmschutzwand
- Lärmschutzwall

Regelungsverzeichnis

- 1.1 Nr. im Regelungsverzeichnis

Entwässerung

- geplant 0,6 % 50.00 m DN 250 Sammelleitung
- Kontrollschacht
- Prüfschacht
- Muldenablaufschacht
- Querung DN 500
- Durchlass DURCHMESS. DN 500
- Rauhbett

Verwaltung

- Regierungsbezirksgrenze
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze
- Gemarkungsgrenze
- Flurstückgrenze

Schutzgebiete Natur, Landschaft, Wasser

- BD Bodendenkmal
- geschütztes Biotop
- Ü Überschwemmungsgebiet
- Wald

Versorgungseinrichtungen

vorhanden	geplant	
W	W	Trinkwasserleitung
G	G	Gasleitung
E	E	E-Freileitung
E	E	E-Leitung
F	F	Fernmeldeleitung
SW	SW	Schmutzwasserleitung
SB	SB	Straßenbeleuchtung
BAB Fm	BAR	BAB-Kabel
BAB LWL		

Die Autobahn
Niederlassung Nordbayern
Flaschenhofstraße 55, 90402 Nürnberg

bearbeitet:	A112	Endenthum
gezeichnet:	A124, A125	Sperber,Schwedler-Maag
geprüft:	A11	Rudhardt
PSP-Nr.:	A-02232-10	
Datei:		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Lagesystem	DHDN/GK - (EPSG 31468)	Stand Kataster	2023
Höhensystem	DHHN2016(NHN) - (EPSG 7837)	Bestandsvermessung	Januar 2019

FESTSTELLUNGSENTWURF

Die Autobahn GmbH des Bundes

Straße / Abschnitt.-Nr. / Station: A7 von 200 / 6,581 bis 220 / 6,780

PROJIS-Nr.: 09 912614 30

Unterlage / Blatt-Nr.: 5 / 10

Lageplan

Bau-km 645+600 - Bau-km 646+000

Maßstab: 1 : 1000

6-streifiger Ausbau der BAB A7 Fulda - Würzburg
nördlich AK Schweinfurt/Werneck bis nördlich TR Riedener Wald
von Bau-km 638+000 bis Bau-km 646+000

Aufgestellt: 30.11.2023	Geprüft: 30.11.2023
Niederlassung Nordbayern Abteilung A1 Planung	Niederlassung Nordbayern Abteilung A1 Planung
i.A.	i.A. .....
Rudhardt, Teamleiter	Maiwald, Abteilungsleiter

ZEICHENERKLÄRUNG

Planung

- Feld- u. Waldweg befestigt / unbefestigt
- Grünweg
- Einschnittsböschung
- Mulde mit Fließrichtung
- Bankett und Grünflächen
- Fahrbahn $D_{PD,\ SOT,\ FVG}$ (V) Pkw -2,0 dB / Lkw -1,5 dB
- Lage der Gradiente
- Fahrbahn $D_{PD,\ SOT,\ FVG}$ (V) Pkw -1,8 dB / Lkw -2,0 dB
- Mittelstreifen, Achse, incl. MQ
- Fahrbahn $D_{PD,\ SOT,\ FVG}$ (V) Pkw -2,8 dB / Lkw -6,6 dB
- Lage der Gradiente
- Bankett
- Dammböschung
- Entwässerungsgraben mit Fließrichtung
- Straßenoberfläche
- gemeinsamer Geh- und Radweg
- Auffüllung / Ausschlitzung
- Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Ausrundungs-halbmesser, Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungspunkt
- Gradientenhochpunkt / -tiefpunkt Querneigung

Sonstiges

- freizuhaltendes Sichtfeld
- Wildschutzzaun
- Schutzzaun für Reptilien und Amphibien vorübergehend
- Biotopschutzzaun währ. Bauzeit
- Baufeldgrenze
- Landschaftspflegerische Maßnahmen
- Rückbaufläche
- NS● Notrufsäule
- RRB 1 Rückhaltebecken mit Nummer
- nachrichtliche Information

Immissionsschutz

- Betriebsweg Lärmschutzwand
- Lärmschutzwand
- Lärmschutzwall

Regelungsverzeichnis

- 1.1 Nr. im Regelungsverzeichnis

Entwässerung

- geplant 0.0 % 50.00 m DN 250 Sammelleitung
- Kontrollschacht
- Prüfschacht
- Muldenablaufschacht
- Querung
- Durchlass
- Durchlass DN 500
- Rauhbett

Verwaltung

- Regierungsbezirksgrenze
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze
- Gemarkungsgrenze
- Flurstückgrenze

Schutzgebiete Natur, Landschaft, Wasser

- BD Bodendenkmal
- geschütztes Biotop
- Überschwemmungsgebiet
- Wald

Versorgungseinrichtungen

vorhanden	geplant	
W	W	Trinkwasserleitung
G	G	Gasleitung
E	E	E-Freileitung
E	E	E-Leitung
F	F	Fernmeldeleitung
SW	SW	Schmutzwasserleitung
SR	SR	Straßenbeleuchtung
BAB Fm	BABK	BAB-Kabel
BAB LWL		

Die Autobahn Niederlassung Nordbayern Flaschenhofstraße 55, 90402 Nürnberg	bearbeitet:	A112	Endenhum
	gezeichnet:	A124, A126	Sperber, Schwedler-Maag
	geprüft:	A11	Rudhardt
	PSP-Nr.:	A-02232-10	
	Datum:		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Lagesystem	DHDN/GK - (EPSG 31468)	Stand Kataster	2023
Höhensystem	DHHN2016(NHN) - (EPSG 7837)	Bestandsvermessung	Januar 2019

FESTSTELLUNGSENTWURF

Die Autobahn GmbH des Bundes Straße / Abschnitt-Nr. / Station: A7 von 200 / 6,581 bis 220 / 6,780	Unterlage / Blatt-Nr.: 5 / 11 Lageplan Bau-km 71+100 (A70) - Bau-km 71+960 (A70)
PROJIS-Nr.: 09 912614 30	Maßstab: 1 : 1000

6-streifiger Ausbau der BAB A7 Fulda - Würzburg
nördlich AK Schweinfurt/Werneck bis nördlich TR Riedener Wald
von Bau-km 638+000 bis Bau-km 646+000

Aufgestellt: 30.11.2023 Niederlassung Nordbayern Abteilung A1 Planung i.A. Rudhardt, Teamleiter	Geprüft: 30.11.2023 Niederlassung Nordbayern Abteilung A1 Planung i.A. Makwald, Abteilungsleiter

ZEICHENERKLÄRUNG

Planung

- Feld- u. Waldweg befestigt / unbefestigt
- Grünweg
- Einschnittsböschung
- Mulde mit Fließrichtung
- Bankett und Grünflächen
- Fahrbahn $D_{SO, SDT, FGO}$(V) Pkw -2,0 dB / Lkw -1,5 dB
- Lage der Gradiente
- Fahrbahn $D_{SO, SDT, FGO}$(V) Pkw -1,8 dB / Lkw -2,0 dB
- Mittelstreifen, Achse, incl. MU
- Fahrbahn $D_{SO, SDT, FGO}$(V) Pkw -2,8 dB / Lkw -4,6 dB
- Lage der Gradiente
- Bankett
- Dammböschung
- Entwässerungsgraben mit Fließrichtung
- Straßenoberfläche
- gemeinsamer Geh- und Radweg
- Auffüllung / Ausschlitzung
- Neigungsbruchpunkt mit Angabe von Ausrundungs-halbmesser, Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungspunkt
- Gradientenhochpunkt / -tiefpunkt Querneigung

Sonstiges

- freizuhaltendes Sichtfeld
- Wildschutzzaun
- Schutzzaun für Reptilien und Amphibien vor/während Bauzeit
- Biotopschutzzaun währ. Bauzeit
- Baufeldgrenze
- Landschaftspflegerische Maßnahmen
- Rückbaufläche
- NS Notrufsäule
- RRB 1 Rückhaltebecken mit Nummer
- nachrichtliche Information

Immissionsschutz

- Betriebsweg Lärmschutzwand
- Lärmschutzwand
- Lärmschutzwall

Regelungsverzeichnis

- 1.1 Nr. im Regelungsverzeichnis

Entwässerung

- geplant: 0,0 % 50,00 m DN 250 — Sammelleitung
- Kontrollschacht
- Prüfschacht
- Muldenablaufschacht
- DN 500 — Querung
- Durchlass
- Durchlass Ufa 800
- Rauhbett

Verwaltung

- Regierungsbezirksgrenze
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze
- Gemarkungsgrenze
- Flurstücksgrenze

Schutzgebiete Natur, Landschaft, Wasser

- BD Bodendenkmal
- geschütztes Biotop
- Überschwemmungsgebiet
- Wald

Versorgungseinrichtungen

vorhanden	geplant	
W	$W_{geplant}$	Trinkwasserleitung
G_{vorh}	$G_{geplant}$	Gasleitung
E	$E_{geplant}$	E-Freileitung
E_{vorh}	$E_{geplant}$	E-Leitung
F_{vorh}	$F_{geplant}$	Fernmeldeleitung
SW	$SW_{geplant}$	Schmutzwasserleitung
SW_{vorh}	$SW_{geplant}$	Straßenbeleuchtung
BAB EW, BAB LWL	$BAB_{geplant}$	BAB-Kabel

Die Autobahn
Niederlassung Nordbayern
Flaschenhofstraße 55, 90402 Nürnberg

bearbeitet:	A112	Endenthum	
gezeichnet:	A124, A125	Sperber,Schwedler-Maag	
geprüft:	A11	Rudhardt	
PSP-Nr.:	A-02232-10		
Datum:			

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Lagesystem	DHDN/GK - (EPSG 31468)	Stand Kataster	2023
Höhensystem	DHHN2016(NHN) - (EPSG 7837)	Bestandsvermessung	Januar 2019

FESTSTELLUNGSENTWURF

Die Autobahn GmbH des Bundes

Straße / Abschnitt.-Nr. / Station: A7 von 200 / 6,581 bis 220 / 6,780

Unterlage / Blatt-Nr.: 5 / 12

Lageplan

Bau-km 71+960 (A70) - Bau-km 72+600 (A70)

PROJIS-Nr.: 09 912614 30

Maßstab: 1 : 1000

6-streifiger Ausbau der BAB A7 Fulda - Würzburg
nördlich AK Schweinfurt/Werneck bis nördlich TR Riedener Wald
von Bau-km 638+000 bis Bau-km 646+000

Aufgestellt: 30.11.2023	Geprüft: 30.11.2023
Niederlassung Nordbayern Abteilung A1 Planung i.A. Rudhardt Rudhardt, Teamleiter	Niederlassung Nordbayern Abteilung A1 Planung i.A. Maiwald Maiwald, Abteilungsleiter