

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Am Kreuzweg</b>			<b>Gebietsnutzung: AU</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	37,9	27,7	nein	nein
	S	1.OG	41,3	31,2	nein	nein
	S	2.OG	42,6	32,4	nein	nein
B	O	EG	37,8	27,7	nein	nein
	O	1.OG	40,5	30,3	nein	nein
	O	2.OG	42,2	32,1	nein	nein
C	N	EG	40,6	30,4	nein	nein
	N	1.OG	41,2	31,0	nein	nein
	N	2.OG	41,6	31,4	nein	nein
D	W	2.OG	42,9	32,8	nein	nein
<b>Am Steinbacher Weg 1</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	42,3	32,2	nein	nein
	SO	1.OG	42,8	32,6	nein	nein
	SO	2.OG	43,3	33,2	nein	nein
B	O	EG	38,3	28,2	nein	nein
	O	1.OG	39,1	29,0	nein	nein
	O	2.OG	40,3	30,1	nein	nein
D	W	EG	44,6	34,5	nein	nein
	W	1.OG	44,8	34,7	nein	nein
	W	2.OG	44,9	34,8	nein	nein
E	S	EG	43,9	33,7	nein	nein
	S	1.OG	44,2	34,0	nein	nein
	S	2.OG	44,7	34,6	nein	nein
<b>Am Steinbacher Weg 4</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	39,3	29,2	nein	nein
	O	1.OG	41,5	31,4	nein	nein
B	N	EG	39,8	29,7	nein	nein
	N	1.OG	40,7	30,6	nein	nein
C	S	EG	43,4	33,3	nein	nein
	S	1.OG	44,7	34,6	nein	nein
<b>Am Steinbacher Weg 5</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	40,1	29,9	nein	nein
	O	1.OG	40,6	30,4	nein	nein
B	N	EG	38,1	28,0	nein	nein
	N	1.OG	41,6	31,5	nein	nein
C	W	1.OG	44,4	34,3	nein	nein
D	W	EG	43,4	33,2	nein	nein
	W	1.OG	44,7	34,5	nein	nein
E	S	EG	44,2	34,1	nein	nein
	S	1.OG	44,5	34,4	nein	nein
<b>Am Steinbacher Weg 6</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	40,0	29,8	nein	nein
	O	1.OG	41,5	31,4	nein	nein
B	N	EG	39,6	29,5	nein	nein
	N	1.OG	41,0	30,9	nein	nein
C	S	EG	43,1	32,9	nein	nein
	S	1.OG	43,9	33,8	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Am Steinbacher Weg 7</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	39,7	29,5	nein	nein
	O	1.OG	40,6	30,5	nein	nein
B	N	EG	39,0	29,0	nein	nein
	N	1.OG	40,9	30,8	nein	nein
C	N	EG	37,4	27,3	nein	nein
	N	1.OG	41,6	31,5	nein	nein
D	W	EG	43,0	32,8	nein	nein
	W	1.OG	44,9	34,8	nein	nein
E	S	EG	44,7	34,6	nein	nein
	S	1.OG	44,8	34,7	nein	nein
F	S	EG	44,2	34,1	nein	nein
	S	1.OG	44,4	34,3	nein	nein
<b>Am Steinbacher Weg 8</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	39,9	29,8	nein	nein
	O	1.OG	41,0	30,9	nein	nein
B	N	EG	36,6	26,5	nein	nein
	N	1.OG	40,5	30,4	nein	nein
C	W	EG	42,6	32,4	nein	nein
	W	1.OG	43,8	33,7	nein	nein
<b>Am Steinbacher Weg 9</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	43,6	33,5	nein	nein
	S	1.OG	44,1	34,0	nein	nein
B	O	1.OG	42,4	32,2	nein	nein
C	N	EG	39,7	29,7	nein	nein
	N	1.OG	40,8	30,7	nein	nein
D	W	EG	42,7	32,6	nein	nein
	W	1.OG	44,8	34,7	nein	nein
E	S	EG	44,8	34,7	nein	nein
	S	1.OG	44,9	34,8	nein	nein
<b>Am Steinbacher Weg 11</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	41,7	31,6	nein	nein
	O	1.OG	43,6	33,4	nein	nein
B	N	EG	38,7	28,6	nein	nein
	N	1.OG	40,6	30,5	nein	nein
C	N	EG	36,6	26,6	nein	nein
	N	1.OG	39,2	29,2	nein	nein
D	W	EG	42,2	32,1	nein	nein
	W	1.OG	42,8	32,7	nein	nein
E	S	EG	45,1	35,0	nein	nein
	S	1.OG	45,2	35,1	nein	nein
<b>Am Steinbacher Weg 12</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	40,6	30,5	nein	nein
	O	1.OG	40,7	30,6	nein	nein
B	N	EG	38,6	28,5	nein	nein
	N	1.OG	40,7	30,6	nein	nein
C	W	EG	41,9	31,8	nein	nein
	W	1.OG	43,8	33,7	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Am Steinbacher Weg 13</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	40,5	30,4	nein	nein
	O	1.OG	41,6	31,5	nein	nein
	O	2.OG	39,7	29,6	nein	nein
B	N	EG	37,1	27,1	nein	nein
	N	1.OG	40,0	30,0	nein	nein
	N	2.OG	41,0	30,9	nein	nein
C	W	EG	45,3	35,2	nein	nein
	W	1.OG	45,3	35,2	nein	nein
	W	2.OG	45,6	35,5	nein	nein
D	S	EG	45,1	35,0	nein	nein
	S	1.OG	45,4	35,2	nein	nein
	S	2.OG	45,1	35,0	nein	nein
<b>Am Steinbacher Weg 14</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	40,2	30,1	nein	nein
	O	1.OG	41,0	30,9	nein	nein
B	N	EG	34,1	24,0	nein	nein
	N	1.OG	38,8	28,7	nein	nein
D	W	EG	42,0	31,9	nein	nein
	W	1.OG	44,0	33,8	nein	nein
<b>Am Steinbacher Weg 16</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	39,7	29,6	nein	nein
	O	1.OG	40,4	30,3	nein	nein
B	N	EG	40,4	30,4	nein	nein
	N	1.OG	41,7	31,6	nein	nein
C	W	EG	42,7	32,6	nein	nein
	W	1.OG	44,8	34,7	nein	nein
<b>Am Steinbacher Weg 17</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	39,8	29,7	nein	nein
	O	1.OG	40,3	30,3	nein	nein
B	N	EG	34,6	24,5	nein	nein
	N	1.OG	40,9	30,9	nein	nein
C	W	EG	45,3	35,2	nein	nein
	W	1.OG	45,4	35,3	nein	nein
<b>Am Steinbacher Weg 18</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	36,1	26,0	nein	nein
	O	1.OG	41,1	31,0	nein	nein
	O	2.OG	41,4	31,3	nein	nein
B	N	EG	37,4	27,4	nein	nein
	N	1.OG	39,6	29,5	nein	nein
	N	2.OG	40,5	30,4	nein	nein
C	S	EG	42,2	32,1	nein	nein
	S	1.OG	44,5	34,4	nein	nein
	S	2.OG	44,7	34,6	nein	nein
<b>Am Steinbacher Weg 19</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	44,6	34,5	nein	nein
	S	1.OG	45,1	35,0	nein	nein
B	O	EG	40,7	30,6	nein	nein
	O	1.OG	40,1	30,0	nein	nein
C	O	1.OG	40,4	30,3	nein	nein
D	N	EG	35,7	25,7	nein	nein
	N	1.OG	40,0	30,0	nein	nein
E	W	EG	43,3	33,2	nein	nein
	W	1.OG	44,9	34,8	nein	nein
F	W	EG	44,9	34,8	nein	nein
	W	1.OG	45,3	35,2	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Am Steinbacher Weg 20</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	41,3	31,2	nein	nein
	O	1.OG	43,1	33,0	nein	nein
B	N	EG	34,7	24,6	nein	nein
	N	1.OG	41,2	31,2	nein	nein
C	W	EG	44,5	34,4	nein	nein
	W	1.OG	45,2	35,1	nein	nein
D	S	EG	44,4	34,3	nein	nein
	S	1.OG	45,4	35,2	nein	nein
<b>Am Ziegelbach 9</b>			<b>Gebietsnutzung: WA</b>		<b>IGW: 59 / 49</b>	
A	SO	EG	42,6	32,4	nein	nein
	SO	1.OG	44,2	34,0	nein	nein
B	NW	EG	35,5	25,3	nein	nein
	NW	1.OG	37,7	27,6	nein	nein
<b>Am Ziegelbach 10</b>			<b>Gebietsnutzung: WA</b>		<b>IGW: 59 / 49</b>	
A	S	EG	43,7	33,5	nein	nein
	S	1.OG	44,8	34,6	nein	nein
	S	2.OG	45,5	35,3	nein	nein
B	N	EG	35,3	25,2	nein	nein
	N	1.OG	35,5	25,3	nein	nein
	N	2.OG	35,2	25,1	nein	nein
C	N	EG	37,8	27,7	nein	nein
	N	1.OG	38,5	28,3	nein	nein
	N	2.OG	35,9	25,8	nein	nein
<b>Am Ziegelbach 14</b>			<b>Gebietsnutzung: WA</b>		<b>IGW: 59 / 49</b>	
A	NO	EG	39,9	29,7	nein	nein
	NO	1.OG	40,5	30,3	nein	nein
	NO	2.OG	41,5	31,3	nein	nein
B	NW	2.OG	35,8	25,7	nein	nein
C	NW	EG	33,6	23,4	nein	nein
	NW	1.OG	35,5	25,3	nein	nein
	NW	2.OG	35,5	25,4	nein	nein
D	SW	EG	40,9	30,7	nein	nein
	SW	1.OG	42,1	32,0	nein	nein
	SW	2.OG	42,5	32,3	nein	nein
E	SW	EG	40,8	30,6	nein	nein
	SW	1.OG	42,0	31,9	nein	nein
	SW	2.OG	42,2	32,1	nein	nein
<b>Außerm Pfarrgarten 1</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	40,4	30,3	nein	nein
	O	1.OG	40,9	30,8	nein	nein
B	N	EG	34,6	24,5	nein	nein
	N	1.OG	38,2	28,1	nein	nein
D	S	EG	44,6	34,4	nein	nein
	S	1.OG	44,8	34,6	nein	nein
<b>Außerm Pfarrgarten 1 a</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
B	N	EG	32,7	22,6	nein	nein
	N	1.OG	37,4	27,4	nein	nein
C	W	EG	42,2	32,1	nein	nein
	W	1.OG	43,1	33,0	nein	nein
D	S	EG	44,6	34,5	nein	nein
	S	1.OG	44,8	34,7	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht		
			[dB(A)]		ja / nein			
2	3	4	5	6	7	8		
<b>Außerm Pfarrgarten 2</b>							<b>Gebietsnutzung: MD</b>	<b>IGW: 64 / 54</b>
A	O	EG	40,8	30,7	nein	nein		
	O	1.OG	39,6	29,4	nein	nein		
	O	2.OG	39,1	28,9	nein	nein		
B	O	EG	41,0	30,9	nein	nein		
	O	1.OG	39,3	29,2	nein	nein		
	O	2.OG	38,9	28,8	nein	nein		
C	N	EG	36,0	26,0	nein	nein		
	N	1.OG	37,1	27,1	nein	nein		
	N	2.OG	37,1	27,1	nein	nein		
D	N	EG	35,1	25,1	nein	nein		
	N	1.OG	37,1	27,1	nein	nein		
	N	2.OG	37,6	27,6	nein	nein		
E	W	EG	42,4	32,3	nein	nein		
	W	1.OG	43,1	33,0	nein	nein		
	W	2.OG	43,2	33,1	nein	nein		
F	W	EG	42,7	32,6	nein	nein		
	W	1.OG	43,1	33,0	nein	nein		
	W	2.OG	43,2	33,2	nein	nein		
G	S	EG	43,4	33,3	nein	nein		
	S	1.OG	43,7	33,6	nein	nein		
	S	2.OG	43,7	33,6	nein	nein		
<b>Außerm Pfarrgarten 3</b>							<b>Gebietsnutzung: MD</b>	<b>IGW: 64 / 54</b>
A	S	EG	44,1	34,0	nein	nein		
	S	1.OG	44,2	34,1	nein	nein		
B	O	EG	39,9	29,8	nein	nein		
	O	1.OG	40,0	29,8	nein	nein		
C	O	EG	34,7	24,6	nein	nein		
	O	1.OG	39,6	29,4	nein	nein		
D	N	EG	32,1	22,1	nein	nein		
	N	1.OG	37,5	27,5	nein	nein		
E	W	EG	42,6	32,5	nein	nein		
	W	1.OG	43,4	33,3	nein	nein		
<b>Außerm Pfarrgarten 5</b>							<b>Gebietsnutzung: MD</b>	<b>IGW: 64 / 54</b>
A	O	EG	33,9	23,8	nein	nein		
	O	1.OG	38,0	27,8	nein	nein		
B	N	EG	33,1	23,0	nein	nein		
	N	1.OG	38,2	28,2	nein	nein		
C	W	1.OG	44,0	33,9	nein	nein		
	D	EG	44,6	34,5	nein	nein		
D	S	1.OG	44,5	34,4	nein	nein		
	<b>Außerm Pfarrgarten 6</b>							<b>Gebietsnutzung: MD</b>
A	S	EG	41,7	31,6	nein	nein		
	S	1.OG	42,2	32,1	nein	nein		
B	O	EG	38,2	28,0	nein	nein		
	O	1.OG	38,5	28,4	nein	nein		
C	N	EG	35,1	24,9	nein	nein		
	N	1.OG	35,9	25,8	nein	nein		
D	W	EG	41,3	31,2	nein	nein		
	W	1.OG	42,7	32,6	nein	nein		
E	S	EG	42,3	32,2	nein	nein		
	S	1.OG	43,1	33,0	nein	nein		
<b>Außerm Pfarrgarten 6 a</b>							<b>Gebietsnutzung: MD</b>	<b>IGW: 64 / 54</b>
A	O	EG	37,6	27,5	nein	nein		
	O	1.OG	37,5	27,4	nein	nein		
	O	2.OG	37,9	27,8	nein	nein		
B	N	EG	30,2	20,1	nein	nein		
	N	1.OG	32,5	22,4	nein	nein		
	N	2.OG	35,4	25,3	nein	nein		
C	W	2.OG	42,3	32,2	nein	nein		

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	
2	3	4	5	6	ja / nein		8
			[dB(A)]				
<b>Außerm Pfarrgarten 7</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	N	EG	38,9	29,0	nein	nein	
	N	1.OG	39,7	29,8	nein	nein	
B	W	EG	44,7	34,6	nein	nein	
	W	1.OG	44,8	34,8	nein	nein	
C	W	EG	44,7	34,7	nein	nein	
	W	1.OG	44,9	34,8	nein	nein	
D	S	EG	44,6	34,4	nein	nein	
	S	1.OG	44,6	34,4	nein	nein	
<b>Außerm Pfarrgarten 8</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	O	EG	38,5	28,4	nein	nein	
	O	1.OG	39,0	28,8	nein	nein	
B	N	EG	28,9	18,9	nein	nein	
	N	1.OG	34,0	23,9	nein	nein	
C	N	EG	29,9	19,8	nein	nein	
	N	1.OG	35,7	25,6	nein	nein	
D	W	1.OG	43,1	33,0	nein	nein	
E	S	EG	41,8	31,7	nein	nein	
	S	1.OG	43,6	33,5	nein	nein	
<b>Außerm Pfarrgarten 9</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	S	EG	43,7	33,6	nein	nein	
	S	1.OG	44,1	34,0	nein	nein	
B	O	EG	38,0	28,0	nein	nein	
	O	1.OG	39,3	29,3	nein	nein	
C	N	EG	30,5	20,5	nein	nein	
	N	1.OG	39,5	29,5	nein	nein	
E	W	EG	44,6	34,5	nein	nein	
	W	1.OG	44,8	34,7	nein	nein	
<b>Außerm Pfarrgarten 10</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	O	EG	38,7	28,6	nein	nein	
	O	1.OG	38,8	28,7	nein	nein	
B	O	EG	37,5	27,4	nein	nein	
	O	1.OG	38,0	27,9	nein	nein	
C	N	EG	36,2	26,1	nein	nein	
	N	1.OG	38,9	28,9	nein	nein	
D	W	1.OG	43,4	33,3	nein	nein	
E	S	EG	42,6	32,5	nein	nein	
	S	1.OG	43,9	33,8	nein	nein	
F	S	1.OG	44,4	34,3	nein	nein	
G	S	EG	42,2	32,1	nein	nein	
	S	1.OG	43,6	33,5	nein	nein	
<b>Außerm Pfarrgarten 11</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	S	EG	43,4	33,3	nein	nein	
	S	1.OG	44,3	34,2	nein	nein	
B	O	EG	38,4	28,4	nein	nein	
	O	1.OG	38,9	28,9	nein	nein	
C	N	EG	36,4	26,3	nein	nein	
	N	1.OG	37,2	27,1	nein	nein	
D	W	1.OG	44,5	34,5	nein	nein	
<b>Außerm Pfarrgarten 12</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	O	EG	36,9	26,8	nein	nein	
	O	1.OG	40,9	30,8	nein	nein	
B	N	EG	37,5	27,5	nein	nein	
	N	1.OG	38,7	28,7	nein	nein	
C	W	EG	41,8	31,7	nein	nein	
	W	1.OG	43,9	33,8	nein	nein	

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	
2	3	4	5	6	ja / nein		8
			[dB(A)]				
<b>Außerm Pfarrgarten 13</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	S	EG	43,4	33,3	nein	nein	
	S	1.OG	44,3	34,2	nein	nein	
B	O	EG	36,3	26,2	nein	nein	
	O	1.OG	37,6	27,5	nein	nein	
C	O	EG	36,8	26,7	nein	nein	
	O	1.OG	37,4	27,3	nein	nein	
D	W	EG	43,5	33,4	nein	nein	
	W	1.OG	43,8	33,7	nein	nein	
E	W	EG	44,1	34,1	nein	nein	
	W	1.OG	44,3	34,2	nein	nein	
F	S	EG	44,4	34,4	nein	nein	
	S	1.OG	44,8	34,7	nein	nein	
<b>Außerm Pfarrgarten 14</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	O	EG	37,3	27,1	nein	nein	
	O	1.OG	38,2	28,1	nein	nein	
B	N	EG	34,0	23,9	nein	nein	
	N	1.OG	35,4	25,3	nein	nein	
C	W	EG	42,0	31,9	nein	nein	
	W	1.OG	43,6	33,5	nein	nein	
D	W	EG	42,5	32,4	nein	nein	
	W	1.OG	43,7	33,6	nein	nein	
E	S	EG	43,0	32,9	nein	nein	
	S	1.OG	44,1	34,0	nein	nein	
<b>Außerm Pfarrgarten 15</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	O	EG	35,7	25,6	nein	nein	
	O	1.OG	38,3	28,3	nein	nein	
B	N	EG	32,7	22,6	nein	nein	
	N	1.OG	34,2	24,1	nein	nein	
C	W	EG	38,8	28,7	nein	nein	
	W	1.OG	42,8	32,7	nein	nein	
D	S	EG	41,6	31,5	nein	nein	
	S	1.OG	43,8	33,7	nein	nein	
<b>Außerm Pfarrgarten 16</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	O	EG	37,2	27,1	nein	nein	
	O	1.OG	38,3	28,1	nein	nein	
B	N	EG	31,7	21,6	nein	nein	
	N	1.OG	35,0	24,9	nein	nein	
C	W	1.OG	41,2	31,1	nein	nein	
D	S	EG	40,7	30,6	nein	nein	
	S	1.OG	42,8	32,7	nein	nein	
<b>Außerm Pfarrgarten 17</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	O	EG	36,7	26,6	nein	nein	
	O	1.OG	37,7	27,5	nein	nein	
B	N	EG	29,4	19,3	nein	nein	
	N	1.OG	33,7	23,6	nein	nein	
C	W	EG	37,2	27,1	nein	nein	
	W	1.OG	42,9	32,8	nein	nein	
D	S	EG	41,6	31,5	nein	nein	
	S	1.OG	43,8	33,7	nein	nein	
<b>Außerm Pfarrgarten 18</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	O	EG	37,3	27,1	nein	nein	
	O	1.OG	38,0	27,8	nein	nein	
B	N	EG	33,9	23,8	nein	nein	
	N	1.OG	34,9	24,8	nein	nein	
C	W	1.OG	40,3	30,2	nein	nein	
D	S	EG	38,9	28,8	nein	nein	
	S	1.OG	42,1	32,0	nein	nein	
E	S	EG	41,0	30,9	nein	nein	
	S	1.OG	42,8	32,7	nein	nein	

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Außerm Pfarrgarten 19</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	32,3	22,1	nein	nein
	O	1.OG	38,4	28,3	nein	nein
B	N	EG	32,3	22,2	nein	nein
	N	1.OG	33,5	23,4	nein	nein
C	S	EG	42,3	32,2	nein	nein
	S	1.OG	43,6	33,5	nein	nein
<b>Außerm Pfarrgarten 20</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	38,9	28,8	nein	nein
	O	1.OG	39,8	29,7	nein	nein
B	N	1.OG	37,1	27,0	nein	nein
C	W	EG	41,1	31,0	nein	nein
	W	1.OG	42,5	32,4	nein	nein
D	S	EG	41,3	31,2	nein	nein
	S	1.OG	42,8	32,6	nein	nein
<b>Außerm Pfarrgarten 21</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	37,6	27,5	nein	nein
	O	1.OG	38,3	28,2	nein	nein
B	O	EG	37,8	27,7	nein	nein
	O	1.OG	38,5	28,4	nein	nein
C	N	EG	36,9	26,8	nein	nein
	N	1.OG	36,7	26,6	nein	nein
D	W	1.OG	41,3	31,2	nein	nein
E	S	EG	40,8	30,7	nein	nein
	S	1.OG	43,3	33,2	nein	nein
<b>Außerm Pfarrgarten 22</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	35,7	25,5	nein	nein
	O	1.OG	37,2	27,1	nein	nein
B	N	EG	32,2	22,1	nein	nein
	N	1.OG	34,1	24,0	nein	nein
C	N	EG	35,1	25,0	nein	nein
	N	1.OG	35,7	25,6	nein	nein
D	W	EG	41,0	30,9	nein	nein
	W	1.OG	42,6	32,5	nein	nein
E	S	EG	40,8	30,6	nein	nein
	S	1.OG	43,1	33,0	nein	nein



Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	
2	3	4	5	6	ja / nein		
				[dB(A)]			
<b>Büttnergasse 1 Gebietsnutzung: MI IGW: 64 / 54</b>							
A	SO	EG	35,7	25,6	nein	nein	
	O	EG	31,6	21,5	nein	nein	
	SO	1.OG	39,6	29,4	nein	nein	
	O	1.OG	31,2	21,1	nein	nein	
	O	2.OG	33,6	23,4	nein	nein	
	SO	2.OG	41,9	31,7	nein	nein	
	SO	3.OG	42,2	32,1	nein	nein	
	O	3.OG	38,0	27,8	nein	nein	
B	O	4.OG	39,7	29,5	nein	nein	
	O	EG	37,5	27,3	nein	nein	
	N	EG	34,3	24,2	nein	nein	
	O	1.OG	38,3	28,1	nein	nein	
	N	1.OG	36,0	25,9	nein	nein	
	O	2.OG	38,9	28,7	nein	nein	
	N	2.OG	35,3	25,2	nein	nein	
	O	3.OG	38,9	28,7	nein	nein	
C	N	3.OG	33,2	23,2	nein	nein	
	N	4.OG	34,0	23,9	nein	nein	
	N	EG	30,1	20,0	nein	nein	
	W	EG	36,1	26,0	nein	nein	
	N	1.OG	30,9	20,8	nein	nein	
	W	1.OG	37,3	27,2	nein	nein	
	N	2.OG	31,8	21,7	nein	nein	
	W	2.OG	37,8	27,7	nein	nein	
D	N	3.OG	32,9	22,8	nein	nein	
	W	3.OG	38,7	28,6	nein	nein	
	W	4.OG	40,4	30,3	nein	nein	
	S	EG	32,9	22,8	nein	nein	
	W	EG	32,0	21,8	nein	nein	
	S	1.OG	36,2	26,1	nein	nein	
	W	1.OG	35,2	25,0	nein	nein	
	S	2.OG	39,8	29,7	nein	nein	
E	W	2.OG	38,2	28,1	nein	nein	
	S	3.OG	42,3	32,2	nein	nein	
	W	3.OG	40,6	30,5	nein	nein	
	S	4.OG	42,7	32,6	nein	nein	
	W	EG	31,4	21,4	nein	nein	
	W	1.OG	34,6	24,5	nein	nein	
	W	2.OG	37,5	27,4	nein	nein	
	W	3.OG	39,6	29,5	nein	nein	
<b>Büttnergasse 2 Gebietsnutzung: MI IGW: 64 / 54</b>							
A	S	EG	36,8	26,6	nein	nein	
	S	1.OG	39,2	29,1	nein	nein	
	S	2.OG	41,4	31,3	nein	nein	
	S	3.OG	42,2	32,1	nein	nein	
B	O	EG	35,8	25,7	nein	nein	
	O	1.OG	37,9	27,8	nein	nein	
	O	2.OG	39,4	29,3	nein	nein	
	O	3.OG	39,9	29,7	nein	nein	
C	N	EG	35,1	25,0	nein	nein	
	N	1.OG	37,3	27,2	nein	nein	
	N	2.OG	37,9	27,8	nein	nein	
	N	3.OG	39,3	29,2	nein	nein	
D	W	2.OG	42,7	32,5	nein	nein	
	W	3.OG	42,4	32,3	nein	nein	
E	W	EG	38,2	28,0	nein	nein	
	W	1.OG	41,4	31,2	nein	nein	
	W	2.OG	42,4	32,3	nein	nein	
	W	3.OG	42,3	32,2	nein	nein	

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Büttnergasse 4</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	41,9	31,7	nein	nein
	S	1.OG	43,0	32,8	nein	nein
	S	2.OG	43,2	33,1	nein	nein
B	S	EG	41,4	31,3	nein	nein
	S	1.OG	42,8	32,6	nein	nein
	S	2.OG	42,9	32,7	nein	nein
C	O	EG	37,9	27,8	nein	nein
	O	1.OG	40,1	29,9	nein	nein
	O	2.OG	41,6	31,5	nein	nein
D	N	EG	36,9	26,8	nein	nein
	N	1.OG	39,3	29,2	nein	nein
	N	2.OG	41,2	31,1	nein	nein
E	W	EG	34,6	24,5	nein	nein
	W	1.OG	42,5	32,3	nein	nein
	W	2.OG	43,2	33,1	nein	nein
<b>Büttnergasse 6</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	37,6	27,4	nein	nein
	S	1.OG	41,3	31,1	nein	nein
	S	2.OG	42,5	32,4	nein	nein
B	O	EG	37,3	27,2	nein	nein
	O	1.OG	39,9	29,7	nein	nein
	O	2.OG	41,6	31,4	nein	nein
C	W	EG	36,3	26,1	nein	nein
	W	1.OG	39,6	29,5	nein	nein
	W	2.OG	42,8	32,7	nein	nein
<b>Büttnergasse 7</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	34,7	24,6	nein	nein
	S	1.OG	38,7	28,5	nein	nein
	S	2.OG	41,4	31,2	nein	nein
B	S	EG	32,7	22,6	nein	nein
	S	1.OG	36,0	25,9	nein	nein
	S	2.OG	40,4	30,3	nein	nein
E	N	EG	33,9	23,8	nein	nein
	N	1.OG	37,1	27,0	nein	nein
	N	2.OG	40,1	30,0	nein	nein
F	W	EG	35,9	25,8	nein	nein
	W	1.OG	38,5	28,4	nein	nein
	W	2.OG	40,7	30,5	nein	nein
<b>Büttnergasse 7 a</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	38,9	28,8	nein	nein
	S	1.OG	41,9	31,8	nein	nein
	S	2.OG	43,4	33,2	nein	nein
B	O	EG	32,6	22,5	nein	nein
	O	1.OG	36,6	26,5	nein	nein
	O	2.OG	40,7	30,6	nein	nein
C	N	EG	36,0	25,9	nein	nein
	N	1.OG	39,5	29,4	nein	nein
	N	2.OG	42,2	32,1	nein	nein
D	W	EG	38,5	28,4	nein	nein
	W	1.OG	41,8	31,7	nein	nein
	W	2.OG	43,5	33,4	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Büttnergasse 8</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	33,7	23,6	nein	nein
	SO	EG	34,6	24,5	nein	nein
	SO	1.OG	36,8	26,7	nein	nein
	SO	1.OG	37,8	27,7	nein	nein
	SO	2.OG	38,9	28,7	nein	nein
B	SO	2.OG	40,5	30,3	nein	nein
	NO	EG	36,4	26,2	nein	nein
	NO	EG	32,8	22,6	nein	nein
	NO	1.OG	38,9	28,8	nein	nein
	NO	1.OG	35,1	24,9	nein	nein
C	NO	2.OG	40,5	30,4	nein	nein
	NO	2.OG	38,0	27,9	nein	nein
	NW	EG	38,8	28,7	nein	nein
	SO	EG	30,9	20,8	nein	nein
	NW	1.OG	40,7	30,6	nein	nein
D	SO	1.OG	34,0	23,9	nein	nein
	NW	2.OG	40,9	30,8	nein	nein
	SO	2.OG	38,2	28,0	nein	nein
	NO	EG	36,6	26,5	nein	nein
	SW	1.OG	40,4	30,3	nein	nein
E	NO	1.OG	38,5	28,3	nein	nein
	SW	2.OG	42,3	32,2	nein	nein
	NO	2.OG	40,0	29,8	nein	nein
	NW	EG	36,7	26,6	nein	nein
	NW	1.OG	37,8	27,7	nein	nein
F	NW	2.OG	39,4	29,3	nein	nein
	NO	EG	35,8	25,7	nein	nein
	NO	1.OG	37,2	27,0	nein	nein
G	NO	2.OG	36,3	26,2	nein	nein
	SW	EG	38,7	28,6	nein	nein
	SW	1.OG	41,3	31,2	nein	nein
H	SW	2.OG	43,1	32,9	nein	nein
	SW	EG	37,0	26,9	nein	nein
	SW	1.OG	39,4	29,2	nein	nein
	SW	2.OG	42,1	31,9	nein	nein
<b>Büttnergasse 9</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	40,7	30,6	nein	nein
	S	1.OG	43,2	33,0	nein	nein
B	NO	EG	39,1	29,0	nein	nein
	NO	1.OG	41,5	31,3	nein	nein
C	N	EG	38,7	28,6	nein	nein
	N	1.OG	41,1	31,0	nein	nein
<b>Büttnergasse 10</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	1.OG	40,3	30,2	nein	nein
	SO	2.OG	42,2	32,0	nein	nein
	SO	3.OG	44,2	34,0	nein	nein
	SO	4.OG	44,4	34,2	nein	nein
B	NW	EG	34,2	24,1	nein	nein
	NW	1.OG	37,0	26,9	nein	nein
	NW	2.OG	38,6	28,5	nein	nein
	NW	3.OG	38,8	28,6	nein	nein
	NW	4.OG	39,1	29,0	nein	nein
<b>Büttnergasse 11</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	39,1	28,9	nein	nein
	S	1.OG	41,8	31,7	nein	nein
	S	2.OG	43,7	33,6	nein	nein
B	N	EG	36,9	26,8	nein	nein
	N	1.OG	39,2	29,1	nein	nein
	N	2.OG	40,2	30,1	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Büttnergasse 12</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	39,9	29,7	nein	nein
	SO	1.OG	42,7	32,5	nein	nein
	SO	2.OG	44,8	34,7	nein	nein
B	SO	EG	36,9	26,7	nein	nein
	SO	1.OG	40,8	30,6	nein	nein
	SO	2.OG	44,0	33,8	nein	nein
C	NO	EG	38,4	28,3	nein	nein
	NO	1.OG	41,7	31,5	nein	nein
	NO	2.OG	43,0	32,9	nein	nein
D	NW	EG	37,1	27,0	nein	nein
	NW	1.OG	39,6	29,5	nein	nein
	NW	2.OG	40,6	30,5	nein	nein
E	NW	EG	36,7	26,6	nein	nein
	NW	1.OG	39,3	29,2	nein	nein
	NW	2.OG	41,0	30,9	nein	nein
F	SW	EG	32,5	22,4	nein	nein
	SW	1.OG	35,6	25,5	nein	nein
	SW	2.OG	43,4	33,3	nein	nein
<b>Büttnergasse 13</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	37,1	26,9	nein	nein
	S	1.OG	40,4	30,3	nein	nein
	S	2.OG	43,3	33,1	nein	nein
B	N	EG	34,7	24,5	nein	nein
	N	1.OG	38,2	28,1	nein	nein
	N	2.OG	40,7	30,6	nein	nein
C	W	EG	37,0	26,8	nein	nein
	W	1.OG	41,5	31,4	nein	nein
	W	2.OG	43,3	33,2	nein	nein
<b>Büttnergasse 15</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	40,0	29,9	nein	nein
	SO	1.OG	42,6	32,5	nein	nein
	SO	2.OG	43,6	33,4	nein	nein
B	NO	1.OG	41,9	31,8	nein	nein
	NO	2.OG	41,8	31,6	nein	nein
C	NW	EG	39,2	29,0	nein	nein
	NW	1.OG	41,5	31,4	nein	nein
	NW	2.OG	42,0	31,8	nein	nein
D	SW	EG	39,9	29,8	nein	nein
	SW	1.OG	42,2	32,1	nein	nein
	SW	2.OG	43,0	32,8	nein	nein
<b>Büttnergasse 19</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	36,2	26,1	nein	nein
	SO	1.OG	40,3	30,1	nein	nein
B	SO	EG	35,4	25,3	nein	nein
	SO	1.OG	39,4	29,2	nein	nein
D	NW	EG	39,4	29,3	nein	nein
	NW	1.OG	41,1	30,9	nein	nein
E	NW	EG	40,0	29,9	nein	nein
	NW	1.OG	41,3	31,1	nein	nein
F	SW	EG	38,5	28,3	nein	nein
	SW	1.OG	41,0	30,9	nein	nein
<b>Büttnergasse 21</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	36,1	26,0	nein	nein
	SO	1.OG	38,8	28,6	nein	nein
C	NW	EG	34,2	24,1	nein	nein
	NW	1.OG	39,4	29,2	nein	nein
D	NW	EG	36,7	26,6	nein	nein
	NW	1.OG	40,1	30,0	nein	nein
E	SW	EG	36,6	26,5	nein	nein
	SW	1.OG	39,1	29,0	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	
2	3	4	[dB(A)]		ja / nein		
5	6	7	8				
<b>Büttnergasse 23 Gebietsnutzung: MI IGW: 64 / 54</b>							
A	SO	EG	29,0	18,9	nein	nein	
	SO	1.OG	35,0	24,9	nein	nein	
B	NO	EG	33,7	23,5	nein	nein	
	NO	1.OG	38,5	28,3	nein	nein	
C	NW	EG	38,3	28,2	nein	nein	
	NW	EG	36,3	26,2	nein	nein	
	NW	1.OG	38,5	28,4	nein	nein	
	NW	1.OG	39,0	28,9	nein	nein	
	NW	2.OG	38,4	28,3	nein	nein	
D	NW	EG	38,8	28,7	nein	nein	
	NW	EG	35,3	25,1	nein	nein	
	NW	1.OG	38,3	28,2	nein	nein	
	NW	1.OG	38,0	27,9	nein	nein	
	NW	2.OG	37,9	27,7	nein	nein	
E	SW	EG	35,6	25,5	nein	nein	
	SW	1.OG	38,7	28,6	nein	nein	
	SW	2.OG	41,1	31,0	nein	nein	
<b>Büttnergasse 25 Gebietsnutzung: MI IGW: 64 / 54</b>							
A	SO	EG	36,6	26,4	nein	nein	
	SO	1.OG	41,0	30,8	nein	nein	
	SO	2.OG	43,9	33,7	nein	nein	
B	NO	EG	31,0	20,9	nein	nein	
	NO	1.OG	34,7	24,6	nein	nein	
	NO	2.OG	40,1	30,0	nein	nein	
C	NW	EG	27,8	17,7	nein	nein	
	NW	1.OG	31,1	20,9	nein	nein	
	NW	2.OG	38,6	28,5	nein	nein	
D	NW	2.OG	38,5	28,3	nein	nein	
E	SW	EG	38,4	28,3	nein	nein	
	SW	1.OG	40,9	30,8	nein	nein	
	SW	2.OG	43,4	33,2	nein	nein	
<b>Büttnergasse 27 Gebietsnutzung: MI IGW: 64 / 54</b>							
A	N	EG	30,3	20,2	nein	nein	
	N	1.OG	34,1	24,0	nein	nein	
	N	2.OG	37,8	27,7	nein	nein	
B	SO	EG	32,3	22,2	nein	nein	
	SO	1.OG	36,0	25,9	nein	nein	
	SO	2.OG	39,9	29,8	nein	nein	
C	NO	EG	33,4	23,2	nein	nein	
	NO	1.OG	37,0	26,9	nein	nein	
	NO	2.OG	40,5	30,3	nein	nein	
E	SW	EG	36,9	26,8	nein	nein	
	SW	1.OG	39,8	29,6	nein	nein	
	SW	2.OG	42,4	32,3	nein	nein	
F	S	EG	37,8	27,7	nein	nein	
	S	1.OG	40,6	30,5	nein	nein	
	S	2.OG	43,3	33,2	nein	nein	
<b>Eckartshofer Straße 2 Gebietsnutzung: MD IGW: 64 / 54</b>							
A	SO	EG	25,3	15,2	nein	nein	
	SO	1.OG	27,6	17,5	nein	nein	
	SO	2.OG	31,9	21,7	nein	nein	
B	NO	EG	30,7	20,5	nein	nein	
	NO	1.OG	34,4	24,2	nein	nein	
	NO	2.OG	37,0	26,8	nein	nein	
C	NW	EG	34,2	24,1	nein	nein	
	NW	1.OG	36,7	26,6	nein	nein	
	NW	2.OG	38,9	28,7	nein	nein	
D	SW	EG	25,5	15,4	nein	nein	
	SW	1.OG	28,3	18,1	nein	nein	
	SW	2.OG	36,9	26,7	nein	nein	

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Eckartshofer Straße 3</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	36,4	26,2	nein	nein
	SO	1.OG	39,3	29,2	nein	nein
	SO	2.OG	41,3	31,1	nein	nein
B	NO	EG	26,2	16,1	nein	nein
	NO	1.OG	31,7	21,5	nein	nein
	NO	2.OG	34,1	23,9	nein	nein
C	NW	2.OG	39,8	29,7	nein	nein
<b>Eckartshofer Straße 4</b>			<b>Gebietsnutzung: AU</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
B	NO	EG	28,0	17,9	nein	nein
	NO	1.OG	30,6	20,5	nein	nein
	NO	2.OG	37,0	26,8	nein	nein
C	NW	EG	33,0	22,9	nein	nein
	NW	1.OG	36,3	26,1	nein	nein
	NW	2.OG	39,1	28,9	nein	nein
D	SW	EG	31,0	20,9	nein	nein
	SW	1.OG	35,4	25,3	nein	nein
	SW	2.OG	39,0	28,9	nein	nein
<b>Eckartshofer Straße 5</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	35,7	25,5	nein	nein
	SO	1.OG	39,5	29,3	nein	nein
	SO	2.OG	41,4	31,2	nein	nein
B	NO	EG	33,2	23,0	nein	nein
	NO	1.OG	36,2	26,0	nein	nein
	NO	2.OG	38,3	28,1	nein	nein
C	NW	EG	32,5	22,4	nein	nein
	NW	1.OG	37,1	27,0	nein	nein
	NW	2.OG	40,1	29,9	nein	nein
D	SW	EG	33,9	23,8	nein	nein
	SW	1.OG	39,9	29,7	nein	nein
	SW	2.OG	42,1	32,0	nein	nein
<b>Eckartshofer Straße 6</b>			<b>Gebietsnutzung: AU</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
B	NO	EG	28,3	18,1	nein	nein
	NO	1.OG	32,8	22,6	nein	nein
	NO	2.OG	37,6	27,4	nein	nein
C	NW	EG	31,9	21,7	nein	nein
	NW	1.OG	35,1	24,9	nein	nein
	NW	2.OG	38,1	27,9	nein	nein
D	SW	EG	31,5	21,4	nein	nein
	SW	1.OG	34,8	24,7	nein	nein
	SW	2.OG	38,5	28,4	nein	nein
<b>Eckartshofer Straße 7</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	36,6	26,4	nein	nein
	SO	1.OG	39,8	29,6	nein	nein
B	NO	EG	36,3	26,1	nein	nein
	NO	1.OG	37,8	27,6	nein	nein
C	NW	1.OG	35,0	24,9	nein	nein
D	SW	EG	35,1	25,0	nein	nein
	SW	1.OG	38,4	28,2	nein	nein
<b>Eckartshofer Straße 8</b>			<b>Gebietsnutzung: AU</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	NO	EG	24,9	14,7	nein	nein
	NO	1.OG	28,2	18,0	nein	nein
	NO	2.OG	33,7	23,5	nein	nein
B	NW	EG	30,3	20,2	nein	nein
	NW	1.OG	33,6	23,4	nein	nein
	NW	2.OG	37,1	27,0	nein	nein
C	SW	EG	28,6	18,5	nein	nein
	SW	1.OG	32,3	22,2	nein	nein
	SW	2.OG	37,6	27,5	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Eckartshofer Straße 9</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	36,4	26,1	nein	nein
	SO	1.OG	37,9	27,6	nein	nein
	SO	2.OG	39,2	28,9	nein	nein
B	NO	EG	28,8	18,7	nein	nein
	NO	1.OG	30,5	20,4	nein	nein
	NO	2.OG	32,7	22,5	nein	nein
C	NW	EG	33,9	23,8	nein	nein
	NW	1.OG	37,6	27,4	nein	nein
	NW	2.OG	39,5	29,4	nein	nein
D	SW	EG	37,9	27,7	nein	nein
	SW	1.OG	40,3	30,1	nein	nein
	SW	2.OG	41,6	31,5	nein	nein
<b>Eckartshofer Straße 9 a</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	1.OG	39,6	29,4	nein	nein
B	NO	EG	34,1	23,9	nein	nein
	NO	1.OG	35,4	25,2	nein	nein
C	NW	EG	36,8	26,6	nein	nein
	NW	1.OG	38,3	28,2	nein	nein
D	SW	EG	40,1	29,9	nein	nein
	SW	1.OG	41,3	31,1	nein	nein
<b>Eckartshofer Straße 10</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	NO	EG	35,0	24,8	nein	nein
	NO	1.OG	37,5	27,3	nein	nein
B	NW	EG	32,5	22,5	nein	nein
	NW	1.OG	35,7	25,6	nein	nein
C	SW	EG	27,5	17,4	nein	nein
	SW	1.OG	32,7	22,6	nein	nein
<b>Eckartshofer Straße 11</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	37,5	27,3	nein	nein
	O	1.OG	38,4	28,2	nein	nein
	O	2.OG	38,9	28,7	nein	nein
B	N	EG	25,6	15,5	nein	nein
	N	1.OG	27,1	17,0	nein	nein
	N	2.OG	29,6	19,5	nein	nein
C	W	EG	36,9	26,8	nein	nein
	W	1.OG	38,8	28,7	nein	nein
	W	2.OG	39,4	29,3	nein	nein
D	S	EG	39,6	29,5	nein	nein
	S	1.OG	41,1	30,9	nein	nein
	S	2.OG	41,9	31,8	nein	nein
<b>Eckartshofer Straße 12</b>			<b>Gebietsnutzung: WA</b>		<b>IGW: 59 / 49</b>	
A	SO	EG	38,9	28,7	nein	nein
	SO	1.OG	40,3	30,1	nein	nein
B	NO	EG	37,5	27,3	nein	nein
	NO	1.OG	38,1	27,9	nein	nein
C	NW	EG	35,1	25,0	nein	nein
	NW	1.OG	36,9	26,8	nein	nein
D	SW	EG	38,9	28,8	nein	nein
	SW	1.OG	40,8	30,7	nein	nein
<b>Eckartshofer Straße 13</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	36,6	26,5	nein	nein
	O	1.OG	38,4	28,2	nein	nein
	O	2.OG	39,1	28,9	nein	nein
B	N	EG	28,9	18,7	nein	nein
	N	1.OG	30,1	19,9	nein	nein
	N	2.OG	31,9	21,7	nein	nein
C	W	EG	36,3	26,3	nein	nein
	W	1.OG	37,8	27,7	nein	nein
	W	2.OG	38,3	28,2	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Eckartshofer Straße 14</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	37,2	27,0	nein	nein
		1.OG	40,3	30,1	nein	nein
	SO	2.OG	41,0	30,8	nein	nein
B	NO	2.OG	37,9	27,7	nein	nein
C	NW	EG	35,7	25,5	nein	nein
		1.OG	36,9	26,7	nein	nein
	NW	2.OG	37,8	27,7	nein	nein
D	SW	EG	38,1	27,9	nein	nein
		1.OG	40,1	30,0	nein	nein
	SW	2.OG	41,4	31,2	nein	nein
<b>Eckartshofer Straße 15</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	38,6	28,4	nein	nein
		1.OG	39,0	28,9	nein	nein
	O	2.OG	39,3	29,1	nein	nein
B	N	EG	30,9	20,8	nein	nein
		1.OG	31,4	21,3	nein	nein
	N	2.OG	32,2	22,1	nein	nein
C	W	2.OG	37,9	27,8	nein	nein
D	S	EG	37,3	27,2	nein	nein
		1.OG	39,8	29,7	nein	nein
	S	2.OG	40,6	30,5	nein	nein
<b>Eckartshofer Straße 18</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	37,7	27,5	nein	nein
		1.OG	39,6	29,5	nein	nein
	SO	2.OG	40,4	30,3	nein	nein
B	NO	1.OG	35,9	25,7	nein	nein
	NO	2.OG	36,3	26,1	nein	nein
C	NW	EG	34,0	23,9	nein	nein
		1.OG	35,6	25,5	nein	nein
	NW	2.OG	36,6	26,5	nein	nein
D	NW	EG	35,0	24,9	nein	nein
		1.OG	36,5	26,4	nein	nein
	NW	2.OG	37,6	27,4	nein	nein
E	SW	EG	39,2	29,1	nein	nein
		1.OG	40,3	30,2	nein	nein
	SW	2.OG	40,9	30,8	nein	nein
<b>Eckartshofer Straße 20</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	31,7	21,5	nein	nein
		1.OG	34,0	23,8	nein	nein
	O	2.OG	38,2	28,0	nein	nein
B	N	EG	31,5	21,4	nein	nein
		1.OG	32,2	22,1	nein	nein
	N	2.OG	33,2	23,1	nein	nein
C	W	EG	34,9	24,8	nein	nein
		1.OG	36,9	26,8	nein	nein
	W	2.OG	38,3	28,2	nein	nein
D	S	EG	36,8	26,7	nein	nein
		1.OG	39,3	29,2	nein	nein
	S	2.OG	41,1	30,9	nein	nein



Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Eckartshofer Straße 23</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	32,5	22,4	nein	nein
	O	1.OG	34,5	24,4	nein	nein
	O	2.OG	38,6	28,4	nein	nein
B	N	EG	25,4	15,2	nein	nein
	N	1.OG	28,2	18,0	nein	nein
	N	2.OG	31,9	21,7	nein	nein
C	W	EG	36,6	26,5	nein	nein
	W	1.OG	36,8	26,7	nein	nein
	W	2.OG	37,1	27,0	nein	nein
D	S	EG	39,7	29,6	nein	nein
	S	1.OG	40,1	30,0	nein	nein
	S	2.OG	40,4	30,2	nein	nein
E	S	EG	39,0	28,9	nein	nein
	S	1.OG	39,6	29,5	nein	nein
	S	2.OG	40,5	30,3	nein	nein
<b>Eckartshofer Straße 24</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	37,8	27,6	nein	nein
	O	1.OG	38,0	27,8	nein	nein
B	N	EG	29,9	19,8	nein	nein
	N	1.OG	31,3	21,2	nein	nein
C	W	EG	36,7	26,5	nein	nein
	W	1.OG	37,8	27,7	nein	nein
D	S	EG	40,2	30,0	nein	nein
	S	1.OG	40,6	30,4	nein	nein
<b>Eckartshofer Straße 25</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	N	EG	25,3	15,1	nein	nein
	N	1.OG	30,4	20,2	nein	nein
	N	2.OG	32,6	22,4	nein	nein
B	S	EG	39,4	29,2	nein	nein
	S	1.OG	40,0	29,9	nein	nein
	S	2.OG	40,4	30,2	nein	nein
<b>Eckartshofer Straße 25 a</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	36,4	26,2	nein	nein
	O	1.OG	38,0	27,8	nein	nein
B	N	1.OG	33,5	23,4	nein	nein
D	S	EG	37,2	27,0	nein	nein
	S	1.OG	39,0	28,9	nein	nein
<b>Eckartshofer Straße 26</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	1.OG	36,9	26,7	nein	nein
B	N	EG	28,9	18,7	nein	nein
	N	1.OG	32,0	21,9	nein	nein
C	W	EG	36,0	25,9	nein	nein
	W	1.OG	37,1	27,0	nein	nein
D	S	EG	37,2	27,1	nein	nein
	S	1.OG	39,4	29,2	nein	nein
<b>Eckartshofer Straße 28</b>			<b>Gebietsnutzung: AU</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	37,3	27,1	nein	nein
	O	1.OG	37,5	27,3	nein	nein
B	N	EG	30,0	19,9	nein	nein
	N	1.OG	31,2	21,1	nein	nein
C	N	EG	30,3	20,2	nein	nein
	N	1.OG	31,5	21,4	nein	nein
D	W	EG	37,2	27,1	nein	nein
	W	1.OG	37,9	27,8	nein	nein
E	S	EG	37,6	27,5	nein	nein
	S	1.OG	38,9	28,8	nein	nein
F	S	EG	40,0	29,8	nein	nein
	S	1.OG	40,2	30,1	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Eckartshofer Straße 28 a</b>			<b>Gebietsnutzung: WA</b>		<b>IGW: 59 / 49</b>	
A	O	EG	37,3	27,2	nein	nein
	O	1.OG	37,6	27,4	nein	nein
B	N	EG	29,5	19,4	nein	nein
	N	1.OG	30,8	20,7	nein	nein
C	W	EG	37,1	27,0	nein	nein
	W	1.OG	37,7	27,6	nein	nein
D	S	EG	40,2	30,0	nein	nein
	S	1.OG	40,2	30,0	nein	nein
E	S	EG	40,3	30,1	nein	nein
	S	1.OG	40,2	30,0	nein	nein
<b>Enge Gasse 1</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	NO	2.OG	41,7	31,6	nein	nein
B	NO	EG	34,8	24,7	nein	nein
	NO	1.OG	38,1	28,0	nein	nein
	NO	2.OG	42,3	32,1	nein	nein
C	NW	EG	37,1	26,9	nein	nein
	NW	1.OG	39,6	29,4	nein	nein
	NW	2.OG	41,4	31,2	nein	nein
D	SW	EG	37,1	27,0	nein	nein
	SW	1.OG	40,2	30,1	nein	nein
	SW	2.OG	42,4	32,3	nein	nein
<b>Enge Gasse 2</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	35,8	25,6	nein	nein
	SO	1.OG	39,0	28,8	nein	nein
	SO	2.OG	41,7	31,5	nein	nein
B	NW	EG	29,8	19,7	nein	nein
	NW	1.OG	34,2	24,0	nein	nein
	NW	2.OG	41,3	31,2	nein	nein
C	SW	EG	30,4	20,3	nein	nein
	SW	1.OG	33,3	23,2	nein	nein
	SW	2.OG	38,0	27,9	nein	nein
<b>Enge Gasse 4</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	36,7	26,6	nein	nein
	SO	1.OG	40,2	30,0	nein	nein
	SO	2.OG	43,4	33,2	nein	nein
B	NO	EG	32,2	22,0	nein	nein
	NO	1.OG	35,5	25,4	nein	nein
	NO	2.OG	39,8	29,7	nein	nein
D	SW	EG	36,4	26,3	nein	nein
	SW	1.OG	40,3	30,2	nein	nein
	SW	2.OG	43,8	33,7	nein	nein
<b>Enge Gasse 5</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	33,0	22,9	nein	nein
	SO	1.OG	36,6	26,5	nein	nein
B	NO	EG	36,0	25,9	nein	nein
	NO	1.OG	38,5	28,3	nein	nein
C	NW	EG	39,6	29,5	nein	nein
	NW	1.OG	41,4	31,2	nein	nein
D	SW	EG	29,8	19,7	nein	nein
	SW	1.OG	32,6	22,4	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	
2	3	4	5	6	ja / nein		8
			[dB(A)]				
<b>Enge Gasse 7</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	S	EG	29,9	19,8	nein	nein	
	S	1.OG	32,7	22,5	nein	nein	
	S	2.OG	36,9	26,7	nein	nein	
B	O	EG	35,9	25,8	nein	nein	
	O	1.OG	37,0	26,8	nein	nein	
	O	2.OG	39,2	29,1	nein	nein	
C	N	EG	38,6	28,5	nein	nein	
	N	1.OG	39,8	29,7	nein	nein	
	N	2.OG	40,5	30,4	nein	nein	
D	W	EG	36,2	26,1	nein	nein	
	W	1.OG	40,8	30,7	nein	nein	
	W	2.OG	42,2	32,1	nein	nein	
E	W	1.OG	39,6	29,5	nein	nein	
	W	2.OG	40,5	30,3	nein	nein	
<b>Enge Gasse 10</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	S	EG	35,6	25,4	nein	nein	
	S	1.OG	38,8	28,6	nein	nein	
	S	2.OG	41,6	31,5	nein	nein	
B	O	EG	36,8	26,6	nein	nein	
	O	1.OG	38,2	28,1	nein	nein	
	O	2.OG	40,1	29,9	nein	nein	
C	N	EG	35,3	25,2	nein	nein	
	N	1.OG	37,8	27,7	nein	nein	
	N	2.OG	39,8	29,7	nein	nein	
D	W	2.OG	42,3	32,2	nein	nein	
<b>Erlenbacher Straße 1</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	SO	EG	34,6	24,4	nein	nein	
	SO	1.OG	38,1	28,0	nein	nein	
	SO	2.OG	42,2	32,1	nein	nein	
B	O	EG	30,9	20,8	nein	nein	
	O	1.OG	33,8	23,6	nein	nein	
	O	2.OG	38,6	28,4	nein	nein	
C	N	EG	35,2	25,0	nein	nein	
	N	1.OG	38,1	28,0	nein	nein	
	N	2.OG	41,4	31,3	nein	nein	
D	W	EG	30,6	20,5	nein	nein	
	W	1.OG	33,4	23,2	nein	nein	
	W	2.OG	38,0	27,9	nein	nein	
E	W	EG	39,1	28,9	nein	nein	
	W	1.OG	41,7	31,6	nein	nein	
	W	2.OG	44,1	34,0	nein	nein	
<b>Erlenbacher Straße 2</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	S	EG	37,4	27,3	nein	nein	
	S	1.OG	40,1	29,9	nein	nein	
	S	2.OG	42,5	32,3	nein	nein	
B	O	EG	32,1	22,0	nein	nein	
	O	1.OG	36,8	26,6	nein	nein	
	O	2.OG	40,4	30,2	nein	nein	
D	W	EG	33,1	22,9	nein	nein	
	W	1.OG	37,2	27,1	nein	nein	
	W	2.OG	41,3	31,1	nein	nein	
E	W	2.OG	43,4	33,3	nein	nein	

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Erlenbacher Straße 3</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	39,0	28,9	nein	nein
	S	1.OG	41,7	31,5	nein	nein
	S	2.OG	44,0	33,9	nein	nein
B	O	EG	29,3	19,1	nein	nein
	O	1.OG	32,5	22,4	nein	nein
	O	2.OG	37,0	26,9	nein	nein
C	N	EG	35,9	25,7	nein	nein
	N	1.OG	39,0	28,9	nein	nein
	N	2.OG	42,1	31,9	nein	nein
D	W	EG	38,2	28,1	nein	nein
	W	1.OG	40,9	30,8	nein	nein
	W	2.OG	43,7	33,6	nein	nein
E	S	EG	37,9	27,8	nein	nein
	S	1.OG	40,9	30,8	nein	nein
	S	2.OG	43,2	33,1	nein	nein
<b>Erlenbacher Straße 4</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
C	N	1.OG	38,1	28,0	nein	nein
	N	2.OG	41,3	31,2	nein	nein
D	W	EG	34,3	24,2	nein	nein
	W	1.OG	38,8	28,7	nein	nein
E	W	2.OG	43,6	33,5	nein	nein
	S	EG	39,2	29,0	nein	nein
	S	1.OG	41,4	31,3	nein	nein
S	2.OG	43,4	33,2	nein	nein	
<b>Erlenbacher Straße 5</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	36,9	26,7	nein	nein
	S	1.OG	40,7	30,6	nein	nein
B	O	EG	37,1	26,9	nein	nein
	O	1.OG	40,0	29,8	nein	nein
C	N	EG	38,2	28,1	nein	nein
	N	1.OG	41,1	30,9	nein	nein
E	S	EG	38,9	28,7	nein	nein
	S	1.OG	41,9	31,7	nein	nein
<b>Erlenbacher Straße 6</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	38,3	28,1	nein	nein
	S	1.OG	40,9	30,8	nein	nein
	S	2.OG	42,7	32,5	nein	nein
B	O	EG	39,2	29,1	nein	nein
	O	1.OG	41,3	31,2	nein	nein
	O	2.OG	41,8	31,6	nein	nein
C	N	EG	39,0	28,8	nein	nein
	N	1.OG	41,9	31,8	nein	nein
	N	2.OG	41,8	31,7	nein	nein
D	W	EG	34,9	24,8	nein	nein
	W	1.OG	41,0	30,9	nein	nein
	W	2.OG	42,2	32,1	nein	nein
<b>Erlenbacher Straße 7</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	W	EG	37,6	27,5	nein	nein
	W	1.OG	40,9	30,8	nein	nein
	W	2.OG	43,6	33,5	nein	nein
	W	3.OG	43,3	33,2	nein	nein
	W	4.OG	42,5	32,4	nein	nein
<b>Erlenbacher Straße 8</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	38,4	28,3	nein	nein
	S	1.OG	40,3	30,1	nein	nein
B	O	EG	36,2	26,0	nein	nein
	O	1.OG	40,3	30,2	nein	nein
D	W	EG	37,2	27,1	nein	nein
	W	1.OG	39,3	29,2	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	
2	3	4	5	6	ja / nein		8
			[dB(A)]				
<b>Erlenbacher Straße 10</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	S	EG	38,8	28,6	nein	nein	
	S	1.OG	40,6	30,4	nein	nein	
	S	2.OG	42,1	31,9	nein	nein	
B	O	EG	39,3	29,1	nein	nein	
	O	1.OG	40,8	30,7	nein	nein	
	O	2.OG	40,8	30,7	nein	nein	
C	N	EG	34,6	24,5	nein	nein	
	N	1.OG	37,0	26,9	nein	nein	
	N	2.OG	39,7	29,6	nein	nein	
D	N	EG	37,9	27,8	nein	nein	
	N	1.OG	39,0	28,9	nein	nein	
	N	2.OG	40,7	30,5	nein	nein	
E	W	EG	39,9	29,8	nein	nein	
	W	1.OG	41,2	31,1	nein	nein	
	W	2.OG	42,2	32,1	nein	nein	
F	S	EG	39,6	29,4	nein	nein	
	S	1.OG	41,3	31,1	nein	nein	
	S	2.OG	43,0	32,8	nein	nein	
<b>Erlenbacher Straße 11</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	O	EG	38,5	28,4	nein	nein	
	O	1.OG	41,1	31,0	nein	nein	
B	N	EG	38,2	28,1	nein	nein	
	N	1.OG	41,4	31,3	nein	nein	
C	W	EG	33,7	23,6	nein	nein	
	W	1.OG	39,6	29,5	nein	nein	
<b>Erlenbacher Straße 13</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	O	EG	30,5	20,4	nein	nein	
	O	1.OG	34,2	24,0	nein	nein	
	O	2.OG	39,8	29,7	nein	nein	
B	N	EG	34,6	24,4	nein	nein	
	N	1.OG	37,9	27,8	nein	nein	
	N	2.OG	41,4	31,3	nein	nein	
C	W	EG	30,5	20,4	nein	nein	
	W	1.OG	40,4	30,2	nein	nein	
	W	2.OG	43,5	33,3	nein	nein	
<b>Erlenbacher Straße 15</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
C	N	EG	38,2	28,1	nein	nein	
	N	1.OG	40,1	30,0	nein	nein	
	N	2.OG	40,9	30,7	nein	nein	
D	W	EG	39,4	29,4	nein	nein	
	W	1.OG	41,6	31,5	nein	nein	
	W	2.OG	42,9	32,7	nein	nein	
<b>Erlenbacher Straße 17</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	O	EG	37,6	27,5	nein	nein	
	O	1.OG	40,1	30,0	nein	nein	
	O	2.OG	42,4	32,3	nein	nein	
B	N	EG	39,9	29,8	nein	nein	
	N	1.OG	40,6	30,5	nein	nein	
	N	2.OG	40,8	30,7	nein	nein	
C	W	EG	36,7	26,6	nein	nein	
	W	1.OG	41,9	31,8	nein	nein	
	W	2.OG	42,4	32,3	nein	nein	
D	S	EG	37,7	27,5	nein	nein	
	S	1.OG	41,4	31,3	nein	nein	
	S	2.OG	43,3	33,1	nein	nein	

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	
2	3	4	[dB(A)]		ja / nein		
5	6	7	8				
<b>Erlenbacher Straße 19 Gebietsnutzung: MI IGW: 64 / 54</b>							
A	O	EG	41,7	31,6	nein	nein	
	O	1.OG	41,3	31,2	nein	nein	
	O	2.OG	40,9	30,7	nein	nein	
B	N	EG	40,6	30,5	nein	nein	
	N	1.OG	39,5	29,4	nein	nein	
	N	2.OG	39,1	29,0	nein	nein	
C	W	EG	41,5	31,4	nein	nein	
	W	1.OG	41,8	31,7	nein	nein	
	W	2.OG	42,9	32,8	nein	nein	
D	S	EG	43,9	33,7	nein	nein	
	S	1.OG	43,8	33,6	nein	nein	
	S	2.OG	43,9	33,8	nein	nein	
<b>Erlenbacher Straße 21 Gebietsnutzung: MI IGW: 64 / 54</b>							
A	S	EG	43,4	33,3	nein	nein	
	S	1.OG	43,4	33,3	nein	nein	
	S	2.OG	43,8	33,6	nein	nein	
B	O	EG	41,3	31,1	nein	nein	
	O	1.OG	41,7	31,6	nein	nein	
	O	2.OG	42,4	32,2	nein	nein	
C	O	EG	41,1	30,9	nein	nein	
	O	1.OG	41,7	31,6	nein	nein	
	O	2.OG	42,5	32,4	nein	nein	
D	N	EG	41,0	30,9	nein	nein	
	N	1.OG	40,6	30,5	nein	nein	
	N	2.OG	39,6	29,5	nein	nein	
E	N	EG	41,5	31,4	nein	nein	
	N	1.OG	41,4	31,3	nein	nein	
	N	2.OG	40,5	30,5	nein	nein	
F	W	EG	43,4	33,3	nein	nein	
	W	1.OG	43,6	33,5	nein	nein	
	W	2.OG	43,3	33,2	nein	nein	
G	S	EG	44,0	33,8	nein	nein	
	S	1.OG	44,1	33,9	nein	nein	
	S	2.OG	44,3	34,2	nein	nein	
<b>Erlenbacher Straße 23 Gebietsnutzung: MI IGW: 64 / 54</b>							
A	O	EG	41,0	30,9	nein	nein	
	O	1.OG	40,9	30,8	nein	nein	
B	N	EG	40,9	30,8	nein	nein	
	N	1.OG	41,0	30,9	nein	nein	
C	W	EG	36,3	26,2	nein	nein	
	W	1.OG	43,9	33,8	nein	nein	
D	S	EG	42,6	32,5	nein	nein	
	S	1.OG	43,7	33,6	nein	nein	
<b>Erlenbacher Straße 25 Gebietsnutzung: MI IGW: 64 / 54</b>							
A	S	EG	43,7	33,6	nein	nein	
	S	1.OG	43,8	33,7	nein	nein	
B	O	EG	39,4	29,3	nein	nein	
	O	1.OG	39,5	29,4	nein	nein	
C	N	EG	42,4	32,3	nein	nein	
	N	1.OG	42,7	32,6	nein	nein	
D	W	EG	42,9	32,8	nein	nein	
	W	1.OG	43,2	33,2	nein	nein	
E	S	EG	42,7	32,6	nein	nein	
	S	1.OG	43,3	33,2	nein	nein	

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	
2	3	4	[dB(A)]		ja / nein		
5	6	7	8				
<b>Hallgartenstraße 2      Gebietsnutzung: GE      IGW: 69 / 59</b>							
A	SO	EG	49,8	39,7	nein	nein	
	SO	1.OG	50,3	40,3	nein	nein	
	SO	2.OG	50,9	40,8	nein	nein	
B	NW	EG	40,9	30,7	nein	nein	
	NW	1.OG	40,1	29,9	nein	nein	
	NW	2.OG	38,4	28,3	nein	nein	
C	NW	EG	42,3	32,1	nein	nein	
	NW	1.OG	41,7	31,5	nein	nein	
	NW	2.OG	39,3	29,2	nein	nein	
<b>Hallgartenstraße 5      Gebietsnutzung: GE      IGW: 69 / 59</b>							
A	S	EG	46,2	36,0	nein	nein	
	S	EG	46,7	36,6	nein	nein	
	S	1.OG	47,5	37,3	nein	nein	
	S	2.OG	48,1	37,9	nein	nein	
B	O	EG	45,9	35,8	nein	nein	
	O	EG	45,1	34,9	nein	nein	
	O	EG	45,8	35,6	nein	nein	
	O	1.OG	46,8	36,7	nein	nein	
	O	1.OG	46,8	36,7	nein	nein	
	O	2.OG	47,0	36,9	nein	nein	
C	NO	EG	44,8	34,6	nein	nein	
	N	EG	40,0	30,0	nein	nein	
	NO	1.OG	46,0	35,8	nein	nein	
	N	2.OG	40,7	30,6	nein	nein	
D	NW	EG	39,1	28,9	nein	nein	
	W	EG	41,1	31,0	nein	nein	
	W	EG	43,0	32,8	nein	nein	
	NW	1.OG	42,7	32,6	nein	nein	
	W	1.OG	43,4	33,2	nein	nein	
	W	2.OG	43,8	33,7	nein	nein	
E	W	EG	43,0	32,9	nein	nein	
F	W	EG	38,6	28,5	nein	nein	
	W	1.OG	43,2	33,1	nein	nein	
G	W	EG	41,8	31,7	nein	nein	
	W	1.OG	43,7	33,6	nein	nein	
<b>Hallgartenstraße 6      Gebietsnutzung: GE      IGW: 69 / 59</b>							
A	SO	EG	48,2	38,1	nein	nein	
	SO	EG	48,2	38,1	nein	nein	
	SO	1.OG	48,7	38,5	nein	nein	
	SO	1.OG	48,5	38,4	nein	nein	
B	NO	EG	48,0	37,8	nein	nein	
	NO	1.OG	48,5	38,3	nein	nein	
C	NO	EG	47,8	37,6	nein	nein	
	NO	1.OG	48,2	38,1	nein	nein	
D	NW	EG	41,9	31,8	nein	nein	
	NW	EG	41,8	31,6	nein	nein	
	NW	1.OG	42,6	32,5	nein	nein	
	NW	1.OG	42,1	32,0	nein	nein	
E	SW	EG	40,2	30,2	nein	nein	
	SW	1.OG	42,0	32,0	nein	nein	

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Hallgartenstraße 11</b>			<b>Gebietsnutzung: GE</b>		<b>IGW: 69 / 59</b>	
A	NO	EG	41,2	31,0	nein	nein
	SO	EG	46,7	36,5	nein	nein
	NO	1.OG	43,4	33,3	nein	nein
	SO	1.OG	47,4	37,2	nein	nein
	NO	2.OG	44,7	34,5	nein	nein
B	NO	EG	42,4	32,2	nein	nein
	NO	EG	43,6	33,4	nein	nein
	NO	1.OG	43,9	33,7	nein	nein
	NO	1.OG	45,2	35,0	nein	nein
C	NO	2.OG	45,0	34,8	nein	nein
	NW	EG	40,7	30,5	nein	nein
	NW	EG	39,8	29,6	nein	nein
	NW	1.OG	41,0	30,8	nein	nein
D	NW	1.OG	41,7	31,5	nein	nein
	NW	2.OG	41,0	30,8	nein	nein
	SW	EG	43,2	33,1	nein	nein
	SW	EG	42,0	31,9	nein	nein
E	SW	1.OG	44,4	34,2	nein	nein
	SW	1.OG	43,9	33,7	nein	nein
	SW	2.OG	45,1	34,9	nein	nein
	SW	2.OG	45,1	34,9	nein	nein
<b>Hallgartenstraße 12</b>			<b>Gebietsnutzung: GE</b>		<b>IGW: 69 / 59</b>	
A	SO	EG	45,0	34,8	nein	nein
	SO	1.OG	46,6	36,4	nein	nein
B	NO	EG	43,7	33,5	nein	nein
	NO	1.OG	44,2	34,0	nein	nein
C	NW	EG	39,8	29,7	nein	nein
	NW	1.OG	40,5	30,3	nein	nein
D	SW	EG	42,7	32,6	nein	nein
	SW	1.OG	44,5	34,4	nein	nein
E	SW	EG	43,3	33,2	nein	nein
	SW	1.OG	44,6	34,5	nein	nein
<b>Hallgartenstraße 14</b>			<b>Gebietsnutzung: GE</b>		<b>IGW: 69 / 59</b>	
A	NO	EG	44,4	34,2	nein	nein
	NO	1.OG	44,8	34,6	nein	nein
	NO	2.OG	45,0	34,8	nein	nein
B	NW	EG	39,2	29,0	nein	nein
	NW	1.OG	40,7	30,6	nein	nein
	NW	2.OG	41,6	31,4	nein	nein
C	SW	EG	44,3	34,2	nein	nein
	SW	1.OG	45,1	34,9	nein	nein
	SW	2.OG	45,6	35,4	nein	nein
<b>Hallgartenstraße 15 a</b>			<b>Gebietsnutzung: GE</b>		<b>IGW: 69 / 59</b>	
A	SO	EG	44,9	34,7	nein	nein
	SO	1.OG	46,7	36,5	nein	nein
B	SO	EG	46,1	35,9	nein	nein
	SO	1.OG	47,4	37,2	nein	nein
C	NO	EG	43,7	33,5	nein	nein
	NO	1.OG	44,1	33,9	nein	nein
D	NW	EG	38,4	28,3	nein	nein
	NW	1.OG	38,5	28,4	nein	nein
E	NW	EG	39,5	29,3	nein	nein
	NW	1.OG	39,1	29,0	nein	nein
F	SW	EG	41,9	31,8	nein	nein
	SW	1.OG	44,4	34,3	nein	nein



Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Hallgartenstraße 20</b>			<b>Gebietsnutzung: GE</b>		<b>IGW: 69 / 59</b>	
A	S	EG	47,2	37,1	nein	nein
	S	1.OG	47,6	37,4	nein	nein
	S	2.OG	47,7	37,6	nein	nein
B	O	2.OG	45,2	35,0	nein	nein
C	N	EG	37,0	26,8	nein	nein
	N	1.OG	41,0	30,9	nein	nein
	N	2.OG	41,4	31,2	nein	nein
D	W	1.OG	45,2	35,1	nein	nein
	W	2.OG	45,9	35,8	nein	nein
<b>Hausener Straße 1</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	44,0	33,8	nein	nein
	SO	1.OG	45,2	35,0	nein	nein
B	NO	EG	36,3	26,2	nein	nein
	NO	1.OG	39,8	29,7	nein	nein
C	NW	EG	41,1	30,9	nein	nein
	NW	1.OG	40,4	30,2	nein	nein
D	SW	EG	36,8	26,6	nein	nein
	SW	1.OG	40,0	29,8	nein	nein
<b>Hausener Straße 2</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	34,1	23,9	nein	nein
	SO	1.OG	39,4	29,3	nein	nein
B	NO	EG	36,4	26,2	nein	nein
	NO	1.OG	40,7	30,5	nein	nein
C	NW	EG	34,0	23,8	nein	nein
	NW	1.OG	38,3	28,2	nein	nein
D	SW	EG	32,3	22,2	nein	nein
	SW	1.OG	37,8	27,7	nein	nein
E	SW	EG	32,6	22,5	nein	nein
	SW	1.OG	39,2	29,1	nein	nein
<b>Hausener Straße 3</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	44,9	34,7	nein	nein
	SO	1.OG	45,6	35,4	nein	nein
	SO	2.OG	45,7	35,6	nein	nein
B	NO	EG	44,7	34,5	nein	nein
	NO	1.OG	45,3	35,1	nein	nein
	NO	2.OG	45,0	34,8	nein	nein
C	NO	2.OG	42,7	32,5	nein	nein
D	NW	EG	41,6	31,5	nein	nein
	NW	1.OG	37,9	27,8	nein	nein
	NW	2.OG	38,3	28,2	nein	nein
E	SW	EG	42,9	32,8	nein	nein
	SW	1.OG	43,5	33,4	nein	nein
	SW	2.OG	43,9	33,7	nein	nein
F	SW	1.OG	44,5	34,3	nein	nein
	SW	2.OG	45,0	34,9	nein	nein
G	SW	EG	42,9	32,8	nein	nein
	SW	1.OG	44,0	33,9	nein	nein
	SW	2.OG	44,4	34,3	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht		
2	3	4	5	6	ja / nein		8	
			[dB(A)]					
<b>Hausener Straße 4</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>			
A	SO	EG	38,5	28,3	nein	nein		
	SO	1.OG	41,6	31,5	nein	nein		
	SO	2.OG	43,9	33,7	nein	nein		
B	NO	EG	29,8	19,7	nein	nein		
	NO	1.OG	32,4	22,2	nein	nein		
	NO	2.OG	37,4	27,2	nein	nein		
C	NW	EG	35,3	25,2	nein	nein		
	NW	1.OG	38,2	28,1	nein	nein		
	NW	2.OG	40,9	30,7	nein	nein		
D	SW	EG	34,4	24,3	nein	nein		
	SW	1.OG	37,5	27,4	nein	nein		
	SW	2.OG	40,6	30,5	nein	nein		
<b>Hausener Straße 5</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>			
A	NO	EG	39,0	28,8	nein	nein		
	NO	1.OG	42,3	32,2	nein	nein		
B	NW	EG	39,8	29,7	nein	nein		
	NW	1.OG	40,4	30,3	nein	nein		
<b>Hausener Straße 6</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>			
A	SO	EG	39,9	29,8	nein	nein		
	SO	EG	40,8	30,6	nein	nein		
	SO	1.OG	42,4	32,2	nein	nein		
	SO	1.OG	43,2	33,1	nein	nein		
	SO	2.OG	44,3	34,2	nein	nein		
B	NO	EG	39,2	29,0	nein	nein		
	NO	EG	37,6	27,4	nein	nein		
	NO	1.OG	42,4	32,2	nein	nein		
	NO	1.OG	40,3	30,2	nein	nein		
	NO	2.OG	43,0	32,9	nein	nein		
C	NW	EG	36,7	26,6	nein	nein		
	SW	EG	30,1	20,0	nein	nein		
	NW	1.OG	40,0	29,9	nein	nein		
	SW	1.OG	33,9	23,8	nein	nein		
	NW	2.OG	42,4	32,3	nein	nein		
D	SW	EG	37,6	27,5	nein	nein		
	SW	1.OG	40,7	30,6	nein	nein		
	SW	2.OG	43,4	33,3	nein	nein		
<b>Hausener Straße 7</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>			
A	SO	EG	42,5	32,3	nein	nein		
	SO	1.OG	44,9	34,8	nein	nein		
B	NO	EG	42,6	32,4	nein	nein		
	NO	1.OG	42,9	32,7	nein	nein		
C	NW	EG	41,3	31,2	nein	nein		
	NW	1.OG	39,8	29,7	nein	nein		
D	SW	EG	40,9	30,8	nein	nein		
	SW	1.OG	43,4	33,3	nein	nein		

**Ortsumgebung Wiesenfeld**  
**Immissionen beurteilt nach 16. BImSchV**



Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	7	8
			[dB(A)]		ja / nein	
<b>Hausener Straße 8</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	42,1	32,0	nein	nein
	SO	EG	37,0	26,8	nein	nein
	S	1.OG	43,6	33,5	nein	nein
	SO	1.OG	41,6	31,5	nein	nein
	S	2.OG	44,7	34,5	nein	nein
B	NO	EG	30,9	20,7	nein	nein
	NO	EG	29,8	19,6	nein	nein
	NO	1.OG	35,1	25,0	nein	nein
	NO	1.OG	36,2	26,0	nein	nein
C	W	2.OG	44,0	33,8	nein	nein
	W	EG	38,3	28,2	nein	nein
	NW	EG	38,9	28,8	nein	nein
	W	1.OG	40,5	30,3	nein	nein
D	NW	1.OG	40,6	30,5	nein	nein
	W	2.OG	42,9	32,7	nein	nein
	SW	EG	29,9	19,7	nein	nein
SW	1.OG	40,5	30,4	nein	nein	
<b>Hausener Straße 10</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	39,6	29,4	nein	nein
	S	1.OG	41,5	31,3	nein	nein
	S	2.OG	43,5	33,4	nein	nein
B	O	EG	35,2	25,1	nein	nein
	O	1.OG	38,3	28,2	nein	nein
	O	2.OG	42,1	32,0	nein	nein
C	N	2.OG	40,9	30,8	nein	nein
D	W	EG	30,9	20,8	nein	nein
	W	1.OG	35,2	25,1	nein	nein
	W	2.OG	42,2	32,1	nein	nein
<b>Hausener Straße 12</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	39,0	28,9	nein	nein
	SO	1.OG	40,8	30,6	nein	nein
	SO	2.OG	43,1	33,0	nein	nein
B	NW	EG	38,7	28,5	nein	nein
	NW	1.OG	40,8	30,6	nein	nein
	NW	2.OG	40,9	30,8	nein	nein
C	SW	EG	28,2	18,1	nein	nein
	SW	1.OG	30,9	20,8	nein	nein
	SW	2.OG	38,8	28,6	nein	nein
<b>Hausener Straße 13</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	42,3	32,1	nein	nein
	SO	1.OG	44,6	34,4	nein	nein
B	NO	EG	42,1	31,9	nein	nein
	NO	1.OG	42,5	32,4	nein	nein
C	NW	EG	41,6	31,5	nein	nein
	NW	1.OG	42,0	31,9	nein	nein
D	SW	EG	42,5	32,4	nein	nein
	SW	1.OG	43,6	33,5	nein	nein
<b>Hausener Straße 13 a</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	43,4	33,3	nein	nein
	S	1.OG	44,8	34,6	nein	nein
B	O	EG	42,8	32,6	nein	nein
	O	1.OG	43,0	32,8	nein	nein
C	N	EG	40,2	30,1	nein	nein
	N	1.OG	40,3	30,2	nein	nein
D	W	EG	42,9	32,8	nein	nein
	W	1.OG	43,5	33,4	nein	nein

30.08.2017; Bericht Nr.20178152-VVS-1

**KREBS+KIEFER FRITZ AG** - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt  
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.d

**ANHANG 1**  
 Seite 27 / 74

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht		
2	3	4	5	6	ja / nein		8	
			[dB(A)]					
<b>Hausener Straße 14</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>			
A	O	EG	40,9	30,7	nein	nein		
	O	1.OG	42,2	32,0	nein	nein		
	O	2.OG	41,5	31,3	nein	nein		
B	W	EG	38,8	28,7	nein	nein		
	W	1.OG	40,6	30,5	nein	nein		
	W	2.OG	42,3	32,2	nein	nein		
<b>Hausener Straße 15</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>			
A	S	EG	41,6	31,5	nein	nein		
	S	1.OG	44,9	34,8	nein	nein		
	S	2.OG	45,9	35,8	nein	nein		
B	O	EG	41,0	30,8	nein	nein		
	O	1.OG	43,7	33,6	nein	nein		
	O	2.OG	43,4	33,2	nein	nein		
C	N	EG	39,8	29,7	nein	nein		
	N	1.OG	39,9	29,8	nein	nein		
	N	2.OG	39,8	29,6	nein	nein		
<b>Hausener Straße 16</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>			
A	SO	EG	37,6	27,5	nein	nein		
	SO	1.OG	40,6	30,5	nein	nein		
	SO	2.OG	43,0	32,8	nein	nein		
	SO	3.OG	44,6	34,4	nein	nein		
	SO	4.OG	44,9	34,8	nein	nein		
B	NO	EG	39,4	29,3	nein	nein		
	NO	1.OG	41,7	31,5	nein	nein		
	NO	2.OG	42,2	32,1	nein	nein		
	NO	3.OG	41,3	31,1	nein	nein		
	NO	4.OG	41,4	31,3	nein	nein		
C	NW	2.OG	41,4	31,3	nein	nein		
	NW	3.OG	40,0	29,9	nein	nein		
	NW	4.OG	40,2	30,0	nein	nein		
D	NW	2.OG	41,6	31,5	nein	nein		
	NW	3.OG	40,1	30,0	nein	nein		
	NW	4.OG	40,2	30,1	nein	nein		
E	SW	EG	39,8	29,7	nein	nein		
	SW	1.OG	42,9	32,8	nein	nein		
	SW	2.OG	44,2	34,1	nein	nein		
	SW	3.OG	44,5	34,4	nein	nein		
	SW	4.OG	44,3	34,2	nein	nein		
<b>Hausener Straße 17</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>			
A	S	EG	45,0	34,8	nein	nein		
	S	1.OG	46,7	36,6	nein	nein		
B	N	EG	40,6	30,5	nein	nein		
	N	1.OG	42,0	31,9	nein	nein		
C	W	EG	43,7	33,6	nein	nein		
	W	1.OG	45,3	35,2	nein	nein		
<b>Hausener Straße 18</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>			
A	NO	EG	40,5	30,3	nein	nein		
	NO	1.OG	42,3	32,1	nein	nein		
	NO	2.OG	42,8	32,6	nein	nein		
B	NW	EG	38,1	28,0	nein	nein		
	NW	1.OG	39,6	29,5	nein	nein		
	NW	2.OG	41,1	31,0	nein	nein		
C	SW	EG	37,8	27,7	nein	nein		
	SW	1.OG	41,0	30,9	nein	nein		
	SW	2.OG	43,7	33,6	nein	nein		

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Hausener Straße 19</b>			<b>Gebietsnutzung: GE</b>		<b>IGW: 69 / 59</b>	
A	S	EG	43,0	32,9	nein	nein
	S	1.OG	46,3	36,1	nein	nein
B	O	EG	43,0	32,9	nein	nein
	O	1.OG	44,9	34,7	nein	nein
C	N	EG	40,0	29,9	nein	nein
	N	1.OG	41,6	31,5	nein	nein
D	W	EG	43,4	33,3	nein	nein
	W	1.OG	45,1	34,9	nein	nein
<b>Hausener Straße 20</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	43,1	32,9	nein	nein
	S	1.OG	45,1	35,0	nein	nein
B	O	EG	42,7	32,5	nein	nein
	O	1.OG	43,8	33,6	nein	nein
C	N	EG	39,1	28,9	nein	nein
	N	1.OG	40,9	30,7	nein	nein
D	W	EG	42,5	32,4	nein	nein
	W	1.OG	43,8	33,6	nein	nein
<b>Hausener Straße 21</b>			<b>Gebietsnutzung: GE</b>		<b>IGW: 69 / 59</b>	
A	S	EG	46,9	36,8	nein	nein
	S	1.OG	47,8	37,7	nein	nein
B	S	EG	47,4	37,2	nein	nein
	S	1.OG	47,7	37,5	nein	nein
C	O	EG	43,7	33,6	nein	nein
	O	1.OG	45,2	35,0	nein	nein
D	N	EG	39,1	29,0	nein	nein
	N	1.OG	40,6	30,5	nein	nein
E	W	EG	41,0	30,8	nein	nein
	W	1.OG	43,6	33,5	nein	nein
<b>Hausener Straße 24</b>			<b>Gebietsnutzung: AU</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	41,9	31,8	nein	nein
	S	1.OG	45,9	35,8	nein	nein
B	O	EG	42,2	32,1	nein	nein
	O	1.OG	43,7	33,5	nein	nein
C	N	EG	40,5	30,4	nein	nein
	N	1.OG	41,0	30,9	nein	nein
D	W	EG	41,1	31,0	nein	nein
	W	1.OG	44,0	33,9	nein	nein
<b>Karlstadter Straße 1</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	36,1	25,9	nein	nein
	SO	1.OG	39,2	29,0	nein	nein
	SO	2.OG	41,6	31,4	nein	nein
B	SO	EG	31,9	21,7	nein	nein
	SO	1.OG	37,5	27,3	nein	nein
	SO	2.OG	40,7	30,5	nein	nein
D	NW	2.OG	38,5	28,3	nein	nein
E	SW	EG	37,8	27,6	nein	nein
	SW	1.OG	39,3	29,1	nein	nein
	SW	2.OG	40,4	30,2	nein	nein
<b>Karlstadter Straße 3</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	35,8	25,6	nein	nein
	SO	1.OG	39,6	29,4	nein	nein
	SO	2.OG	41,5	31,3	nein	nein
B	NO	EG	34,3	24,0	nein	nein
	NO	1.OG	37,3	27,0	nein	nein
	NO	2.OG	39,3	29,0	nein	nein
C	NW	EG	27,0	16,8	nein	nein
	NW	1.OG	32,7	22,6	nein	nein
	NW	2.OG	38,8	28,6	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	
2	3	4	5	6	ja / nein		8
			[dB(A)]				
<b>Karlstadter Straße 5</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	SO	EG	31,0	20,9	nein	nein	
	SO	1.OG	34,3	24,1	nein	nein	
B	NO	EG	31,7	21,5	nein	nein	
	NO	1.OG	37,5	27,3	nein	nein	
C	NW	EG	33,6	23,5	nein	nein	
	NW	1.OG	37,1	26,9	nein	nein	
D	SW	EG	35,5	25,4	nein	nein	
	SW	1.OG	38,3	28,1	nein	nein	
<b>Karlstadter Straße 7</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	SO	EG	31,8	21,7	nein	nein	
	SO	1.OG	36,5	26,3	nein	nein	
	SO	2.OG	40,8	30,6	nein	nein	
B	SO	EG	31,9	21,7	nein	nein	
	SO	1.OG	37,4	27,2	nein	nein	
	SO	2.OG	41,7	31,6	nein	nein	
D	NW	2.OG	39,3	29,2	nein	nein	
E	NW	EG	25,9	15,8	nein	nein	
	NW	1.OG	28,9	18,7	nein	nein	
	NW	2.OG	37,4	27,2	nein	nein	
F	SW	EG	35,2	25,0	nein	nein	
	SW	1.OG	38,7	28,5	nein	nein	
	SW	2.OG	40,8	30,7	nein	nein	
<b>Karlstadter Straße 8</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	NO	EG	35,5	25,3	nein	nein	
	NO	1.OG	38,5	28,3	nein	nein	
	NO	2.OG	40,4	30,1	nein	nein	
	NO	3.OG	39,3	29,1	nein	nein	
	NO	4.OG	39,7	29,5	nein	nein	
B	SW	EG	29,8	19,7	nein	nein	
	SW	1.OG	34,5	24,4	nein	nein	
	SW	2.OG	40,1	30,0	nein	nein	
	SW	3.OG	40,5	30,4	nein	nein	
	SW	4.OG	41,0	30,9	nein	nein	
<b>Karlstadter Straße 10</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	S	EG	39,2	29,0	nein	nein	
	S	1.OG	41,8	31,6	nein	nein	
	S	2.OG	43,5	33,3	nein	nein	
B	S	EG	39,4	29,2	nein	nein	
	S	1.OG	41,9	31,7	nein	nein	
	S	2.OG	43,2	33,0	nein	nein	
C	O	EG	36,8	26,6	nein	nein	
	O	1.OG	38,7	28,5	nein	nein	
	O	2.OG	39,7	29,5	nein	nein	
D	N	EG	26,4	16,3	nein	nein	
	N	1.OG	28,2	18,1	nein	nein	
	N	2.OG	32,8	22,7	nein	nein	
E	W	2.OG	42,5	32,4	nein	nein	
<b>Karlstadter Straße 11</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	NO	EG	30,6	20,5	nein	nein	
	NO	1.OG	34,1	23,9	nein	nein	
B	NW	EG	28,0	17,9	nein	nein	
	NW	1.OG	33,6	23,5	nein	nein	
C	SW	EG	34,5	24,3	nein	nein	
	SW	1.OG	39,9	29,8	nein	nein	

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Karlstadter Straße 12</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	28,5	18,4	nein	nein
	SO	1.OG	32,8	22,6	nein	nein
	SO	2.OG	35,5	25,4	nein	nein
B	NO	EG	37,8	27,5	nein	nein
	NO	1.OG	39,9	29,7	nein	nein
	NO	2.OG	40,7	30,5	nein	nein
C	NW	EG	37,5	27,3	nein	nein
	NW	1.OG	40,2	30,1	nein	nein
	NW	2.OG	41,3	31,2	nein	nein
D	SW	2.OG	43,0	32,9	nein	nein
<b>Karlstadter Straße 12 a</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	36,3	26,1	nein	nein
	SO	1.OG	39,7	29,5	nein	nein
	SO	2.OG	42,2	32,1	nein	nein
B	NO	EG	33,6	23,4	nein	nein
	NO	1.OG	37,0	26,9	nein	nein
	NO	2.OG	41,0	30,9	nein	nein
C	NW	EG	36,5	26,3	nein	nein
	NW	1.OG	39,0	28,9	nein	nein
	NW	2.OG	40,6	30,4	nein	nein
D	SW	EG	36,0	25,9	nein	nein
	SW	1.OG	38,8	28,7	nein	nein
	SW	2.OG	42,9	32,8	nein	nein
<b>Karlstadter Straße 14</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	37,3	27,1	nein	nein
	SO	1.OG	39,7	29,6	nein	nein
	SO	2.OG	43,2	33,0	nein	nein
	SO	3.OG	43,5	33,4	nein	nein
B	NO	EG	35,8	25,7	nein	nein
	NO	1.OG	38,4	28,2	nein	nein
	NO	2.OG	41,0	30,9	nein	nein
	NO	3.OG	40,5	30,3	nein	nein
C	NO	EG	36,3	26,2	nein	nein
	NO	1.OG	39,0	28,8	nein	nein
	NO	2.OG	40,8	30,7	nein	nein
	NO	3.OG	40,3	30,1	nein	nein
D	NO	EG	36,7	26,5	nein	nein
	NO	1.OG	39,4	29,2	nein	nein
	NO	2.OG	40,6	30,4	nein	nein
	NO	3.OG	40,1	29,9	nein	nein
E	NW	EG	29,4	19,3	nein	nein
	NW	1.OG	33,0	22,9	nein	nein
	NW	2.OG	36,0	25,9	nein	nein
	NW	3.OG	39,9	29,7	nein	nein
F	SW	EG	37,1	27,0	nein	nein
	SW	1.OG	40,9	30,8	nein	nein
	SW	2.OG	43,1	32,9	nein	nein
	SW	3.OG	42,9	32,8	nein	nein
<b>Karlstadter Straße 16</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	38,2	28,0	nein	nein
	SO	1.OG	41,6	31,4	nein	nein
B	NO	EG	35,7	25,6	nein	nein
	NO	1.OG	38,8	28,6	nein	nein
C	NW	EG	38,1	28,0	nein	nein
	NW	1.OG	40,5	30,4	nein	nein
D	SW	EG	39,6	29,5	nein	nein
	SW	1.OG	41,6	31,5	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	
2	3	4	[dB(A)]		ja / nein		
5	6	7	8				
<b>Karlstadter Straße 17 Gebietsnutzung: MD IGW: 64 / 54</b>							
A	SO	EG	39,6	29,4	nein	nein	
	SO	1.OG	41,3	31,1	nein	nein	
	SO	2.OG	42,5	32,3	nein	nein	
B	NO	EG	32,3	22,1	nein	nein	
	NO	1.OG	34,8	24,6	nein	nein	
	NO	2.OG	38,0	27,8	nein	nein	
C	NW	EG	34,7	24,6	nein	nein	
	NW	1.OG	37,3	27,1	nein	nein	
	NW	2.OG	39,4	29,3	nein	nein	
D	SW	EG	37,8	27,7	nein	nein	
	SW	1.OG	40,3	30,2	nein	nein	
	SW	2.OG	42,1	32,0	nein	nein	
<b>Karlstadter Straße 18 Gebietsnutzung: MI IGW: 64 / 54</b>							
A	SO	EG	35,3	25,2	nein	nein	
	SO	1.OG	38,7	28,6	nein	nein	
	SO	2.OG	41,9	31,8	nein	nein	
B	SO	EG	27,8	17,7	nein	nein	
	SO	1.OG	31,2	21,1	nein	nein	
	SO	2.OG	41,4	31,2	nein	nein	
C	NO	EG	35,8	25,6	nein	nein	
	NO	1.OG	38,2	28,1	nein	nein	
	NO	2.OG	40,2	30,1	nein	nein	
D	NO	EG	35,7	25,5	nein	nein	
	NO	1.OG	39,0	28,9	nein	nein	
	NO	2.OG	40,5	30,3	nein	nein	
E	NW	EG	36,6	26,5	nein	nein	
	NW	1.OG	39,3	29,1	nein	nein	
	NW	2.OG	40,6	30,4	nein	nein	
F	NW	1.OG	39,5	29,4	nein	nein	
	NW	2.OG	40,7	30,6	nein	nein	
G	SW	EG	36,0	25,8	nein	nein	
	SW	1.OG	40,8	30,7	nein	nein	
	SW	2.OG	43,5	33,4	nein	nein	
H	SW	EG	35,5	25,4	nein	nein	
	SW	1.OG	40,3	30,1	nein	nein	
	SW	2.OG	42,5	32,4	nein	nein	
<b>Karlstadter Straße 19 Gebietsnutzung: MD IGW: 64 / 54</b>							
A	SO	EG	36,0	25,8	nein	nein	
	SO	1.OG	40,0	29,9	nein	nein	
	SO	2.OG	42,7	32,5	nein	nein	
B	NO	EG	38,4	28,2	nein	nein	
	NO	1.OG	39,1	28,9	nein	nein	
	NO	2.OG	39,9	29,7	nein	nein	
C	NW	EG	39,3	29,1	nein	nein	
	NW	1.OG	40,4	30,3	nein	nein	
	NW	2.OG	39,7	29,5	nein	nein	
D	SW	EG	38,6	28,5	nein	nein	
	SW	1.OG	40,6	30,4	nein	nein	
	SW	2.OG	42,0	31,9	nein	nein	



Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Karlstadter Straße 20</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	33,7	23,6	nein	nein
	SO	1.OG	36,1	26,0	nein	nein
B	NO	EG	32,6	22,5	nein	nein
	NO	1.OG	34,7	24,6	nein	nein
C	NO	EG	35,5	25,3	nein	nein
	NO	1.OG	38,5	28,4	nein	nein
D	NW	EG	32,9	22,8	nein	nein
	NW	1.OG	36,3	26,1	nein	nein
E	SW	EG	37,7	27,6	nein	nein
	SW	1.OG	40,5	30,4	nein	nein
F	SO	EG	33,2	23,0	nein	nein
	SO	1.OG	37,0	26,8	nein	nein
G	SW	EG	35,6	25,4	nein	nein
	SW	1.OG	38,2	28,1	nein	nein
<b>Karlstadter Straße 21</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
B	NO	2.OG	39,3	29,1	nein	nein
C	NW	EG	35,8	25,6	nein	nein
	NW	1.OG	38,0	27,9	nein	nein
	NW	2.OG	39,9	29,7	nein	nein
D	SW	EG	37,4	27,3	nein	nein
	SW	1.OG	39,9	29,8	nein	nein
	SW	2.OG	42,2	32,1	nein	nein
<b>Karlstadter Straße 23</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	33,6	23,4	nein	nein
	SO	1.OG	36,8	26,6	nein	nein
	SO	2.OG	39,9	29,7	nein	nein
C	SW	EG	36,1	26,0	nein	nein
	SW	1.OG	39,1	29,0	nein	nein
	SW	2.OG	41,8	31,7	nein	nein
<b>Karlstadter Straße 24</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	34,1	23,9	nein	nein
	SO	1.OG	37,7	27,5	nein	nein
	SO	2.OG	43,0	32,8	nein	nein
B	NO	EG	34,0	23,9	nein	nein
	NO	1.OG	37,2	27,1	nein	nein
	NO	2.OG	40,2	30,1	nein	nein
C	NW	EG	29,2	19,1	nein	nein
	NW	1.OG	33,2	23,1	nein	nein
	NW	2.OG	37,9	27,8	nein	nein
<b>Karlstadter Straße 25</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	34,5	24,3	nein	nein
	SO	1.OG	38,4	28,2	nein	nein
	SO	2.OG	41,9	31,8	nein	nein
B	SO	EG	34,2	24,1	nein	nein
	SO	1.OG	37,8	27,6	nein	nein
	SO	2.OG	41,1	31,0	nein	nein
C	NO	EG	29,5	19,3	nein	nein
	NO	1.OG	31,7	21,5	nein	nein
	NO	2.OG	31,3	21,1	nein	nein
E	NW	EG	35,1	25,0	nein	nein
	NW	1.OG	37,3	27,2	nein	nein
	NW	2.OG	39,2	29,1	nein	nein
F	NW	EG	35,5	25,4	nein	nein
	NW	1.OG	38,1	27,9	nein	nein
	NW	2.OG	39,3	29,2	nein	nein
G	SW	EG	36,4	26,2	nein	nein
	SW	1.OG	38,9	28,8	nein	nein
	SW	2.OG	41,6	31,4	nein	nein

Fassadenseite 2	Richtung 3	Etage 4	Pegel Lr [dB(A)]		Überschreitung IGW		
			Tag 5	Nacht 6	Tag 7	Nacht 8	
<b>Karlstadter Straße 26      Gebietsnutzung: MI      IGW: 64 / 54</b>							
A	SO	EG	27,0	16,9	nein	nein	
	SO	1.OG	29,6	19,5	nein	nein	
	SO	2.OG	33,8	23,7	nein	nein	
B	NO	EG	39,3	29,1	nein	nein	
	NO	1.OG	41,3	31,1	nein	nein	
	NO	2.OG	42,8	32,6	nein	nein	
C	NW	EG	35,2	25,1	nein	nein	
	NW	1.OG	38,9	28,8	nein	nein	
	NW	2.OG	41,8	31,7	nein	nein	
<b>Karlstadter Straße 27      Gebietsnutzung: MD      IGW: 64 / 54</b>							
A	SO	EG	35,1	24,9	nein	nein	
	SO	1.OG	37,5	27,3	nein	nein	
	SO	2.OG	40,9	30,8	nein	nein	
B	NO	EG	33,7	23,5	nein	nein	
	NO	1.OG	37,7	27,5	nein	nein	
	NO	2.OG	40,7	30,5	nein	nein	
C	NW	2.OG	39,3	29,2	nein	nein	
D	SW	EG	34,8	24,7	nein	nein	
	SW	1.OG	39,2	29,1	nein	nein	
	SW	2.OG	41,1	31,0	nein	nein	
<b>Karlstadter Straße 28      Gebietsnutzung: MI      IGW: 64 / 54</b>							
A	SO	EG	37,8	27,6	nein	nein	
	SO	1.OG	41,8	31,6	nein	nein	
	SO	2.OG	43,4	33,2	nein	nein	
B	NO	EG	40,7	30,5	nein	nein	
	NO	1.OG	42,3	32,1	nein	nein	
	NO	2.OG	42,9	32,7	nein	nein	
C	NW	EG	29,5	19,4	nein	nein	
	NW	1.OG	33,4	23,3	nein	nein	
	NW	2.OG	39,6	29,5	nein	nein	
D	SW	EG	33,6	23,5	nein	nein	
	SW	1.OG	38,1	28,0	nein	nein	
	SW	2.OG	42,7	32,6	nein	nein	
<b>Karlstadter Straße 29      Gebietsnutzung: MD      IGW: 64 / 54</b>							
A	SO	EG	30,4	20,3	nein	nein	
	SO	1.OG	33,8	23,6	nein	nein	
	SO	2.OG	38,0	27,9	nein	nein	
C	NW	EG	37,6	27,5	nein	nein	
	NW	1.OG	38,0	27,9	nein	nein	
	NW	2.OG	38,6	28,5	nein	nein	
D	SW	EG	39,2	29,0	nein	nein	
	SW	1.OG	41,7	31,5	nein	nein	
	SW	2.OG	42,6	32,5	nein	nein	

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Karlstadter Straße 30</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	44,3	34,1	nein	nein
		1.OG	45,5	35,3	nein	nein
		2.OG	45,8	35,6	nein	nein
B	NO	EG	42,6	32,3	nein	nein
		EG	42,0	31,8	nein	nein
		1.OG	43,0	32,8	nein	nein
		1.OG	42,3	32,1	nein	nein
		2.OG	43,0	32,8	nein	nein
C	NW	EG	39,9	29,8	nein	nein
		1.OG	39,7	29,5	nein	nein
		2.OG	38,2	28,1	nein	nein
D	SW	EG	33,5	23,4	nein	nein
		EG	39,9	29,7	nein	nein
		1.OG	36,5	26,3	nein	nein
		1.OG	41,7	31,5	nein	nein
		2.OG	42,6	32,4	nein	nein
	2.OG	43,1	32,9	nein	nein	
<b>Karlstadter Straße 31</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	41,0	30,8	nein	nein
		1.OG	43,8	33,6	nein	nein
		2.OG	45,1	35,0	nein	nein
B	O	EG	37,5	27,3	nein	nein
		1.OG	42,5	32,3	nein	nein
		2.OG	43,7	33,5	nein	nein
D	NW	EG	31,6	21,4	nein	nein
		1.OG	35,4	25,2	nein	nein
		2.OG	41,0	30,9	nein	nein
E	SW	EG	39,2	29,0	nein	nein
		1.OG	41,7	31,5	nein	nein
		2.OG	42,9	32,7	nein	nein
<b>Karlstadter Straße 33</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	39,5	29,4	nein	nein
		1.OG	42,4	32,2	nein	nein
B	NO	EG	29,4	19,3	nein	nein
		1.OG	34,6	24,5	nein	nein
C	NW	EG	36,0	25,9	nein	nein
		1.OG	38,9	28,8	nein	nein
<b>Karlstadter Straße 34</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	42,4	32,2	nein	nein
		1.OG	45,4	35,2	nein	nein
		2.OG	46,3	36,1	nein	nein
B	NO	EG	37,7	27,6	nein	nein
		1.OG	40,5	30,4	nein	nein
		2.OG	42,5	32,3	nein	nein
C	NW	EG	41,8	31,6	nein	nein
		1.OG	42,1	31,9	nein	nein
		2.OG	40,8	30,7	nein	nein
D	NW	EG	41,2	31,0	nein	nein
		1.OG	41,5	31,4	nein	nein
		2.OG	40,2	30,1	nein	nein
E	SW	EG	41,1	31,0	nein	nein
		1.OG	42,8	32,7	nein	nein
		2.OG	43,6	33,4	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht		
2	3	4	5	6	ja / nein		8	
			[dB(A)]					
<b>Karlstadter Straße 35</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>			
A	SO	EG	39,3	29,1	nein	nein		
	SO	1.OG	42,1	32,0	nein	nein		
B	NO	EG	35,8	25,7	nein	nein		
	NO	1.OG	39,2	29,0	nein	nein		
D	SW	EG	29,4	19,3	nein	nein		
	SW	1.OG	33,8	23,7	nein	nein		
<b>Karlstadter Straße 36</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>			
A	SO	EG	30,3	20,1	nein	nein		
	SO	1.OG	32,0	21,8	nein	nein		
	SO	2.OG	33,9	23,7	nein	nein		
B	NO	EG	35,1	24,9	nein	nein		
	NO	1.OG	39,3	29,1	nein	nein		
	NO	2.OG	38,0	27,7	nein	nein		
C	NW	EG	39,1	29,0	nein	nein		
	NW	1.OG	42,4	32,2	nein	nein		
	NW	2.OG	40,0	29,8	nein	nein		
D	SW	EG	35,9	25,8	nein	nein		
	SW	1.OG	38,6	28,5	nein	nein		
	SW	2.OG	41,4	31,3	nein	nein		
<b>Karlstadter Straße 37</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>			
A	SO	EG	36,5	26,4	nein	nein		
	SO	1.OG	38,9	28,8	nein	nein		
	SO	2.OG	41,0	30,9	nein	nein		
B	O	EG	29,4	19,2	nein	nein		
	O	1.OG	36,3	26,1	nein	nein		
	O	2.OG	42,7	32,5	nein	nein		
D	W	EG	34,9	24,8	nein	nein		
	W	1.OG	38,0	27,9	nein	nein		
	W	2.OG	41,8	31,7	nein	nein		
<b>Karlstadter Straße 38</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>			
A	S	EG	33,8	23,7	nein	nein		
	S	1.OG	37,6	27,4	nein	nein		
	S	2.OG	43,5	33,3	nein	nein		
B	N	EG	39,1	28,9	nein	nein		
	N	1.OG	39,6	29,4	nein	nein		
	N	2.OG	40,3	30,2	nein	nein		
C	O	EG	35,1	24,9	nein	nein		
	O	1.OG	35,9	25,7	nein	nein		
	O	2.OG	39,1	28,9	nein	nein		
D	N	EG	38,1	27,9	nein	nein		
	N	1.OG	40,8	30,6	nein	nein		
	N	2.OG	40,8	30,7	nein	nein		
E	W	EG	33,7	23,5	nein	nein		
	W	1.OG	38,3	28,2	nein	nein		
	W	2.OG	43,6	33,4	nein	nein		
<b>Karlstadter Straße 39</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>			
A	SO	EG	34,7	24,6	nein	nein		
	SO	1.OG	37,9	27,8	nein	nein		
	SO	2.OG	41,8	31,6	nein	nein		
B	NO	EG	34,4	24,2	nein	nein		
	NO	1.OG	39,8	29,6	nein	nein		
	NO	2.OG	43,8	33,6	nein	nein		
C	NW	EG	29,2	19,0	nein	nein		
	NW	1.OG	33,2	23,0	nein	nein		
	NW	2.OG	39,1	28,9	nein	nein		

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht		
2	3	4	5	6	ja / nein		8	
			[dB(A)]					
<b>Karlstadter Straße 40</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>			
A	S	EG	40,8	30,6	nein	nein		
	S	1.OG	41,7	31,5	nein	nein		
B	O	EG	43,7	33,5	nein	nein		
	O	1.OG	44,2	34,0	nein	nein		
C	N	EG	40,8	30,6	nein	nein		
	N	1.OG	41,6	31,5	nein	nein		
D	W	EG	37,2	27,1	nein	nein		
	W	1.OG	40,1	30,0	nein	nein		
<b>Karlstadter Straße 41</b>			<b>Gebietsnutzung: WA</b>		<b>IGW: 59 / 49</b>			
A	O	EG	42,1	31,9	nein	nein		
	O	1.OG	43,2	33,0	nein	nein		
	O	2.OG	44,2	34,0	nein	nein		
B	W	1.OG	42,3	32,1	nein	nein		
	W	2.OG	43,1	32,9	nein	nein		
<b>Karlstadter Straße 41 a</b>			<b>Gebietsnutzung: WA</b>		<b>IGW: 59 / 49</b>			
A	O	EG	42,8	32,6	nein	nein		
	O	1.OG	43,4	33,2	nein	nein		
	O	2.OG	43,6	33,4	nein	nein		
B	N	EG	32,0	21,8	nein	nein		
	N	1.OG	34,5	24,3	nein	nein		
	N	2.OG	36,6	26,5	nein	nein		
C	W	EG	40,9	30,7	nein	nein		
	W	1.OG	43,0	32,8	nein	nein		
	W	2.OG	44,8	34,6	nein	nein		
<b>Karlstadter Straße 42</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>			
B	O	EG	45,3	35,1	nein	nein		
	O	1.OG	45,7	35,5	nein	nein		
	O	2.OG	45,0	34,8	nein	nein		
C	N	EG	40,5	30,3	nein	nein		
	N	1.OG	41,3	31,1	nein	nein		
	N	2.OG	41,8	31,6	nein	nein		
D	W	EG	39,5	29,4	nein	nein		
	W	1.OG	42,7	32,5	nein	nein		
	W	2.OG	43,9	33,7	nein	nein		
<b>Karlstadter Straße 43</b>			<b>Gebietsnutzung: WA</b>		<b>IGW: 59 / 49</b>			
A	O	EG	43,8	33,6	nein	nein		
	O	1.OG	44,6	34,4	nein	nein		
	O	2.OG	44,3	34,1	nein	nein		
B	N	EG	38,4	28,2	nein	nein		
	N	1.OG	38,6	28,5	nein	nein		
	N	2.OG	35,1	24,9	nein	nein		
<b>Karlstadter Straße 44</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>			
A	S	EG	45,8	35,6	nein	nein		
	S	1.OG	46,4	36,2	nein	nein		
B	O	EG	45,7	35,5	nein	nein		
	O	1.OG	45,6	35,4	nein	nein		
D	W	EG	41,8	31,7	nein	nein		
	W	1.OG	43,2	33,1	nein	nein		
<b>Karlstadter Straße 46</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>			
A	NO	EG	40,9	30,7	nein	nein		
	NO	1.OG	45,1	34,9	nein	nein		
	NO	2.OG	45,7	35,6	nein	nein		
B	SW	EG	42,4	32,3	nein	nein		
	SW	1.OG	43,2	33,0	nein	nein		
	SW	2.OG	43,8	33,7	nein	nein		

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Karlstadter Straße 47</b>			<b>Gebietsnutzung: WA</b>		<b>IGW: 59 / 49</b>	
A	S	EG	40,4	30,3	nein	nein
	S	1.OG	43,1	32,9	nein	nein
	S	2.OG	45,7	35,6	nein	nein
B	O	EG	40,9	30,7	nein	nein
	O	1.OG	43,5	33,3	nein	nein
	O	2.OG	44,6	34,4	nein	nein
C	N	EG	34,2	24,1	nein	nein
	N	1.OG	37,9	27,7	nein	nein
	N	2.OG	42,2	32,0	nein	nein
D	W	EG	40,3	30,1	nein	nein
	W	1.OG	42,1	31,9	nein	nein
	W	2.OG	43,5	33,4	nein	nein
<b>Karlstadter Straße 48</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	45,4	35,2	nein	nein
	S	1.OG	46,5	36,3	nein	nein
B	O	EG	44,8	34,6	nein	nein
	O	1.OG	45,8	35,6	nein	nein
C	N	EG	38,5	28,3	nein	nein
	N	1.OG	38,9	28,7	nein	nein
D	W	EG	40,0	29,9	nein	nein
	W	1.OG	42,8	32,7	nein	nein
<b>Karlstadter Straße 49</b>			<b>Gebietsnutzung: WA</b>		<b>IGW: 59 / 49</b>	
A	O	EG	40,4	30,1	nein	nein
	O	1.OG	43,8	33,6	nein	nein
	O	2.OG	44,9	34,7	nein	nein
B	W	EG	42,9	32,7	nein	nein
	W	1.OG	44,0	33,8	nein	nein
	W	2.OG	42,0	31,9	nein	nein
<b>Karlstadter Straße 50</b>			<b>Gebietsnutzung: GE</b>		<b>IGW: 69 / 59</b>	
A	SO	1.OG	47,2	37,0	nein	nein
C	NW	EG	41,4	31,2	nein	nein
	NW	1.OG	43,3	33,1	nein	nein
D	NW	EG	42,1	31,9	nein	nein
	NW	1.OG	43,7	33,5	nein	nein
E	SW	EG	43,5	33,4	nein	nein
	SW	1.OG	44,4	34,3	nein	nein
<b>Karlstadter Straße 51</b>			<b>Gebietsnutzung: WA</b>		<b>IGW: 59 / 49</b>	
A	S	EG	45,0	34,8	nein	nein
	S	1.OG	46,0	35,8	nein	nein
B	O	EG	43,1	32,9	nein	nein
	O	1.OG	43,9	33,7	nein	nein
C	N	EG	35,1	25,0	nein	nein
	N	1.OG	36,7	26,5	nein	nein
D	W	EG	41,8	31,6	nein	nein
	W	1.OG	43,8	33,6	nein	nein
E	S	EG	44,5	34,2	nein	nein
	S	1.OG	45,7	35,5	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Karlstadter Straße 52</b>			<b>Gebietsnutzung: AU</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	41,7	31,5	nein	nein
	S	1.OG	46,0	35,9	nein	nein
	S	2.OG	47,0	36,8	nein	nein
B	O	EG	32,3	22,2	nein	nein
	O	1.OG	38,4	28,2	nein	nein
	O	2.OG	45,6	35,5	nein	nein
C	N	EG	30,0	19,9	nein	nein
	N	EG	37,2	27,1	nein	nein
	N	1.OG	32,5	22,4	nein	nein
	N	1.OG	39,1	29,0	nein	nein
D	N	2.OG	36,2	26,1	nein	nein
	N	EG	27,1	17,0	nein	nein
	W	EG	38,2	28,1	nein	nein
	N	1.OG	30,3	20,1	nein	nein
F	W	1.OG	43,1	33,0	nein	nein
	W	2.OG	37,8	27,6	nein	nein
	W	EG	33,3	23,2	nein	nein
	W	1.OG	38,3	28,1	nein	nein
	W	2.OG	43,5	33,3	nein	nein
<b>Karlstadter Straße 54</b>			<b>Gebietsnutzung: GE</b>		<b>IGW: 69 / 59</b>	
A	S	EG	45,5	35,3	nein	nein
	S	1.OG	47,7	37,6	nein	nein
B	N	EG	33,8	23,7	nein	nein
	N	1.OG	36,1	26,0	nein	nein
C	W	EG	34,5	24,3	nein	nein
	W	1.OG	38,6	28,4	nein	nein
<b>Karlstadter Straße 56</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	42,5	32,3	nein	nein
	S	1.OG	46,5	36,4	nein	nein
B	O	EG	44,0	33,7	nein	nein
	O	1.OG	45,0	34,8	nein	nein
C	N	EG	32,6	22,5	nein	nein
	N	1.OG	35,1	24,9	nein	nein
D	W	EG	42,5	32,4	nein	nein
	W	1.OG	43,0	32,9	nein	nein
E	S	1.OG	46,3	36,1	nein	nein
<b>Karlstadter Straße 58</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	43,4	33,2	nein	nein
	S	1.OG	46,5	36,4	nein	nein
B	O	EG	43,7	33,4	nein	nein
	O	1.OG	44,9	34,6	nein	nein
C	N	EG	37,3	27,2	nein	nein
	N	1.OG	40,7	30,6	nein	nein
D	W	EG	44,9	34,8	nein	nein
	W	1.OG	45,7	35,7	nein	nein
<b>Kirchberg 1</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	39,1	28,9	nein	nein
	S	1.OG	41,6	31,5	nein	nein
B	O	EG	39,2	29,0	nein	nein
	O	1.OG	42,0	31,8	nein	nein
C	N	EG	33,9	23,8	nein	nein
	N	1.OG	38,0	27,9	nein	nein
D	W	EG	36,5	26,4	nein	nein
	W	1.OG	41,2	31,1	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Kirchberg 2</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	29,0	18,8	nein	nein
	O	1.OG	32,3	22,2	nein	nein
	O	2.OG	42,1	31,9	nein	nein
C	W	EG	35,2	25,1	nein	nein
	W	1.OG	39,7	29,6	nein	nein
	W	2.OG	43,1	33,0	nein	nein
D	W	2.OG	43,1	33,0	nein	nein
E	S	EG	37,3	27,1	nein	nein
	S	1.OG	40,3	30,1	nein	nein
	S	2.OG	42,7	32,5	nein	nein
<b>Kirchberg 3</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	40,0	29,9	nein	nein
	O	1.OG	42,2	32,0	nein	nein
B	N	EG	35,4	25,3	nein	nein
	N	1.OG	39,3	29,2	nein	nein
C	W	EG	38,9	28,8	nein	nein
	W	1.OG	41,6	31,5	nein	nein
D	S	EG	38,7	28,5	nein	nein
	S	1.OG	42,0	31,8	nein	nein
<b>Kirchberg 4</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	38,9	28,8	nein	nein
	S	1.OG	42,2	32,1	nein	nein
	S	2.OG	43,0	32,8	nein	nein
	S	3.OG	42,8	32,7	nein	nein
B	O	EG	28,5	18,4	nein	nein
	O	1.OG	31,9	21,8	nein	nein
	O	2.OG	36,2	26,0	nein	nein
	O	3.OG	39,7	29,5	nein	nein
C	N	1.OG	36,6	26,6	nein	nein
	N	2.OG	39,4	29,3	nein	nein
	N	3.OG	41,8	31,7	nein	nein
D	N	EG	33,4	23,3	nein	nein
	N	1.OG	36,4	26,3	nein	nein
	N	2.OG	39,1	29,0	nein	nein
	N	3.OG	42,0	31,9	nein	nein
E	W	EG	36,4	26,3	nein	nein
	W	1.OG	39,6	29,5	nein	nein
	W	2.OG	40,6	30,5	nein	nein
	W	3.OG	42,3	32,2	nein	nein
<b>Kirchberg 7</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	39,1	29,0	nein	nein
	O	1.OG	40,7	30,6	nein	nein
	O	2.OG	42,7	32,6	nein	nein
B	N	EG	35,2	25,1	nein	nein
	N	1.OG	38,0	27,9	nein	nein
	N	2.OG	41,2	31,0	nein	nein
C	N	EG	36,2	26,1	nein	nein
	N	1.OG	39,4	29,3	nein	nein
	N	2.OG	41,6	31,4	nein	nein
D	W	EG	36,8	26,7	nein	nein
	W	1.OG	40,8	30,7	nein	nein
	W	2.OG	41,9	31,8	nein	nein
E	S	EG	40,1	29,9	nein	nein
	S	1.OG	43,2	33,1	nein	nein
	S	2.OG	43,2	33,1	nein	nein



Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Kirchberg 8</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	1.OG	38,6	28,4	nein	nein
	S	2.OG	41,6	31,5	nein	nein
B	O	EG	29,4	19,3	nein	nein
	O	1.OG	36,4	26,3	nein	nein
C	N	2.OG	38,8	28,7	nein	nein
	N	EG	35,1	24,9	nein	nein
D	N	1.OG	37,8	27,7	nein	nein
	N	2.OG	40,8	30,7	nein	nein
D	W	EG	36,6	26,5	nein	nein
	W	1.OG	38,8	28,7	nein	nein
	W	2.OG	41,7	31,6	nein	nein
<b>Kirchberg 9</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	39,2	29,0	nein	nein
	S	1.OG	41,5	31,3	nein	nein
	S	2.OG	43,5	33,4	nein	nein
B	O	EG	38,7	28,6	nein	nein
	O	1.OG	41,5	31,3	nein	nein
	O	2.OG	42,5	32,3	nein	nein
C	N	EG	39,0	28,9	nein	nein
	N	1.OG	40,3	30,2	nein	nein
	N	2.OG	41,3	31,2	nein	nein
D	W	EG	39,0	28,8	nein	nein
	W	1.OG	42,1	32,0	nein	nein
	W	2.OG	42,8	32,6	nein	nein
<b>Kirchberg 10</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	N	EG	34,2	24,0	nein	nein
	N	1.OG	37,3	27,2	nein	nein
	N	2.OG	40,5	30,4	nein	nein
	N	3.OG	41,7	31,5	nein	nein
B	W	EG	38,6	28,5	nein	nein
	W	1.OG	40,4	30,3	nein	nein
	W	2.OG	42,6	32,5	nein	nein
	W	3.OG	42,4	32,3	nein	nein
C	S	EG	38,1	28,0	nein	nein
	S	1.OG	40,2	30,1	nein	nein
	S	2.OG	43,0	32,8	nein	nein
	S	3.OG	42,9	32,8	nein	nein
D	S	EG	38,0	27,8	nein	nein
	S	1.OG	40,6	30,4	nein	nein
	S	2.OG	42,6	32,5	nein	nein
	S	3.OG	42,9	32,7	nein	nein
<b>Kirchberg 11</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	36,0	25,9	nein	nein
	O	1.OG	38,2	28,0	nein	nein
	O	2.OG	39,9	29,7	nein	nein
B	W	EG	40,1	29,9	nein	nein
	W	1.OG	41,5	31,4	nein	nein
	W	2.OG	42,4	32,3	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	
2	3	4	[dB(A)]		ja / nein		
5	6	7	8				
<b>Kirchberg 13 Gebietsnutzung: MI IGW: 64 / 54</b>							
C	O	EG	34,1	23,9	nein	nein	
	O	1.OG	35,8	25,6	nein	nein	
D	N	EG	38,0	27,9	nein	nein	
	N	1.OG	38,8	28,7	nein	nein	
E	W	EG	38,7	28,6	nein	nein	
	W	1.OG	40,6	30,5	nein	nein	
F	N	EG	37,1	27,0	nein	nein	
	N	1.OG	38,1	28,1	nein	nein	
G	W	EG	37,3	27,2	nein	nein	
	W	1.OG	39,5	29,4	nein	nein	
H	W	EG	36,6	26,5	nein	nein	
	W	1.OG	39,9	29,8	nein	nein	
I	S	EG	38,7	28,6	nein	nein	
	S	1.OG	41,8	31,6	nein	nein	
J	S	EG	41,3	31,2	nein	nein	
	S	1.OG	43,1	33,0	nein	nein	
K	S	EG	40,0	29,9	nein	nein	
	S	1.OG	42,5	32,4	nein	nein	
L	S	EG	42,5	32,4	nein	nein	
	S	1.OG	43,5	33,4	nein	nein	
<b>Lohrer Straße 1 Gebietsnutzung: MI IGW: 64 / 54</b>							
A	S	EG	38,6	28,4	nein	nein	
	S	1.OG	41,5	31,3	nein	nein	
	S	2.OG	42,6	32,4	nein	nein	
B	O	EG	35,9	25,8	nein	nein	
	O	1.OG	40,0	29,9	nein	nein	
	O	2.OG	40,7	30,5	nein	nein	
C	N	EG	38,6	28,5	nein	nein	
	N	1.OG	38,6	28,5	nein	nein	
	N	2.OG	38,0	27,9	nein	nein	
D	W	EG	41,6	31,5	nein	nein	
	W	1.OG	41,8	31,7	nein	nein	
	W	2.OG	41,7	31,6	nein	nein	
E	S	EG	40,6	30,4	nein	nein	
	S	1.OG	41,9	31,7	nein	nein	
	S	2.OG	42,8	32,7	nein	nein	
<b>Lohrer Straße 2 Gebietsnutzung: MI IGW: 64 / 54</b>							
A	O	EG	33,5	23,4	nein	nein	
	O	1.OG	35,1	24,9	nein	nein	
	O	2.OG	38,2	28,0	nein	nein	
B	N	EG	31,6	21,5	nein	nein	
	N	1.OG	29,7	19,6	nein	nein	
	N	2.OG	30,9	20,7	nein	nein	
C	W	EG	35,9	25,7	nein	nein	
	W	1.OG	38,4	28,2	nein	nein	
	W	2.OG	39,8	29,7	nein	nein	
D	S	EG	34,1	23,9	nein	nein	
	S	1.OG	38,0	27,9	nein	nein	
	S	2.OG	41,3	31,1	nein	nein	

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	
2	3	4	5	6	ja / nein		
			[dB(A)]		7	8	
<b>Lohrer Straße 3</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	O	EG	31,0	20,8	nein	nein	
	O	1.OG	35,8	25,6	nein	nein	
	O	2.OG	37,1	26,9	nein	nein	
	O	3.OG	38,6	28,4	nein	nein	
B	O	4.OG	39,1	29,0	nein	nein	
	O	EG	31,3	21,1	nein	nein	
	O	1.OG	35,8	25,6	nein	nein	
	O	2.OG	37,2	27,1	nein	nein	
C	O	3.OG	38,6	28,4	nein	nein	
	O	4.OG	39,0	28,9	nein	nein	
	N	EG	34,3	24,2	nein	nein	
	N	1.OG	36,8	26,8	nein	nein	
D	N	2.OG	37,4	27,3	nein	nein	
	N	3.OG	37,3	27,3	nein	nein	
	N	4.OG	37,1	27,1	nein	nein	
	W	EG	39,2	29,1	nein	nein	
E	W	1.OG	41,5	31,3	nein	nein	
	W	2.OG	42,8	32,7	nein	nein	
	W	3.OG	43,1	33,0	nein	nein	
	W	4.OG	43,0	32,9	nein	nein	
F	W	EG	39,8	29,7	nein	nein	
	W	1.OG	42,0	31,8	nein	nein	
	W	2.OG	43,0	32,9	nein	nein	
	W	3.OG	43,2	33,1	nein	nein	
G	W	4.OG	43,1	33,0	nein	nein	
	S	EG	40,7	30,6	nein	nein	
	S	1.OG	42,9	32,8	nein	nein	
	S	2.OG	43,4	33,3	nein	nein	
H	S	3.OG	43,8	33,7	nein	nein	
	S	4.OG	43,6	33,4	nein	nein	
	<b>Lohrer Straße 4</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
	A	O	EG	36,9	26,6	nein	nein
O		1.OG	37,8	27,6	nein	nein	
O		2.OG	38,3	28,1	nein	nein	
B	N	2.OG	32,8	22,7	nein	nein	
	W	EG	30,5	20,3	nein	nein	
C	W	1.OG	32,4	22,3	nein	nein	
	W	2.OG	38,0	27,9	nein	nein	
	S	EG	37,6	27,4	nein	nein	
D	S	1.OG	38,8	28,6	nein	nein	
	S	2.OG	40,6	30,5	nein	nein	
	<b>Lohrer Straße 5</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	40,4	30,2	nein	nein	
	O	1.OG	40,5	30,4	nein	nein	
	O	2.OG	40,2	30,1	nein	nein	
B	N	EG	34,7	24,7	nein	nein	
	N	1.OG	37,8	27,8	nein	nein	
	N	2.OG	38,6	28,6	nein	nein	
C	W	EG	37,8	27,7	nein	nein	
	W	1.OG	42,7	32,6	nein	nein	
	W	2.OG	43,5	33,4	nein	nein	
D	S	EG	42,6	32,4	nein	nein	
	S	1.OG	43,7	33,6	nein	nein	
	S	2.OG	43,9	33,8	nein	nein	

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	
2	3	4	[dB(A)]		ja / nein		
5	6	7	8				
<b>Lohrer Straße 6      Gebietsnutzung: MI      IGW: 64 / 54</b>							
A	O	EG	36,2	26,0	nein	nein	
	O	1.OG	36,9	26,7	nein	nein	
B	O	EG	28,9	18,8	nein	nein	
	O	1.OG	32,7	22,5	nein	nein	
C	N	EG	31,3	21,1	nein	nein	
	N	1.OG	32,9	22,7	nein	nein	
E	W	EG	35,2	25,1	nein	nein	
	W	1.OG	38,5	28,4	nein	nein	
F	S	EG	37,8	27,6	nein	nein	
	S	1.OG	38,9	28,7	nein	nein	
<b>Lohrer Straße 7      Gebietsnutzung: AU      IGW: 64 / 54</b>							
A	O	1.OG	38,2	28,1	nein	nein	
	O	2.OG	42,1	32,0	nein	nein	
B	O	EG	37,7	27,6	nein	nein	
	O	1.OG	39,3	29,2	nein	nein	
C	O	2.OG	40,5	30,4	nein	nein	
	N	EG	36,9	26,9	nein	nein	
D	N	1.OG	37,4	27,4	nein	nein	
	N	2.OG	38,2	28,2	nein	nein	
E	W	EG	38,1	28,1	nein	nein	
	W	1.OG	40,1	30,1	nein	nein	
F	W	2.OG	43,0	32,9	nein	nein	
	N	EG	27,8	17,7	nein	nein	
E	N	1.OG	32,8	22,8	nein	nein	
	N	2.OG	38,4	28,4	nein	nein	
F	S	EG	31,8	21,7	nein	nein	
	S	1.OG	41,2	31,0	nein	nein	
F	S	2.OG	44,1	34,0	nein	nein	
	<b>Lohrer Straße 8      Gebietsnutzung: MI      IGW: 64 / 54</b>						
A	O	EG	33,2	23,1	nein	nein	
	O	1.OG	35,0	24,8	nein	nein	
C	O	2.OG	37,3	27,1	nein	nein	
	W	EG	25,3	15,1	nein	nein	
D	W	1.OG	28,1	17,9	nein	nein	
	W	2.OG	32,7	22,5	nein	nein	
D	S	EG	36,1	25,9	nein	nein	
	S	1.OG	37,9	27,7	nein	nein	
D	S	2.OG	39,7	29,5	nein	nein	
	<b>Lohrer Straße 9      Gebietsnutzung: MI      IGW: 64 / 54</b>						
A	O	EG	38,3	28,2	nein	nein	
	O	1.OG	39,4	29,2	nein	nein	
B	O	2.OG	39,4	29,3	nein	nein	
	N	EG	35,9	25,9	nein	nein	
C	N	1.OG	37,1	27,1	nein	nein	
	N	2.OG	38,0	28,0	nein	nein	
C	W	EG	42,9	32,8	nein	nein	
	W	1.OG	43,9	33,8	nein	nein	
D	W	2.OG	44,2	34,1	nein	nein	
	S	EG	42,9	32,8	nein	nein	
D	S	1.OG	44,1	34,0	nein	nein	
	S	2.OG	44,4	34,3	nein	nein	

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	
2	3	4	[dB(A)]		ja / nein		
5	6	7	8				
<b>Lohrer Straße 10                      Gebietsnutzung: MI                      IGW: 64 / 54</b>							
A	O	EG	26,6	16,5	nein	nein	
	O	1.OG	30,2	20,1	nein	nein	
	O	2.OG	38,6	28,4	nein	nein	
B	N	2.OG	38,2	28,0	nein	nein	
C	W	EG	36,2	26,0	nein	nein	
	W	1.OG	39,5	29,4	nein	nein	
	W	2.OG	40,6	30,5	nein	nein	
D	S	EG	37,8	27,7	nein	nein	
	S	1.OG	39,3	29,2	nein	nein	
	S	2.OG	40,4	30,2	nein	nein	
<b>Lohrer Straße 11                      Gebietsnutzung: MI                      IGW: 64 / 54</b>							
A	O	EG	41,2	31,1	nein	nein	
B	N	EG	39,2	29,2	nein	nein	
C	W	EG	43,2	33,1	nein	nein	
D	S	EG	44,5	34,4	nein	nein	
<b>Lohrer Straße 12                      Gebietsnutzung: MI                      IGW: 64 / 54</b>							
A	O	EG	36,2	26,1	nein	nein	
	O	1.OG	38,5	28,4	nein	nein	
C	W	EG	36,4	26,3	nein	nein	
	W	1.OG	38,9	28,8	nein	nein	
D	W	EG	37,1	27,0	nein	nein	
	W	1.OG	39,6	29,5	nein	nein	
E	S	EG	38,4	28,3	nein	nein	
	S	1.OG	40,3	30,2	nein	nein	

**Ortsumgebung Wiesenfeld**  
**Immissionen beurteilt nach 16. BImSchV**



Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Lohrer Straße 16</b>			<b>Gebietsnutzung: SOS</b>		<b>IGW: 57 / 0</b>	
A	O	EG	37,9	27,8	nein	nein
	O	1.OG	39,2	29,1	nein	nein
	O	2.OG	39,9	29,8	nein	nein
	O	3.OG	39,4	29,2	nein	nein
	O	4.OG	39,5	29,3	nein	nein
B	N	EG	31,3	21,2	nein	nein
	N	1.OG	32,1	22,0	nein	nein
	N	2.OG	32,7	22,6	nein	nein
	N	3.OG	34,5	24,4	nein	nein
C	O	EG	27,4	17,3	nein	nein
	O	1.OG	29,1	19,0	nein	nein
	O	2.OG	31,1	21,0	nein	nein
	O	3.OG	34,6	24,5	nein	nein
D	O	EG	35,6	25,4	nein	nein
	O	1.OG	36,8	26,6	nein	nein
	O	2.OG	36,8	26,6	nein	nein
	O	3.OG	37,8	27,6	nein	nein
E	O	4.OG	40,5	30,3	nein	nein
	S	EG	38,1	27,9	nein	nein
	S	1.OG	39,4	29,2	nein	nein
	S	2.OG	39,5	29,4	nein	nein
F	S	3.OG	40,4	30,2	nein	nein
	S	4.OG	42,8	32,6	nein	nein
	O	EG	38,1	27,9	nein	nein
	O	1.OG	39,4	29,2	nein	nein
G	O	2.OG	38,7	28,6	nein	nein
	O	3.OG	38,7	28,6	nein	nein
	O	4.OG	39,0	28,8	nein	nein
	N	EG	29,9	19,7	nein	nein
H	N	1.OG	32,3	22,1	nein	nein
	N	2.OG	30,7	20,6	nein	nein
	N	3.OG	25,9	15,8	nein	nein
	N	4.OG	33,1	23,0	nein	nein
I	O	EG	32,0	21,8	nein	nein
	O	1.OG	32,9	22,8	nein	nein
	O	2.OG	31,4	21,3	nein	nein
	O	3.OG	29,2	19,1	nein	nein
J	O	4.OG	37,5	27,3	nein	nein
	N	1.OG	35,3	25,2	nein	nein
	N	2.OG	35,2	25,1	nein	nein
	N	3.OG	33,0	22,9	nein	nein
K	N	4.OG	33,3	23,2	nein	nein
	W	EG	32,8	22,7	nein	nein
	W	1.OG	36,5	26,4	nein	nein
	W	2.OG	38,0	27,9	nein	nein
L	W	3.OG	38,1	28,0	nein	nein
	W	4.OG	40,4	30,3	nein	nein
	N	EG	29,8	19,7	nein	nein
	N	1.OG	33,8	23,7	nein	nein
M	N	2.OG	35,9	25,9	nein	nein
	N	3.OG	35,5	25,5	nein	nein
	N	4.OG	35,8	25,8	nein	nein
	W	EG	38,3	28,1	nein	nein
N	W	1.OG	40,4	30,3	nein	nein
	W	2.OG	41,4	31,3	nein	nein
	W	3.OG	41,2	31,1	nein	nein
	W	4.OG	41,2	31,0	nein	nein
O	S	EG	38,4	28,3	nein	nein
	S	1.OG	40,1	29,9	nein	nein
	S	2.OG	40,6	30,5	nein	nein

30.08.2017; Bericht Nr.20178152-VVS-1

**KREBS+KIEFER FRITZ AG** - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt  
 Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.d

**ANHANG 1**  
 Seite 46 / 74

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
M	S	3.OG	41,0	30,8	nein	nein
	S	4.OG	42,6	32,5	nein	nein
N	N	EG	37,1	27,0	nein	nein
	N	1.OG	38,3	28,2	nein	nein
	N	2.OG	38,7	28,6	nein	nein
	N	3.OG	38,7	28,6	nein	nein
	N	4.OG	40,0	29,9	nein	nein
O	W	EG	40,3	30,2	nein	nein
	W	1.OG	41,6	31,5	nein	nein
	W	2.OG	42,0	31,9	nein	nein
	W	3.OG	41,8	31,7	nein	nein
	W	4.OG	41,7	31,6	nein	nein
P	S	EG	41,8	31,7	nein	nein
	S	1.OG	42,5	32,3	nein	nein
	S	2.OG	42,8	32,6	nein	nein
	S	3.OG	42,8	32,7	nein	nein
	S	4.OG	42,9	32,8	nein	nein
Q	S	EG	41,7	31,5	nein	nein
	S	1.OG	42,4	32,2	nein	nein
	S	2.OG	42,7	32,6	nein	nein
	S	3.OG	42,8	32,6	nein	nein
	S	4.OG	42,8	32,7	nein	nein
<b>Lohrer Straße 18</b>			<b>Gebietsnutzung: AU</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	37,6	27,4	nein	nein
B	N	EG	32,7	22,6	nein	nein
C	W	EG	40,3	30,2	nein	nein
D	S	EG	41,6	31,5	nein	nein
<b>Lohrer Straße 20</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	40,5	30,3	nein	nein
	O	1.OG	41,0	30,9	nein	nein
B	N	EG	33,3	23,3	nein	nein
	N	1.OG	36,1	26,1	nein	nein
D	S	EG	42,3	32,2	nein	nein
	S	1.OG	43,0	32,9	nein	nein
<b>Lohrer Straße 20 a</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	37,0	26,8	nein	nein
	O	1.OG	38,0	27,8	nein	nein
	O	2.OG	39,4	29,2	nein	nein
B	N	EG	36,1	26,0	nein	nein
	N	1.OG	36,2	26,1	nein	nein
	N	2.OG	36,7	26,7	nein	nein
C	W	2.OG	41,2	31,1	nein	nein
	D	S	2.OG	42,9	32,7	nein
<b>Lohrer Straße 22</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
B	N	EG	28,3	18,2	nein	nein
	N	1.OG	33,8	23,7	nein	nein
C	W	EG	37,0	26,9	nein	nein
	W	1.OG	39,9	29,7	nein	nein
D	S	EG	41,9	31,8	nein	nein
	S	1.OG	43,0	32,8	nein	nein
<b>Lohrer Straße 24</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	39,1	29,0	nein	nein
	O	1.OG	40,5	30,4	nein	nein
B	N	EG	30,6	20,5	nein	nein
	N	1.OG	35,8	25,8	nein	nein
C	W	EG	38,9	28,8	nein	nein
	W	1.OG	41,1	31,0	nein	nein
D	S	EG	42,0	31,9	nein	nein
	S	1.OG	42,8	32,7	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Lohrer Straße 26</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	38,8	28,6	nein	nein
	O	1.OG	39,7	29,6	nein	nein
B	W	EG	36,8	26,7	nein	nein
	W	1.OG	40,7	30,6	nein	nein
C	S	EG	41,5	31,4	nein	nein
	S	1.OG	42,3	32,2	nein	nein
<b>Lohrer Straße 28</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	37,0	26,9	nein	nein
	O	1.OG	39,8	29,7	nein	nein
C	W	EG	36,2	26,1	nein	nein
	W	1.OG	38,8	28,7	nein	nein
D	S	EG	40,8	30,7	nein	nein
	S	1.OG	42,1	31,9	nein	nein
<b>Lohrer Straße 30</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
B	W	EG	39,4	29,3	nein	nein
	W	1.OG	41,2	31,1	nein	nein
C	S	EG	41,0	30,8	nein	nein
	S	1.OG	42,1	32,0	nein	nein
<b>Lohrer Straße 32</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	1.OG	40,0	29,9	nein	nein
B	O	EG	38,0	27,9	nein	nein
	O	1.OG	40,9	30,8	nein	nein
C	N	1.OG	36,6	26,6	nein	nein
D	W	EG	37,4	27,2	nein	nein
	W	1.OG	41,0	30,9	nein	nein
E	N	EG	34,9	24,8	nein	nein
	N	1.OG	38,1	28,1	nein	nein
F	W	EG	38,5	28,4	nein	nein
	W	1.OG	41,2	31,1	nein	nein
G	S	EG	40,4	30,2	nein	nein
	S	1.OG	42,4	32,3	nein	nein
H	S	EG	40,2	30,0	nein	nein
	S	1.OG	42,8	32,7	nein	nein
<b>Lohrer Straße 34</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	37,8	27,6	nein	nein
	O	1.OG	38,5	28,4	nein	nein
	O	2.OG	39,3	29,2	nein	nein
B	N	EG	33,2	23,1	nein	nein
	N	1.OG	35,6	25,6	nein	nein
	N	2.OG	37,4	27,3	nein	nein
C	W	EG	39,2	29,1	nein	nein
	W	1.OG	40,9	30,8	nein	nein
	W	2.OG	42,3	32,2	nein	nein
D	S	EG	40,3	30,1	nein	nein
	S	1.OG	42,2	32,1	nein	nein
	S	2.OG	43,4	33,3	nein	nein
<b>Lohrer Straße 36</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	37,2	27,1	nein	nein
	O	1.OG	38,4	28,2	nein	nein
	O	2.OG	38,8	28,6	nein	nein
B	N	EG	35,9	25,9	nein	nein
	N	1.OG	36,5	26,5	nein	nein
	N	2.OG	37,1	27,1	nein	nein
C	W	EG	38,5	28,5	nein	nein
	W	1.OG	41,1	31,0	nein	nein
	W	2.OG	42,3	32,2	nein	nein
D	S	EG	40,3	30,1	nein	nein
	S	1.OG	41,8	31,7	nein	nein
	S	2.OG	43,0	32,8	nein	nein



Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Mühlweg 1 a</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	34,9	24,8	nein	nein
	O	1.OG	38,7	28,5	nein	nein
B	N	EG	28,5	18,2	nein	nein
	N	1.OG	30,4	20,2	nein	nein
C	W	EG	38,6	28,5	nein	nein
	W	1.OG	39,7	29,6	nein	nein
D	S	EG	40,6	30,5	nein	nein
	S	1.OG	41,8	31,7	nein	nein
<b>Mühlweg 2</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	37,5	27,3	nein	nein
	O	1.OG	39,4	29,3	nein	nein
	O	2.OG	39,1	29,0	nein	nein
B	N	EG	28,5	18,3	nein	nein
	N	1.OG	30,4	20,2	nein	nein
	N	2.OG	31,6	21,5	nein	nein
C	W	EG	37,0	26,9	nein	nein
	W	1.OG	38,0	27,9	nein	nein
	W	2.OG	39,0	28,9	nein	nein
D	S	EG	38,7	28,6	nein	nein
	S	1.OG	40,1	30,0	nein	nein
	S	2.OG	41,4	31,3	nein	nein
<b>Mühlweg 2 a</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	33,3	23,2	nein	nein
	O	1.OG	37,2	27,0	nein	nein
	O	2.OG	39,3	29,2	nein	nein
	O	3.OG	39,1	28,9	nein	nein
B	N	EG	33,4	23,3	nein	nein
	N	1.OG	34,9	24,9	nein	nein
	N	2.OG	36,0	25,9	nein	nein
C	W	EG	34,3	24,3	nein	nein
	W	1.OG	36,1	25,9	nein	nein
	W	2.OG	37,1	26,9	nein	nein
D	W	2.OG	37,9	27,7	nein	nein
	W	3.OG	39,5	29,3	nein	nein
	S	EG	37,1	27,0	nein	nein
	S	1.OG	39,2	29,1	nein	nein
D	S	2.OG	40,9	30,7	nein	nein
	S	3.OG	42,0	31,9	nein	nein
	S	3.OG	42,0	31,9	nein	nein
<b>Mühlweg 2 b</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	33,5	23,4	nein	nein
	O	1.OG	38,0	27,9	nein	nein
B	N	EG	28,5	18,4	nein	nein
	N	1.OG	31,4	21,4	nein	nein
C	W	EG	34,2	24,1	nein	nein
	W	1.OG	37,1	26,9	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Mühlweg 3</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	36,2	26,0	nein	nein
	O	1.OG	37,7	27,5	nein	nein
	O	2.OG	38,2	28,0	nein	nein
B	O	EG	36,8	26,6	nein	nein
	O	1.OG	37,6	27,5	nein	nein
	O	2.OG	38,1	28,0	nein	nein
C	N	EG	22,2	12,1	nein	nein
	N	1.OG	23,4	13,3	nein	nein
	N	2.OG	28,3	18,2	nein	nein
D	W	EG	38,2	28,1	nein	nein
	W	1.OG	39,1	29,1	nein	nein
	W	2.OG	39,5	29,4	nein	nein
E	W	EG	38,1	28,0	nein	nein
	W	1.OG	39,1	29,0	nein	nein
	W	2.OG	39,6	29,5	nein	nein
F	S	EG	39,8	29,7	nein	nein
	S	1.OG	41,2	31,1	nein	nein
	S	2.OG	41,7	31,6	nein	nein
<b>Mühlweg 4</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	38,4	28,2	nein	nein
	O	1.OG	39,4	29,3	nein	nein
B	N	EG	29,6	19,5	nein	nein
	N	1.OG	32,0	21,9	nein	nein
C	W	EG	36,8	26,6	nein	nein
	W	1.OG	39,0	28,9	nein	nein
D	S	EG	39,8	29,6	nein	nein
	S	1.OG	41,1	30,9	nein	nein
<b>Mühlweg 5</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	34,0	23,9	nein	nein
	O	1.OG	36,7	26,5	nein	nein
	O	2.OG	37,9	27,8	nein	nein
B	N	EG	23,0	12,9	nein	nein
	N	1.OG	23,9	13,8	nein	nein
	N	2.OG	28,1	17,9	nein	nein
C	W	EG	29,8	19,7	nein	nein
	W	1.OG	34,3	24,2	nein	nein
	W	2.OG	38,7	28,6	nein	nein
D	S	EG	36,4	26,3	nein	nein
	S	1.OG	38,6	28,5	nein	nein
	S	2.OG	41,0	30,9	nein	nein
<b>Mühlweg 6</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
B	N	EG	32,1	21,9	nein	nein
	N	1.OG	33,4	23,3	nein	nein
C	W	EG	37,7	27,6	nein	nein
	W	1.OG	39,1	29,0	nein	nein
D	S	EG	39,0	28,9	nein	nein
	S	1.OG	41,3	31,1	nein	nein
<b>Mühlweg 8</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
B	N	EG	24,9	14,8	nein	nein
	N	1.OG	28,2	18,1	nein	nein
C	W	EG	36,1	26,0	nein	nein
	W	1.OG	38,0	27,9	nein	nein
D	S	EG	38,8	28,7	nein	nein
	S	1.OG	40,3	30,2	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	
2	3	4	[dB(A)]		ja / nein		
5	6	7	8				
<b>Nähe Büttnergasse Gebietsnutzung: MD IGW: 64 / 54</b>							
A	SO	EG	36,4	26,2	nein	nein	
B	N	EG	34,5	24,4	nein	nein	
	NO	EG	36,8	26,7	nein	nein	
	N	1.OG	37,6	27,5	nein	nein	
C	N	2.OG	40,4	30,3	nein	nein	
	W	EG	37,4	27,3	nein	nein	
	NW	EG	33,7	23,6	nein	nein	
D	W	1.OG	40,5	30,4	nein	nein	
	W	2.OG	43,0	32,9	nein	nein	
	SW	EG	36,4	26,3	nein	nein	
<b>Nähe Hausener Straße Gebietsnutzung: MI IGW: 64 / 54</b>							
A	SO	EG	43,7	33,5	nein	nein	
B	NO	EG	43,5	33,3	nein	nein	
C	SW	EG	41,3	31,2	nein	nein	
D	NW	EG	41,7	31,6	nein	nein	
E	SW	EG	41,7	31,6	nein	nein	
<b>Nähe Rohrbacher Straße Gebietsnutzung: MI IGW: 64 / 54</b>							
A	S	EG	49,5	39,5	nein	nein	
	SO	EG	53,2	43,1	nein	nein	
	S	1.OG	50,3	40,2	nein	nein	
	SO	1.OG	54,1	44,0	nein	nein	
	S	2.OG	51,0	40,9	nein	nein	
B	SO	EG	54,3	44,4	nein	nein	
	SO	1.OG	55,2	45,3	nein	nein	
	S	2.OG	50,9	40,8	nein	nein	
C	NO	EG	57,5	47,7	nein	nein	
	O	EG	45,3	35,0	nein	nein	
	NO	EG	56,5	46,7	nein	nein	
	O	1.OG	46,4	36,1	nein	nein	
	NO	1.OG	57,4	47,6	nein	nein	
	NO	1.OG	58,1	48,2	nein	nein	
D	O	2.OG	47,1	36,9	nein	nein	
	N	EG	37,1	27,0	nein	nein	
	NW	EG	52,7	42,8	nein	nein	
	N	1.OG	40,0	29,9	nein	nein	
	NW	1.OG	54,1	44,3	nein	nein	
	N	2.OG	37,0	26,9	nein	nein	
E	O	EG	37,7	27,4	nein	nein	
	NW	EG	51,3	41,4	nein	nein	
	O	1.OG	40,5	30,3	nein	nein	
	NW	1.OG	53,0	43,1	nein	nein	
	O	2.OG	42,1	31,9	nein	nein	
F	N	EG	41,5	31,4	nein	nein	
	SW	EG	45,4	35,3	nein	nein	
	SW	EG	45,4	35,3	nein	nein	
	SW	1.OG	47,0	36,9	nein	nein	
	SW	1.OG	47,0	36,9	nein	nein	
	N	1.OG	43,6	33,5	nein	nein	
	N	2.OG	41,2	31,2	nein	nein	
G	W	EG	46,4	36,5	nein	nein	
	W	1.OG	47,1	37,2	nein	nein	
	W	2.OG	47,6	37,7	nein	nein	

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	
2	3	4	5	6	ja / nein		8
			[dB(A)]				
<b>Reckentalstraße 1</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	SO	EG	34,7	24,6	nein	nein	
	SO	1.OG	37,9	27,7	nein	nein	
B	NO	EG	33,1	22,9	nein	nein	
	NO	1.OG	36,8	26,7	nein	nein	
C	NW	EG	35,8	25,7	nein	nein	
	NW	1.OG	39,2	29,1	nein	nein	
D	SW	EG	31,7	21,6	nein	nein	
	SW	1.OG	36,0	25,9	nein	nein	
<b>Reckentalstraße 2</b>			<b>Gebietsnutzung: WA</b>		<b>IGW: 59 / 49</b>		
A	SO	EG	40,4	30,2	nein	nein	
	SO	1.OG	43,9	33,7	nein	nein	
	SO	2.OG	45,8	35,6	nein	nein	
B	NO	1.OG	43,2	33,0	nein	nein	
	NO	2.OG	43,2	33,0	nein	nein	
C	N	EG	35,2	25,0	nein	nein	
	N	1.OG	38,6	28,4	nein	nein	
	N	2.OG	37,9	27,7	nein	nein	
D	SW	EG	35,2	25,1	nein	nein	
	SW	1.OG	39,8	29,6	nein	nein	
	SW	2.OG	43,0	32,9	nein	nein	
<b>Reckentalstraße 3</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	SO	EG	24,5	14,3	nein	nein	
	SO	1.OG	26,5	16,3	nein	nein	
	SO	2.OG	30,2	20,1	nein	nein	
B	NO	EG	33,0	22,8	nein	nein	
	NO	1.OG	35,8	25,6	nein	nein	
	NO	2.OG	38,4	28,2	nein	nein	
C	NW	EG	32,5	22,3	nein	nein	
	NW	1.OG	36,7	26,5	nein	nein	
	NW	2.OG	39,3	29,1	nein	nein	
E	SW	EG	33,2	23,0	nein	nein	
	SW	1.OG	37,0	26,8	nein	nein	
	SW	2.OG	40,2	30,0	nein	nein	
<b>Reckentalstraße 4</b>			<b>Gebietsnutzung: WA</b>		<b>IGW: 59 / 49</b>		
A	SO	EG	37,3	27,1	nein	nein	
	SO	1.OG	40,4	30,2	nein	nein	
	SO	2.OG	43,3	33,1	nein	nein	
C	NW	EG	36,9	26,8	nein	nein	
	NW	1.OG	37,6	27,5	nein	nein	
	NW	2.OG	38,4	28,3	nein	nein	
D	SW	EG	36,7	26,5	nein	nein	
	SW	1.OG	40,3	30,1	nein	nein	
	SW	2.OG	42,6	32,3	nein	nein	
<b>Reckentalstraße 5</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	SO	EG	32,5	22,4	nein	nein	
	SO	1.OG	36,4	26,3	nein	nein	
	SO	2.OG	42,9	32,7	nein	nein	
B	NO	EG	34,8	24,6	nein	nein	
	NO	1.OG	38,8	28,6	nein	nein	
	NO	2.OG	40,3	30,0	nein	nein	
C	NW	EG	37,3	27,2	nein	nein	
	NW	1.OG	38,9	28,7	nein	nein	
	NW	2.OG	38,7	28,5	nein	nein	
D	SW	EG	38,4	28,3	nein	nein	
	SW	1.OG	39,9	29,8	nein	nein	
	SW	2.OG	42,0	31,8	nein	nein	

**Ortsumgebung Wiesenfeld**  
Immissionen beurteilt nach 16. BImSchV



Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Reckentalstraße 6</b>			<b>Gebietsnutzung: WA</b>		<b>IGW: 59 / 49</b>	
A	SO	EG	33,4	23,2	nein	nein
	SO	1.OG	36,4	26,2	nein	nein
B	NW	EG	36,2	26,0	nein	nein
	NW	1.OG	39,3	29,1	nein	nein
C	SW	EG	35,7	25,5	nein	nein
	SW	1.OG	38,9	28,7	nein	nein
<b>Reckentalstraße 7</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	41,4	31,2	nein	nein
	SO	1.OG	42,6	32,5	nein	nein
B	NO	EG	39,3	29,1	nein	nein
	NO	1.OG	40,3	30,1	nein	nein
C	NW	EG	39,3	29,2	nein	nein
	NW	1.OG	38,3	28,2	nein	nein
D	SW	EG	40,4	30,3	nein	nein
	SW	1.OG	41,5	31,4	nein	nein
<b>Reckentalstraße 7 a</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	40,4	30,3	nein	nein
	SO	1.OG	41,6	31,4	nein	nein
	SO	2.OG	42,1	32,0	nein	nein
B	NO	EG	39,0	28,8	nein	nein
	NO	1.OG	39,6	29,4	nein	nein
	NO	2.OG	40,0	29,8	nein	nein
C	NW	EG	32,6	22,4	nein	nein
	NW	1.OG	38,3	28,1	nein	nein
	NW	2.OG	40,0	29,9	nein	nein
D	SW	EG	36,1	26,0	nein	nein
	SW	1.OG	39,3	29,1	nein	nein
	SW	2.OG	41,3	31,2	nein	nein
<b>Reckentalstraße 7 b</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	39,5	29,4	nein	nein
	SO	1.OG	40,8	30,6	nein	nein
	SO	2.OG	41,8	31,6	nein	nein
B	NO	EG	37,7	27,5	nein	nein
	NO	1.OG	39,0	28,8	nein	nein
	NO	2.OG	39,1	28,9	nein	nein
C	NW	EG	22,1	11,9	nein	nein
	NW	1.OG	24,2	14,1	nein	nein
	NW	2.OG	28,9	18,7	nein	nein
D	SW	EG	34,6	24,5	nein	nein
	SW	1.OG	36,9	26,8	nein	nein
	SW	2.OG	41,0	30,9	nein	nein
<b>Reckentalstraße 8</b>			<b>Gebietsnutzung: WA</b>		<b>IGW: 59 / 49</b>	
A	NW	EG	27,5	17,3	nein	nein
	NW	1.OG	31,3	21,2	nein	nein
	NW	2.OG	37,4	27,3	nein	nein
B	SW	EG	34,6	24,5	nein	nein
	SW	1.OG	38,8	28,7	nein	nein
	SW	2.OG	41,2	31,1	nein	nein
<b>Reckentalstraße 9</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	22,3	12,1	nein	nein
	SO	1.OG	24,6	14,5	nein	nein
	SO	2.OG	30,2	20,0	nein	nein
B	NO	EG	37,7	27,5	nein	nein
	NO	1.OG	39,1	28,9	nein	nein
	NO	2.OG	38,8	28,6	nein	nein
C	SW	1.OG	36,3	26,2	nein	nein
	SW	2.OG	40,9	30,8	nein	nein
D	SW	2.OG	41,3	31,1	nein	nein

30.08.2017; Bericht Nr.20178152-VVS-1

**KREBS+KIEFER FRITZ AG** - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt  
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.d

**ANHANG 1**  
Seite 53 / 74

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht		
2	3	4	5	6	ja / nein		8	
				[dB(A)]				
<b>Reckentalstraße 10 Gebietsnutzung: WA IGW: 59 / 49</b>								
A	SO	1.OG	38,7	28,5	nein	nein		
	SO	2.OG	41,5	31,4	nein	nein		
B	NO	1.OG	37,1	26,9	nein	nein		
	NO	2.OG	38,4	28,2	nein	nein		
C	NW	EG	32,7	22,5	nein	nein		
	NW	1.OG	36,8	26,6	nein	nein		
	NW	2.OG	37,0	26,9	nein	nein		
D	SW	EG	32,9	22,8	nein	nein		
	SW	1.OG	36,4	26,3	nein	nein		
	SW	2.OG	40,5	30,4	nein	nein		
<b>Reckentalstraße 12 Gebietsnutzung: MI IGW: 64 / 54</b>								
A	SO	EG	33,2	23,0	nein	nein		
	SO	1.OG	36,6	26,5	nein	nein		
	SO	2.OG	41,4	31,2	nein	nein		
B	SO	2.OG	41,8	31,6	nein	nein		
	NO	EG	30,6	20,4	nein	nein		
C	NO	1.OG	36,8	26,5	nein	nein		
	NO	2.OG	40,5	30,3	nein	nein		
	NW	EG	33,3	23,1	nein	nein		
D	NW	1.OG	36,7	26,6	nein	nein		
	NW	2.OG	38,3	28,1	nein	nein		
	SW	EG	34,4	24,3	nein	nein		
E	SW	1.OG	38,0	27,9	nein	nein		
	SW	2.OG	41,6	31,4	nein	nein		
	SW	2.OG	41,6	31,4	nein	nein		
<b>Reckentalstraße 14 Gebietsnutzung: MI IGW: 64 / 54</b>								
A	SO	EG	38,1	27,9	nein	nein		
	SO	1.OG	41,5	31,3	nein	nein		
B	NO	EG	37,1	26,9	nein	nein		
	NO	1.OG	39,9	29,7	nein	nein		
C	NW	EG	35,9	25,8	nein	nein		
	NW	1.OG	38,5	28,4	nein	nein		
D	SW	EG	37,6	27,5	nein	nein		
	SW	1.OG	39,6	29,4	nein	nein		
<b>Reckentalstraße 14 a Gebietsnutzung: MI IGW: 64 / 54</b>								
A	SO	EG	40,8	30,5	nein	nein		
	SO	1.OG	42,8	32,6	nein	nein		
	SO	2.OG	43,9	33,7	nein	nein		
B	NO	EG	41,8	31,6	nein	nein		
	NO	1.OG	42,9	32,6	nein	nein		
	NO	2.OG	43,5	33,3	nein	nein		
C	NW	2.OG	37,3	27,1	nein	nein		
	SW	EG	36,4	26,3	nein	nein		
D	SW	1.OG	39,6	29,4	nein	nein		
	SW	2.OG	41,4	31,3	nein	nein		
	SW	2.OG	41,4	31,3	nein	nein		
<b>Reckentalstraße 16 Gebietsnutzung: MI IGW: 64 / 54</b>								
A	SO	EG	35,2	25,0	nein	nein		
	SO	1.OG	37,8	27,7	nein	nein		
	SO	2.OG	42,4	32,2	nein	nein		
B	NO	EG	31,8	21,6	nein	nein		
	NO	1.OG	34,5	24,3	nein	nein		
	NO	2.OG	39,5	29,2	nein	nein		
C	N	EG	36,3	26,1	nein	nein		
	N	1.OG	38,5	28,4	nein	nein		
	N	2.OG	40,6	30,4	nein	nein		
D	SW	EG	40,1	29,9	nein	nein		
	SW	1.OG	41,4	31,2	nein	nein		
	SW	2.OG	42,4	32,2	nein	nein		
E	SW	EG	39,2	29,0	nein	nein		
	SW	1.OG	40,6	30,4	nein	nein		
	SW	2.OG	41,9	31,8	nein	nein		

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Reckentalstraße 18</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	38,0	27,9	nein	nein
	S	1.OG	40,2	30,1	nein	nein
	S	2.OG	43,5	33,3	nein	nein
B	O	EG	36,7	26,5	nein	nein
	O	1.OG	39,6	29,4	nein	nein
	O	2.OG	41,2	31,0	nein	nein
C	N	EG	37,6	27,4	nein	nein
	N	1.OG	38,6	28,4	nein	nein
	N	2.OG	39,1	29,0	nein	nein
D	W	EG	40,7	30,6	nein	nein
	W	1.OG	41,5	31,4	nein	nein
	W	2.OG	41,9	31,8	nein	nein
<b>Reckentalstraße 20</b>			<b>Gebietsnutzung: WA</b>		<b>IGW: 59 / 49</b>	
A	SO	EG	37,6	27,5	nein	nein
	SO	1.OG	39,7	29,6	nein	nein
	SO	2.OG	41,7	31,6	nein	nein
B	NO	EG	37,4	27,2	nein	nein
	NO	1.OG	40,5	30,3	nein	nein
	NO	2.OG	41,0	30,8	nein	nein
C	NW	EG	38,1	28,0	nein	nein
	NW	1.OG	38,8	28,7	nein	nein
	NW	2.OG	39,1	28,9	nein	nein
D	SW	EG	40,4	30,3	nein	nein
	SW	1.OG	41,0	30,8	nein	nein
	SW	2.OG	41,2	31,1	nein	nein
<b>Reckentalstraße 24</b>			<b>Gebietsnutzung: WA</b>		<b>IGW: 59 / 49</b>	
A	SO	EG	40,2	30,1	nein	nein
	SO	1.OG	42,3	32,1	nein	nein
	SO	2.OG	42,8	32,7	nein	nein
B	NW	EG	35,1	25,0	nein	nein
	NW	1.OG	36,7	26,6	nein	nein
	NW	2.OG	36,4	26,3	nein	nein
<b>Reckentalstraße 26</b>			<b>Gebietsnutzung: WA</b>		<b>IGW: 59 / 49</b>	
A	SO	EG	41,1	30,9	nein	nein
	SO	1.OG	42,2	32,0	nein	nein
B	NO	EG	39,8	29,6	nein	nein
	NO	1.OG	40,8	30,6	nein	nein
C	NW	EG	37,0	26,9	nein	nein
	NW	1.OG	38,6	28,5	nein	nein
D	SW	EG	37,6	27,5	nein	nein
	SW	1.OG	39,2	29,1	nein	nein
<b>Reckentalstraße 28</b>			<b>Gebietsnutzung: WA</b>		<b>IGW: 59 / 49</b>	
A	NO	EG	39,5	29,3	nein	nein
	NO	1.OG	39,9	29,6	nein	nein
	NO	2.OG	40,0	29,8	nein	nein
<b>Reckentalstraße 30</b>			<b>Gebietsnutzung: WA</b>		<b>IGW: 59 / 49</b>	
A	SO	EG	40,4	30,3	nein	nein
	SO	1.OG	41,4	31,3	nein	nein
B	NO	EG	37,0	26,8	nein	nein
	NO	1.OG	40,9	30,7	nein	nein
C	NW	EG	38,2	28,0	nein	nein
	NW	1.OG	38,8	28,7	nein	nein
D	SW	EG	39,6	29,5	nein	nein
	SW	1.OG	40,7	30,6	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Reckentalstraße 32</b>			<b>Gebietsnutzung: WA</b>		<b>IGW: 59 / 49</b>	
A	SO	EG	40,9	30,7	nein	nein
	SO	1.OG	42,2	32,0	nein	nein
B	NW	EG	37,8	27,7	nein	nein
	NW	1.OG	38,9	28,7	nein	nein
C	SW	EG	38,6	28,5	nein	nein
	SW	1.OG	40,3	30,2	nein	nein
<b>Reckentalstraße 34</b>			<b>Gebietsnutzung: WA</b>		<b>IGW: 59 / 49</b>	
B	NO	EG	40,3	30,1	nein	nein
	NO	1.OG	41,1	30,9	nein	nein
C	NW	EG	38,1	28,0	nein	nein
	NW	1.OG	38,7	28,6	nein	nein
D	SW	EG	40,4	30,3	nein	nein
	SW	1.OG	41,1	31,0	nein	nein
<b>Reckentalstraße 38</b>			<b>Gebietsnutzung: WA</b>		<b>IGW: 59 / 49</b>	
A	NW	EG	36,2	26,1	nein	nein
	NW	1.OG	36,9	26,8	nein	nein
	NW	2.OG	35,9	25,8	nein	nein
B	NW	EG	36,1	26,0	nein	nein
	NW	1.OG	37,0	26,8	nein	nein
	NW	2.OG	36,0	25,8	nein	nein
<b>Reckentalstraße 44</b>			<b>Gebietsnutzung: WA</b>		<b>IGW: 59 / 49</b>	
A	SO	EG	39,8	29,7	nein	nein
	SO	1.OG	40,9	30,7	nein	nein
	SO	2.OG	41,6	31,5	nein	nein
B	NW	EG	34,4	24,3	nein	nein
	NW	1.OG	35,4	25,3	nein	nein
	NW	2.OG	36,1	26,0	nein	nein
<b>Reckentalstraße 48</b>			<b>Gebietsnutzung: WA</b>		<b>IGW: 59 / 49</b>	
A	SO	EG	40,6	30,5	nein	nein
	SO	1.OG	41,5	31,3	nein	nein
B	NO	EG	34,9	24,8	nein	nein
	NO	1.OG	37,8	27,7	nein	nein
C	NW	EG	38,2	28,1	nein	nein
	NW	1.OG	39,8	29,7	nein	nein
D	SW	EG	40,2	30,1	nein	nein
	SW	1.OG	40,9	30,8	nein	nein
<b>Reckentalstraße 50</b>			<b>Gebietsnutzung: WA</b>		<b>IGW: 59 / 49</b>	
A	SO	EG	38,3	28,2	nein	nein
	SO	1.OG	40,7	30,5	nein	nein
	SO	2.OG	41,5	31,3	nein	nein
B	NO	EG	37,2	26,9	nein	nein
	NO	1.OG	38,2	27,9	nein	nein
	NO	2.OG	38,6	28,4	nein	nein
C	NW	EG	36,1	26,0	nein	nein
	NW	1.OG	37,8	27,7	nein	nein
	NW	2.OG	36,6	26,5	nein	nein
D	SW	1.OG	41,0	30,8	nein	nein
	SW	2.OG	40,4	30,3	nein	nein



Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Reckentalstraße 54</b>			<b>Gebietsnutzung: WA</b>		<b>IGW: 59 / 49</b>	
A	SO	EG	37,4	27,3	nein	nein
	SO	1.OG	39,0	28,9	nein	nein
	SO	2.OG	40,1	30,0	nein	nein
B	NO	EG	27,9	17,8	nein	nein
	NO	1.OG	32,3	22,1	nein	nein
	NO	2.OG	37,0	26,8	nein	nein
C	NW	EG	29,0	18,9	nein	nein
	NW	1.OG	31,8	21,7	nein	nein
	NW	2.OG	34,3	24,2	nein	nein
D	NW	EG	28,7	18,6	nein	nein
	NW	1.OG	31,7	21,6	nein	nein
	NW	2.OG	35,4	25,3	nein	nein
E	SW	EG	36,8	26,7	nein	nein
	SW	1.OG	38,1	27,9	nein	nein
	SW	2.OG	39,9	29,8	nein	nein
<b>Reckentalstraße 58</b>			<b>Gebietsnutzung: WA</b>		<b>IGW: 59 / 49</b>	
A	SO	EG	39,4	29,2	nein	nein
	SO	1.OG	41,0	30,9	nein	nein
B	NO	EG	38,2	27,9	nein	nein
	NO	1.OG	38,9	28,6	nein	nein
C	NW	EG	35,3	25,2	nein	nein
	NW	1.OG	36,2	26,0	nein	nein
D	SW	EG	39,3	29,2	nein	nein
	SW	1.OG	39,9	29,8	nein	nein
<b>Rohrbacher Straße 1</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	44,4	34,2	nein	nein
	S	1.OG	46,4	36,2	nein	nein
B	O	EG	44,0	33,8	nein	nein
	O	1.OG	45,3	35,0	nein	nein
C	N	EG	39,9	29,7	nein	nein
	N	1.OG	43,6	33,4	nein	nein
D	W	EG	45,7	35,6	nein	nein
	W	1.OG	46,2	36,1	nein	nein
<b>Rohrbacher Straße 2</b>			<b>Gebietsnutzung: GE</b>		<b>IGW: 69 / 59</b>	
A	SO	EG	50,0	39,9	nein	nein
	SO	1.OG	50,7	40,6	nein	nein
B	NO	EG	49,1	39,1	nein	nein
	NO	1.OG	49,6	39,5	nein	nein
C	NW	EG	40,6	30,4	nein	nein
	NW	1.OG	41,9	31,7	nein	nein
D	SW	EG	45,0	34,9	nein	nein
	SW	1.OG	46,4	36,3	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	
2	3	4	5	6	ja / nein		8
			[dB(A)]				
<b>Roter Rain 1</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	SO	EG	31,1	21,0	nein	nein	
	SO	1.OG	33,7	23,6	nein	nein	
	SO	2.OG	36,7	26,6	nein	nein	
B	SO	EG	28,5	18,4	nein	nein	
	SO	1.OG	31,1	21,0	nein	nein	
	SO	2.OG	36,0	25,9	nein	nein	
C	NO	EG	29,7	19,6	nein	nein	
	NO	1.OG	32,9	22,7	nein	nein	
	NO	2.OG	39,7	29,6	nein	nein	
D	NW	EG	38,8	28,7	nein	nein	
	NW	1.OG	40,8	30,6	nein	nein	
	NW	2.OG	41,1	31,0	nein	nein	
E	SW	EG	33,9	23,8	nein	nein	
	SW	1.OG	36,4	26,3	nein	nein	
	SW	2.OG	40,5	30,3	nein	nein	
F	SW	EG	33,5	23,4	nein	nein	
	SW	1.OG	36,0	25,9	nein	nein	
	SW	2.OG	40,4	30,3	nein	nein	
<b>Roter Rain 2</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	SO	EG	34,8	24,7	nein	nein	
	SO	1.OG	37,9	27,7	nein	nein	
	SO	2.OG	41,2	31,1	nein	nein	
B	NO	1.OG	32,0	21,9	nein	nein	
	NO	2.OG	35,0	24,8	nein	nein	
C	NO	EG	32,3	22,2	nein	nein	
	NO	1.OG	34,1	24,0	nein	nein	
	NO	2.OG	35,8	25,7	nein	nein	
D	NW	1.OG	40,7	30,6	nein	nein	
	NW	2.OG	40,3	30,1	nein	nein	
E	SW	EG	37,5	27,4	nein	nein	
	SW	1.OG	41,1	31,0	nein	nein	
	SW	2.OG	43,2	33,0	nein	nein	
F	SW	EG	35,0	24,8	nein	nein	
	SW	1.OG	40,2	30,0	nein	nein	
	SW	2.OG	42,9	32,7	nein	nein	
<b>Roter Rain 4</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	SO	EG	33,2	23,1	nein	nein	
	SO	1.OG	37,0	26,9	nein	nein	
	SO	2.OG	41,2	31,1	nein	nein	
B	NO	EG	34,1	24,0	nein	nein	
	NO	1.OG	37,4	27,3	nein	nein	
	NO	2.OG	41,2	31,0	nein	nein	
C	NW	EG	40,1	30,0	nein	nein	
	NW	1.OG	41,9	31,8	nein	nein	
	NW	2.OG	42,5	32,3	nein	nein	
D	SW	EG	39,2	29,1	nein	nein	
	SW	1.OG	41,7	31,6	nein	nein	
	SW	2.OG	43,2	33,0	nein	nein	
<b>Schätzleinsgasse 1</b>			<b>Gebietsnutzung: AU</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
B	O	1.OG	39,8	29,6	nein	nein	
	O	2.OG	41,3	31,1	nein	nein	
C	N	EG	37,7	27,6	nein	nein	
	N	1.OG	39,1	28,9	nein	nein	
	N	2.OG	40,6	30,5	nein	nein	
D	W	EG	38,0	27,9	nein	nein	
	W	1.OG	40,2	30,1	nein	nein	
	W	2.OG	42,2	32,0	nein	nein	

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Schätzleinsgasse 3</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	32,8	22,7	nein	nein
	S	1.OG	36,9	26,8	nein	nein
	S	2.OG	42,7	32,6	nein	nein
	S	3.OG	43,1	32,9	nein	nein
B	S	2.OG	42,9	32,7	nein	nein
	S	3.OG	43,1	32,9	nein	nein
C	O	EG	26,8	16,6	nein	nein
	O	1.OG	30,5	20,4	nein	nein
	O	2.OG	40,0	29,8	nein	nein
E	O	3.OG	41,2	31,0	nein	nein
	W	EG	34,8	24,8	nein	nein
	W	1.OG	37,5	27,4	nein	nein
	W	2.OG	40,6	30,5	nein	nein
	W	3.OG	42,6	32,5	nein	nein
<b>Schätzleinsgasse 4</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
B	O	EG	37,9	27,8	nein	nein
	O	1.OG	40,0	29,8	nein	nein
	O	2.OG	41,1	30,9	nein	nein
	O	3.OG	41,9	31,8	nein	nein
C	N	EG	37,8	27,7	nein	nein
	N	1.OG	39,5	29,4	nein	nein
	N	2.OG	40,4	30,2	nein	nein
D	N	3.OG	40,5	30,4	nein	nein
	W	EG	29,0	18,9	nein	nein
	W	1.OG	32,6	22,5	nein	nein
	W	2.OG	37,6	27,5	nein	nein
	W	3.OG	42,6	32,5	nein	nein
<b>Schätzleinsgasse 5</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
C	NW	EG	34,6	24,6	nein	nein
	NW	1.OG	40,1	30,0	nein	nein
D	NW	EG	38,7	28,6	nein	nein
	NW	1.OG	40,8	30,7	nein	nein
E	SW	EG	39,3	29,2	nein	nein
	SW	1.OG	42,2	32,1	nein	nein
<b>Schätzleinsgasse 6</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	34,4	24,3	nein	nein
	S	1.OG	37,8	27,7	nein	nein
	S	2.OG	41,0	30,9	nein	nein
B	O	EG	38,0	27,8	nein	nein
	O	1.OG	39,9	29,8	nein	nein
	O	2.OG	42,2	32,1	nein	nein
D	W	2.OG	40,4	30,2	nein	nein
<b>Schätzleinsgasse 7</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	37,3	27,2	nein	nein
	SO	1.OG	39,8	29,7	nein	nein
C	NW	1.OG	42,3	32,2	nein	nein
D	SW	EG	38,1	28,0	nein	nein
	SW	1.OG	41,2	31,1	nein	nein
<b>Schätzleinsgasse 8</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	37,1	27,0	nein	nein
	S	1.OG	41,2	31,0	nein	nein
	S	2.OG	44,1	34,0	nein	nein
B	O	1.OG	40,1	29,9	nein	nein
	O	2.OG	41,7	31,5	nein	nein
C	N	EG	31,3	21,2	nein	nein
	N	1.OG	36,5	26,3	nein	nein
	N	2.OG	39,2	29,0	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Schätzleinsgasse 9</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	35,3	25,2	nein	nein
	S	1.OG	38,3	28,2	nein	nein
	S	2.OG	40,8	30,6	nein	nein
B	N	EG	38,8	28,6	nein	nein
	N	1.OG	40,9	30,8	nein	nein
	N	2.OG	42,2	32,1	nein	nein
C	W	EG	38,9	28,8	nein	nein
	W	1.OG	40,4	30,3	nein	nein
	W	2.OG	42,3	32,2	nein	nein
<b>Schätzleinsgasse 10</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	27,7	17,6	nein	nein
	S	1.OG	30,0	19,8	nein	nein
	S	2.OG	42,5	32,4	nein	nein
B	O	EG	34,0	23,9	nein	nein
	O	1.OG	37,0	26,9	nein	nein
	O	2.OG	41,9	31,7	nein	nein
C	N	EG	33,7	23,6	nein	nein
	N	1.OG	38,6	28,5	nein	nein
	N	2.OG	40,9	30,8	nein	nein
<b>Schätzleinsgasse 11</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	34,6	24,4	nein	nein
	SO	1.OG	37,6	27,4	nein	nein
	SO	2.OG	41,1	31,0	nein	nein
B	NO	EG	34,1	24,0	nein	nein
	NO	1.OG	37,0	26,8	nein	nein
	NO	2.OG	40,8	30,7	nein	nein
C	N	EG	38,5	28,4	nein	nein
	N	1.OG	40,7	30,6	nein	nein
	N	2.OG	40,5	30,3	nein	nein
D	SW	EG	37,1	27,0	nein	nein
	SW	1.OG	40,1	30,0	nein	nein
	SW	2.OG	41,8	31,6	nein	nein
<b>Schätzleinsgasse 12</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	36,3	26,2	nein	nein
	S	1.OG	40,3	30,1	nein	nein
	S	2.OG	42,6	32,5	nein	nein
B	O	EG	37,5	27,3	nein	nein
	O	1.OG	40,2	30,1	nein	nein
	O	2.OG	42,5	32,4	nein	nein
C	N	EG	34,0	23,9	nein	nein
	N	1.OG	37,9	27,7	nein	nein
	N	2.OG	41,2	31,1	nein	nein
D	W	EG	32,0	21,9	nein	nein
	W	1.OG	35,5	25,4	nein	nein
	W	2.OG	40,5	30,4	nein	nein
<b>Schätzleinsgasse 14</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	39,0	28,9	nein	nein
	SO	1.OG	41,2	31,0	nein	nein
B	NO	EG	36,9	26,7	nein	nein
	NO	1.OG	40,5	30,3	nein	nein
C	NW	EG	30,0	19,8	nein	nein
	NW	1.OG	36,3	26,1	nein	nein
D	SW	1.OG	40,7	30,6	nein	nein
E	SW	EG	39,5	29,4	nein	nein
	SW	1.OG	41,0	30,8	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Schätzleinsgasse 16</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	39,8	29,7	nein	nein
	S	1.OG	41,5	31,4	nein	nein
	S	2.OG	42,9	32,8	nein	nein
B	O	EG	38,9	28,7	nein	nein
	O	1.OG	42,0	31,8	nein	nein
	O	2.OG	40,8	30,6	nein	nein
C	N	1.OG	41,4	31,3	nein	nein
	N	2.OG	41,1	31,0	nein	nein
D	W	EG	37,2	27,1	nein	nein
	W	1.OG	41,7	31,6	nein	nein
	W	2.OG	42,9	32,8	nein	nein
<b>Schätzleinsgasse 16 a</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	37,8	27,7	nein	nein
	S	1.OG	40,4	30,3	nein	nein
B	O	EG	32,0	21,9	nein	nein
	O	1.OG	35,7	25,6	nein	nein
C	N	EG	40,2	30,1	nein	nein
	N	1.OG	40,9	30,8	nein	nein
D	W	EG	41,1	31,0	nein	nein
	W	1.OG	41,8	31,7	nein	nein
<b>Schätzleinsgasse 17</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	37,1	27,0	nein	nein
	SO	1.OG	39,7	29,5	nein	nein
	SO	2.OG	42,5	32,4	nein	nein
B	SW	EG	37,0	26,9	nein	nein
	SW	1.OG	40,0	29,9	nein	nein
	SW	2.OG	43,4	33,3	nein	nein
E	NO	EG	39,0	28,9	nein	nein
	NO	1.OG	41,0	30,9	nein	nein
	NO	2.OG	42,5	32,4	nein	nein
F	O	EG	37,5	27,4	nein	nein
	O	1.OG	39,5	29,4	nein	nein
	O	2.OG	41,9	31,7	nein	nein
H	NW	EG	40,3	30,2	nein	nein
	NW	1.OG	41,7	31,6	nein	nein
	NW	2.OG	42,1	32,0	nein	nein
I	SW	EG	39,9	29,7	nein	nein
	SW	1.OG	41,8	31,7	nein	nein
	SW	2.OG	42,9	32,8	nein	nein
J	SW	EG	39,9	29,7	nein	nein
	SW	1.OG	41,7	31,6	nein	nein
	SW	2.OG	43,4	33,3	nein	nein
<b>Schätzleinsgasse 18</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	35,9	25,8	nein	nein
	S	1.OG	39,4	29,2	nein	nein
	S	2.OG	41,2	31,0	nein	nein
B	O	EG	37,1	27,0	nein	nein
	O	1.OG	39,6	29,4	nein	nein
	O	2.OG	40,4	30,3	nein	nein
C	N	EG	35,4	25,3	nein	nein
	N	1.OG	38,5	28,4	nein	nein
	N	2.OG	40,3	30,2	nein	nein
D	W	EG	33,4	23,3	nein	nein
	W	1.OG	38,2	28,1	nein	nein
	W	2.OG	42,0	31,9	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW		
			Tag	Nacht	Tag	Nacht	
2	3	4	5	6	ja / nein		8
			[dB(A)]				
<b>Schätzleinsgasse 20</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	S	EG	35,5	25,4	nein	nein	
	S	1.OG	37,7	27,6	nein	nein	
	S	2.OG	40,0	29,9	nein	nein	
B	O	EG	36,8	26,7	nein	nein	
	O	1.OG	38,5	28,4	nein	nein	
	O	2.OG	39,4	29,2	nein	nein	
C	N	EG	38,7	28,6	nein	nein	
	N	1.OG	41,2	31,1	nein	nein	
	N	2.OG	42,0	31,9	nein	nein	
D	W	EG	38,2	28,1	nein	nein	
	W	1.OG	41,6	31,5	nein	nein	
	W	2.OG	42,4	32,3	nein	nein	
<b>Schätzleinsgasse 24</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	S	EG	39,2	29,0	nein	nein	
	S	1.OG	40,3	30,1	nein	nein	
	S	2.OG	41,6	31,5	nein	nein	
B	O	EG	39,2	29,0	nein	nein	
	O	1.OG	41,0	30,8	nein	nein	
	O	2.OG	42,0	31,8	nein	nein	
C	N	EG	40,2	30,1	nein	nein	
	N	1.OG	40,5	30,3	nein	nein	
	N	2.OG	39,8	29,7	nein	nein	
D	W	EG	40,1	30,0	nein	nein	
	W	1.OG	41,2	31,1	nein	nein	
	W	2.OG	42,0	31,9	nein	nein	
<b>Schätzleinsgasse 26</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	S	EG	36,6	26,5	nein	nein	
	S	1.OG	40,0	29,9	nein	nein	
C	N	EG	40,9	30,8	nein	nein	
	N	1.OG	41,0	30,9	nein	nein	
D	W	EG	39,2	29,1	nein	nein	
	W	1.OG	41,1	31,0	nein	nein	
<b>Schätzleinsgasse 28</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	NO	EG	38,2	28,1	nein	nein	
	NO	1.OG	39,9	29,8	nein	nein	
B	NW	EG	37,6	27,5	nein	nein	
	NW	1.OG	38,9	28,8	nein	nein	
C	SW	EG	34,1	23,9	nein	nein	
	SW	1.OG	37,7	27,5	nein	nein	
<b>Schätzleinsgasse 30</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>		
A	SO	EG	42,6	32,5	nein	nein	
	SO	1.OG	44,6	34,5	nein	nein	
B	O	EG	42,0	31,9	nein	nein	
	O	1.OG	43,7	33,6	nein	nein	
C	NO	EG	40,8	30,7	nein	nein	
	NO	1.OG	42,0	31,9	nein	nein	
D	NW	EG	40,9	30,7	nein	nein	
	NW	1.OG	40,8	30,7	nein	nein	
E	SW	EG	41,5	31,4	nein	nein	
	SW	1.OG	42,4	32,3	nein	nein	
F	NW	EG	38,3	28,3	nein	nein	
	NW	1.OG	40,6	30,5	nein	nein	
G	SW	EG	39,4	29,3	nein	nein	
	SW	1.OG	43,6	33,5	nein	nein	

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Schloßgartenweg 1</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	40,2	30,0	nein	nein
	O	1.OG	40,5	30,3	nein	nein
B	O	EG	38,4	28,2	nein	nein
	O	1.OG	38,9	28,7	nein	nein
C	N	EG	37,0	26,9	nein	nein
	N	1.OG	37,5	27,3	nein	nein
D	W	EG	36,6	26,6	nein	nein
	W	1.OG	39,6	29,5	nein	nein
E	N	EG	33,6	23,5	nein	nein
	N	1.OG	36,1	26,0	nein	nein
F	W	EG	38,9	28,8	nein	nein
	W	1.OG	41,6	31,5	nein	nein
G	S	EG	41,0	30,9	nein	nein
	S	1.OG	43,4	33,2	nein	nein
<b>Schloßgartenweg 2</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	39,1	28,9	nein	nein
	O	1.OG	39,8	29,7	nein	nein
	O	2.OG	39,9	29,8	nein	nein
B	N	EG	31,3	21,2	nein	nein
	N	1.OG	33,6	23,5	nein	nein
	N	2.OG	35,9	25,8	nein	nein
C	S	EG	40,9	30,7	nein	nein
	S	1.OG	42,4	32,2	nein	nein
	S	2.OG	43,2	33,1	nein	nein
<b>Schloßgartenweg 3</b>			<b>Gebietsnutzung: SOS</b>		<b>IGW: 57 / 0</b>	
A	O	EG	41,2	31,1	nein	nein
	O	1.OG	41,3	31,2	nein	nein
B	N	EG	36,9	26,8	nein	nein
	N	1.OG	40,4	30,3	nein	nein
C	O	EG	38,0	27,8	nein	nein
	O	1.OG	39,5	29,3	nein	nein
D	S	EG	40,1	30,0	nein	nein
	S	1.OG	43,0	32,9	nein	nein
E	O	EG	40,6	30,5	nein	nein
	O	1.OG	40,9	30,8	nein	nein
F	O	EG	40,9	30,8	nein	nein
	O	1.OG	41,2	31,1	nein	nein
G	N	EG	36,1	26,0	nein	nein
	N	1.OG	37,9	27,8	nein	nein
H	N	EG	35,0	24,9	nein	nein
	N	1.OG	37,8	27,7	nein	nein
I	W	EG	39,9	29,8	nein	nein
	W	1.OG	41,9	31,8	nein	nein
J	W	EG	40,2	30,1	nein	nein
	W	1.OG	42,4	32,3	nein	nein
K	S	EG	40,9	30,7	nein	nein
	S	1.OG	41,7	31,6	nein	nein
<b>Schloßgartenweg 4</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	40,0	29,8	nein	nein
	O	1.OG	39,9	29,8	nein	nein
B	N	EG	39,4	29,3	nein	nein
	N	1.OG	40,5	30,4	nein	nein
C	W	EG	42,7	32,6	nein	nein
	W	1.OG	43,6	33,5	nein	nein
D	S	EG	41,9	31,7	nein	nein
	S	1.OG	42,9	32,8	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht		
			[dB(A)]		ja / nein			
2	3	4	5	6	7	8		
<b>Schloßgartenweg 5</b>							<b>Gebietsnutzung: MI</b>	<b>IGW: 64 / 54</b>
A	O	EG	40,7	30,6	nein	nein		
	O	1.OG	40,7	30,6	nein	nein		
	O	2.OG	41,2	31,1	nein	nein		
B	N	EG	39,1	29,0	nein	nein		
	N	1.OG	40,3	30,2	nein	nein		
	N	2.OG	40,7	30,6	nein	nein		
C	W	EG	41,8	31,7	nein	nein		
	W	1.OG	43,0	32,9	nein	nein		
	W	2.OG	44,0	33,9	nein	nein		
D	S	EG	43,0	32,9	nein	nein		
	S	1.OG	43,6	33,4	nein	nein		
	S	2.OG	44,0	33,9	nein	nein		
<b>Schloßgartenweg 6</b>							<b>Gebietsnutzung: MI</b>	<b>IGW: 64 / 54</b>
A	O	EG	39,4	29,3	nein	nein		
	O	1.OG	40,0	29,9	nein	nein		
	O	2.OG	40,0	29,8	nein	nein		
B	N	EG	34,5	24,4	nein	nein		
	N	1.OG	38,1	28,1	nein	nein		
	N	2.OG	39,6	29,6	nein	nein		
C	W	EG	41,2	31,1	nein	nein		
	W	1.OG	43,2	33,1	nein	nein		
	W	2.OG	43,8	33,7	nein	nein		
D	S	EG	41,9	31,8	nein	nein		
	S	1.OG	42,9	32,8	nein	nein		
	S	2.OG	43,7	33,6	nein	nein		
<b>Schloßgartenweg 8</b>							<b>Gebietsnutzung: MI</b>	<b>IGW: 64 / 54</b>
A	O	EG	40,6	30,4	nein	nein		
	O	1.OG	40,9	30,8	nein	nein		
	O	2.OG	40,6	30,5	nein	nein		
B	N	EG	38,2	28,1	nein	nein		
	N	1.OG	39,4	29,3	nein	nein		
	N	2.OG	40,1	30,0	nein	nein		
C	W	EG	42,6	32,5	nein	nein		
	W	1.OG	43,9	33,7	nein	nein		
	W	2.OG	44,1	34,0	nein	nein		
D	S	EG	43,2	33,1	nein	nein		
	S	1.OG	44,1	34,0	nein	nein		
	S	2.OG	45,0	34,9	nein	nein		
E	S	EG	42,6	32,5	nein	nein		
	S	1.OG	43,9	33,8	nein	nein		
	S	2.OG	44,2	34,1	nein	nein		
<b>Schloßgartenweg 10</b>							<b>Gebietsnutzung: MI</b>	<b>IGW: 64 / 54</b>
A	S	EG	42,0	31,8	nein	nein		
	S	1.OG	42,8	32,7	nein	nein		
	S	2.OG	43,7	33,6	nein	nein		
B	S	EG	42,1	32,0	nein	nein		
	S	1.OG	42,8	32,7	nein	nein		
	S	2.OG	43,6	33,4	nein	nein		
C	O	EG	41,0	30,9	nein	nein		
	O	1.OG	41,4	31,3	nein	nein		
	O	2.OG	41,8	31,7	nein	nein		
D	N	EG	37,4	27,3	nein	nein		
	N	1.OG	40,7	30,6	nein	nein		
	N	2.OG	41,9	31,8	nein	nein		
E	W	EG	42,5	32,4	nein	nein		
	W	1.OG	43,5	33,4	nein	nein		
	W	2.OG	44,2	34,1	nein	nein		



Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Schloßmannsgasse 1</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	35,9	25,7	nein	nein
	S	1.OG	40,2	30,0	nein	nein
	S	2.OG	43,7	33,6	nein	nein
B	O	EG	33,2	23,0	nein	nein
	O	1.OG	37,7	27,6	nein	nein
	O	2.OG	41,4	31,3	nein	nein
D	W	EG	38,1	28,0	nein	nein
	W	1.OG	40,3	30,2	nein	nein
	W	2.OG	42,6	32,5	nein	nein
E	S	EG	36,4	26,2	nein	nein
	S	1.OG	39,8	29,6	nein	nein
	S	2.OG	42,9	32,7	nein	nein
<b>Schloßmannsgasse 2</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	29,2	19,1	nein	nein
	SO	1.OG	33,6	23,5	nein	nein
B	NO	EG	38,0	27,8	nein	nein
	NO	1.OG	41,0	30,8	nein	nein
C	NW	EG	35,4	25,3	nein	nein
	NW	1.OG	39,7	29,5	nein	nein
D	W	EG	31,9	21,8	nein	nein
	W	1.OG	37,4	27,3	nein	nein
<b>Schloßmannsgasse 3</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	36,5	26,3	nein	nein
	SO	EG	38,4	28,2	nein	nein
	O	1.OG	40,8	30,6	nein	nein
	SO	1.OG	41,8	31,7	nein	nein
	O	2.OG	41,8	31,7	nein	nein
B	N	EG	28,4	18,3	nein	nein
	NO	EG	36,4	26,3	nein	nein
	N	1.OG	33,0	22,9	nein	nein
	NO	1.OG	40,5	30,3	nein	nein
	N	2.OG	41,6	31,4	nein	nein
C	NW	EG	33,6	23,4	nein	nein
	W	EG	34,9	24,8	nein	nein
	NW	1.OG	38,2	28,0	nein	nein
	W	1.OG	39,9	29,8	nein	nein
	W	2.OG	42,4	32,3	nein	nein
D	SW	EG	36,5	26,3	nein	nein
	S	EG	36,3	26,2	nein	nein
	SW	1.OG	40,8	30,6	nein	nein
	S	1.OG	40,3	30,2	nein	nein
	S	2.OG	43,2	33,1	nein	nein
<b>Schloßmannsgasse 4</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	35,6	25,4	nein	nein
	SO	1.OG	38,5	28,4	nein	nein
	SO	2.OG	42,1	31,9	nein	nein
B	NO	EG	36,1	25,9	nein	nein
	NO	1.OG	38,9	28,8	nein	nein
	NO	2.OG	42,0	31,9	nein	nein
C	NW	EG	29,7	19,6	nein	nein
	NW	1.OG	32,2	22,1	nein	nein
	NW	2.OG	41,0	30,9	nein	nein
D	SW	EG	28,1	18,0	nein	nein
	SW	1.OG	31,1	21,0	nein	nein
	SW	2.OG	36,6	26,5	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Schloßmannsgasse 5</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	37,9	27,7	nein	nein
	S	1.OG	40,8	30,7	nein	nein
B	O	EG	33,0	22,9	nein	nein
	O	1.OG	37,7	27,6	nein	nein
C	N	EG	35,2	25,0	nein	nein
	N	1.OG	40,6	30,4	nein	nein
D	W	1.OG	40,5	30,4	nein	nein
	W	EG	37,0	26,9	nein	nein
E	W	1.OG	41,0	30,9	nein	nein
	W	EG	37,0	26,9	nein	nein
<b>Schloßmannsgasse 6</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	35,6	25,4	nein	nein
	S	1.OG	40,1	29,9	nein	nein
	S	2.OG	42,6	32,4	nein	nein
B	N	EG	33,2	23,1	nein	nein
	N	1.OG	38,3	28,2	nein	nein
	N	2.OG	41,6	31,5	nein	nein
<b>Schloßmannsgasse 7</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	37,6	27,5	nein	nein
	S	1.OG	40,4	30,3	nein	nein
	S	2.OG	42,6	32,5	nein	nein
B	O	EG	34,5	24,4	nein	nein
	O	1.OG	38,1	28,0	nein	nein
	O	2.OG	41,1	30,9	nein	nein
C	W	EG	31,5	21,4	nein	nein
	W	1.OG	35,3	25,1	nein	nein
	W	2.OG	43,0	32,8	nein	nein
<b>Schloßmannsgasse 8</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	37,8	27,6	nein	nein
	SO	1.OG	40,2	30,0	nein	nein
	SO	2.OG	41,8	31,7	nein	nein
B	NO	EG	26,6	16,5	nein	nein
	NO	1.OG	28,7	18,5	nein	nein
	NO	2.OG	32,8	22,6	nein	nein
C	NO	2.OG	39,6	29,5	nein	nein
	NO	EG	34,5	24,4	nein	nein
D	NW	1.OG	38,1	28,0	nein	nein
	NW	2.OG	41,5	31,4	nein	nein
	NW	EG	34,5	24,4	nein	nein
E	SW	EG	36,5	26,4	nein	nein
	SW	1.OG	40,1	30,0	nein	nein
	SW	2.OG	43,0	32,9	nein	nein
F	SW	EG	36,0	25,9	nein	nein
	SW	1.OG	39,7	29,6	nein	nein
	SW	2.OG	42,3	32,2	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Schloßmannsgasse 10</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	37,4	27,2	nein	nein
	SO	EG	38,8	28,7	nein	nein
	SO	1.OG	40,0	29,9	nein	nein
	SO	1.OG	41,1	31,0	nein	nein
	SO	2.OG	41,6	31,4	nein	nein
	SO	2.OG	42,7	32,6	nein	nein
B	NO	EG	38,1	27,9	nein	nein
	NO	EG	38,6	28,5	nein	nein
	NO	1.OG	39,6	29,4	nein	nein
	NO	1.OG	41,5	31,4	nein	nein
	NO	2.OG	41,2	31,0	nein	nein
	NO	2.OG	43,0	32,8	nein	nein
C	NW	EG	34,9	24,8	nein	nein
	NW	EG	33,3	23,2	nein	nein
	NW	1.OG	38,6	28,4	nein	nein
	NW	1.OG	37,6	27,5	nein	nein
	NW	2.OG	41,4	31,3	nein	nein
	NW	2.OG	41,0	30,9	nein	nein
D	SW	EG	26,6	16,5	nein	nein
	SW	EG	31,5	21,4	nein	nein
	SW	1.OG	29,2	19,0	nein	nein
	SW	1.OG	35,8	25,7	nein	nein
	SW	2.OG	42,9	32,8	nein	nein
	SW	2.OG	40,8	30,7	nein	nein
<b>Schönrainstraße 1</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	35,2	25,0	nein	nein
	O	1.OG	36,7	26,6	nein	nein
	O	2.OG	37,7	27,6	nein	nein
B	O	EG	33,3	23,2	nein	nein
	O	1.OG	36,5	26,4	nein	nein
	O	2.OG	37,7	27,5	nein	nein
C	N	EG	20,9	10,8	nein	nein
	N	1.OG	23,0	12,9	nein	nein
	N	2.OG	27,5	17,4	nein	nein
D	W	EG	34,8	24,7	nein	nein
	W	1.OG	36,1	26,0	nein	nein
	W	2.OG	37,8	27,7	nein	nein
E	S	EG	38,6	28,4	nein	nein
	S	1.OG	39,8	29,7	nein	nein
	S	2.OG	40,9	30,8	nein	nein
F	W	EG	38,4	28,3	nein	nein
	W	1.OG	39,9	29,8	nein	nein
	W	2.OG	40,4	30,3	nein	nein
G	S	EG	39,2	29,1	nein	nein
	S	1.OG	40,8	30,7	nein	nein
	S	2.OG	41,3	31,2	nein	nein
<b>Schönrainstraße 2</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	37,9	27,8	nein	nein
	S	1.OG	38,7	28,6	nein	nein
	S	2.OG	39,9	29,8	nein	nein
B	O	2.OG	36,5	26,4	nein	nein
C	N	EG	22,5	12,4	nein	nein
	N	1.OG	24,9	14,8	nein	nein
	N	2.OG	28,8	18,6	nein	nein
D	W	EG	31,4	21,3	nein	nein
	W	1.OG	34,2	24,1	nein	nein
	W	2.OG	37,8	27,7	nein	nein
E	S	EG	37,6	27,5	nein	nein
	S	1.OG	38,7	28,6	nein	nein
	S	2.OG	40,1	30,0	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Schönrainstraße 3</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	S	EG	38,2	28,1	nein	nein
	S	1.OG	39,8	29,7	nein	nein
	S	2.OG	40,6	30,4	nein	nein
B	O	EG	33,8	23,7	nein	nein
	O	1.OG	35,7	25,6	nein	nein
	O	2.OG	38,0	27,8	nein	nein
C	N	EG	24,2	14,3	nein	nein
	N	1.OG	24,4	14,4	nein	nein
	N	2.OG	27,7	17,6	nein	nein
D	W	EG	34,4	24,3	nein	nein
	W	1.OG	36,0	25,9	nein	nein
	W	2.OG	37,9	27,8	nein	nein
E	S	EG	38,0	27,9	nein	nein
	S	1.OG	39,8	29,7	nein	nein
	S	2.OG	40,8	30,7	nein	nein
<b>Schönrainstraße 4</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	N	EG	22,2	12,0	nein	nein
	N	1.OG	25,9	15,8	nein	nein
	N	2.OG	28,4	18,3	nein	nein
B	W	EG	29,6	19,4	nein	nein
	W	1.OG	32,1	22,0	nein	nein
	W	2.OG	35,3	25,2	nein	nein
<b>Schönrainstraße 5</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	35,8	25,7	nein	nein
	O	1.OG	37,1	27,0	nein	nein
	O	2.OG	37,7	27,6	nein	nein
B	N	EG	25,7	15,6	nein	nein
	N	1.OG	26,3	16,2	nein	nein
	N	2.OG	29,1	19,0	nein	nein
C	W	EG	36,6	26,5	nein	nein
	W	1.OG	38,1	28,1	nein	nein
	W	2.OG	39,2	29,1	nein	nein
D	S	EG	39,1	29,0	nein	nein
	S	1.OG	40,8	30,7	nein	nein
	S	2.OG	41,3	31,2	nein	nein
<b>Schönrainstraße 6</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	35,4	25,2	nein	nein
	O	1.OG	36,3	26,2	nein	nein
	O	2.OG	36,6	26,4	nein	nein
B	O	EG	35,5	25,4	nein	nein
	O	1.OG	36,4	26,2	nein	nein
	O	2.OG	36,6	26,5	nein	nein
C	N	1.OG	23,6	13,5	nein	nein
	N	2.OG	28,7	18,5	nein	nein
D	N	EG	23,2	13,0	nein	nein
	N	1.OG	24,9	14,7	nein	nein
	N	2.OG	28,8	18,7	nein	nein
E	S	EG	34,3	24,2	nein	nein
	S	1.OG	37,3	27,2	nein	nein
	S	2.OG	40,3	30,2	nein	nein

**Ortsumgebung Wiesenfeld**  
Immissionen beurteilt nach 16. BImSchV



Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Schönrainstraße 7</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	35,7	25,6	nein	nein
	O	1.OG	36,5	26,3	nein	nein
	O	2.OG	37,0	26,8	nein	nein
B	N	EG	30,2	20,1	nein	nein
	N	1.OG	31,3	21,2	nein	nein
	N	2.OG	31,2	21,1	nein	nein
C	N	EG	31,8	21,7	nein	nein
	N	1.OG	32,8	22,7	nein	nein
	N	2.OG	32,7	22,6	nein	nein
D	W	EG	35,5	25,4	nein	nein
	W	1.OG	37,3	27,2	nein	nein
	W	2.OG	38,0	27,9	nein	nein
E	W	EG	35,7	25,5	nein	nein
	W	1.OG	37,8	27,7	nein	nein
	W	2.OG	38,5	28,4	nein	nein
F	S	EG	38,8	28,7	nein	nein
	S	1.OG	40,2	30,1	nein	nein
	S	2.OG	40,9	30,8	nein	nein
G	S	EG	39,0	28,9	nein	nein
	S	1.OG	40,3	30,2	nein	nein
	S	2.OG	41,0	30,8	nein	nein
<b>Schönrainstraße 8</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	37,3	27,1	nein	nein
	O	1.OG	38,0	27,9	nein	nein
	O	2.OG	38,3	28,2	nein	nein
B	N	EG	25,7	15,6	nein	nein
	N	1.OG	26,8	16,7	nein	nein
	N	2.OG	30,2	20,1	nein	nein
C	W	EG	34,5	24,4	nein	nein
	W	1.OG	36,3	26,2	nein	nein
	W	2.OG	39,7	29,6	nein	nein
D	S	EG	40,1	30,0	nein	nein
	S	1.OG	41,7	31,6	nein	nein
	S	2.OG	42,4	32,3	nein	nein
<b>Schönrainstraße 9</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	37,3	27,2	nein	nein
	O	1.OG	37,3	27,2	nein	nein
	O	2.OG	37,3	27,2	nein	nein
B	N	EG	32,3	22,2	nein	nein
	N	1.OG	32,3	22,3	nein	nein
	N	2.OG	32,5	22,4	nein	nein
C	W	EG	35,4	25,3	nein	nein
	W	1.OG	36,8	26,7	nein	nein
	W	2.OG	38,3	28,2	nein	nein
D	S	EG	39,7	29,6	nein	nein
	S	1.OG	40,6	30,5	nein	nein
	S	2.OG	41,6	31,5	nein	nein
<b>Schönrainstraße 10</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	37,1	27,0	nein	nein
	O	1.OG	38,8	28,8	nein	nein
	O	2.OG	39,6	29,5	nein	nein
B	N	EG	24,7	14,6	nein	nein
	N	1.OG	27,2	17,1	nein	nein
	N	2.OG	30,7	20,6	nein	nein
C	W	EG	26,9	16,8	nein	nein
	W	1.OG	32,7	22,6	nein	nein
	W	2.OG	40,1	30,0	nein	nein
D	W	EG	29,4	19,2	nein	nein
	W	1.OG	33,0	22,9	nein	nein
	W	2.OG	40,8	30,7	nein	nein

30.08.2017; Bericht Nr.20178152-VVS-1

**KREBS+KIEFER FRITZ AG** - Hilpertstraße 20 - 64295 Darmstadt  
Tel. (06151) 885-383 - www.kuk.d

**ANHANG 1**  
Seite 69 / 74

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW			
			Tag	Nacht	Tag	Nacht		
2	3	4	5	6	ja / nein		8	
			[dB(A)]					
<b>Schönrainstraße 11</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>			
A	O	EG	36,9	26,8	nein	nein		
	O	1.OG	37,2	27,1	nein	nein		
	O	2.OG	37,3	27,2	nein	nein		
B	N	EG	33,0	22,9	nein	nein		
	N	1.OG	34,1	24,0	nein	nein		
	N	2.OG	33,4	23,3	nein	nein		
C	W	EG	35,1	25,0	nein	nein		
	W	1.OG	37,1	27,0	nein	nein		
	W	2.OG	39,1	29,0	nein	nein		
<b>Schönrainstraße 12</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>			
A	O	EG	34,0	23,9	nein	nein		
	O	1.OG	36,0	25,9	nein	nein		
	O	2.OG	39,8	29,7	nein	nein		
B	O	EG	29,0	18,9	nein	nein		
	O	1.OG	34,1	24,1	nein	nein		
	O	2.OG	39,1	29,0	nein	nein		
C	N	EG	24,8	14,7	nein	nein		
	N	1.OG	27,6	17,5	nein	nein		
	N	2.OG	31,3	21,2	nein	nein		
D	N	EG	24,1	14,0	nein	nein		
	N	1.OG	27,8	17,7	nein	nein		
	N	2.OG	32,1	22,0	nein	nein		
E	W	EG	30,6	20,5	nein	nein		
	W	1.OG	38,6	28,5	nein	nein		
	W	2.OG	41,5	31,5	nein	nein		
F	S	EG	40,4	30,3	nein	nein		
	S	1.OG	41,4	31,3	nein	nein		
	S	2.OG	42,2	32,1	nein	nein		
G	S	EG	39,1	29,0	nein	nein		
	S	1.OG	40,3	30,3	nein	nein		
	S	2.OG	42,4	32,3	nein	nein		
<b>Schönrainstraße 13</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>			
A	O	EG	36,0	25,8	nein	nein		
	O	1.OG	36,6	26,4	nein	nein		
	O	2.OG	37,0	26,8	nein	nein		
B	W	EG	34,2	24,0	nein	nein		
	W	1.OG	38,8	28,7	nein	nein		
	W	2.OG	41,8	31,7	nein	nein		
C	S	EG	39,4	29,3	nein	nein		
	S	1.OG	41,0	30,9	nein	nein		
	S	2.OG	42,2	32,1	nein	nein		
<b>Schönrainstraße 14</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>			
A	O	EG	31,9	21,7	nein	nein		
	O	1.OG	36,8	26,7	nein	nein		
	O	2.OG	40,9	30,8	nein	nein		
B	N	EG	23,5	13,4	nein	nein		
	N	1.OG	25,8	15,7	nein	nein		
	N	2.OG	31,1	21,0	nein	nein		
C	W	EG	38,1	28,0	nein	nein		
	W	1.OG	41,3	31,2	nein	nein		
	W	2.OG	42,2	32,1	nein	nein		
D	S	EG	42,0	32,0	nein	nein		
	S	1.OG	43,5	33,4	nein	nein		
	S	2.OG	44,6	34,6	nein	nein		

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Schönrainstraße 15</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	36,3	26,1	nein	nein
	O	1.OG	37,7	27,6	nein	nein
B	N	EG	36,2	26,1	nein	nein
	N	1.OG	34,6	24,5	nein	nein
C	W	EG	39,6	29,4	nein	nein
	W	1.OG	40,7	30,6	nein	nein
D	S	EG	39,6	29,5	nein	nein
	S	1.OG	41,7	31,6	nein	nein
<b>Schönrainstraße 16</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	N	EG	26,9	16,9	nein	nein
	N	1.OG	31,9	21,8	nein	nein
B	W	EG	41,8	31,8	nein	nein
	W	1.OG	42,5	32,4	nein	nein
C	S	EG	42,7	32,6	nein	nein
	S	1.OG	43,8	33,8	nein	nein
<b>Schönrainstraße 20</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	34,3	24,2	nein	nein
	O	1.OG	37,6	27,5	nein	nein
	O	2.OG	41,3	31,2	nein	nein
B	N	EG	27,2	17,1	nein	nein
	N	1.OG	28,6	18,5	nein	nein
	N	2.OG	32,3	22,2	nein	nein
C	W	EG	40,0	30,0	nein	nein
	W	1.OG	41,1	31,1	nein	nein
	W	2.OG	42,4	32,3	nein	nein
D	S	EG	41,6	31,6	nein	nein
	S	1.OG	42,8	32,7	nein	nein
	S	2.OG	44,1	34,0	nein	nein
<b>Schönrainstraße 22</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	36,3	26,1	nein	nein
	O	1.OG	37,2	27,0	nein	nein
	O	2.OG	37,7	27,6	nein	nein
B	N	EG	33,0	22,9	nein	nein
	N	1.OG	26,9	16,9	nein	nein
	N	2.OG	31,9	21,8	nein	nein
C	N	EG	34,6	24,5	nein	nein
	N	1.OG	30,0	19,9	nein	nein
	N	2.OG	32,3	22,2	nein	nein
D	S	EG	40,2	30,1	nein	nein
	S	1.OG	42,5	32,4	nein	nein
	S	2.OG	43,2	33,1	nein	nein
<b>Spessartstraße 1</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	N	EG	23,8	13,6	nein	nein
	N	1.OG	25,1	14,9	nein	nein
	N	2.OG	27,5	17,4	nein	nein
B	W	EG	35,2	25,2	nein	nein
	W	1.OG	36,8	26,7	nein	nein
	W	2.OG	37,9	27,8	nein	nein
C	S	EG	37,0	26,9	nein	nein
	S	1.OG	38,4	28,2	nein	nein
	S	2.OG	39,7	29,6	nein	nein
<b>Spessartstraße 2</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	N	EG	31,8	21,7	nein	nein
	N	1.OG	31,6	21,5	nein	nein
B	W	EG	37,7	27,6	nein	nein
	W	1.OG	38,2	28,1	nein	nein
C	S	EG	36,7	26,6	nein	nein
	S	1.OG	38,7	28,6	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Spessartstraße 3</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	32,9	22,8	nein	nein
	SO	1.OG	35,4	25,2	nein	nein
	SO	2.OG	38,1	28,0	nein	nein
B	SO	EG	32,2	22,1	nein	nein
	SO	1.OG	34,8	24,6	nein	nein
	SO	2.OG	38,2	28,0	nein	nein
C	NO	EG	27,2	17,0	nein	nein
	NO	1.OG	27,8	17,6	nein	nein
	NO	2.OG	28,7	18,5	nein	nein
D	NW	EG	29,2	19,1	nein	nein
	NW	1.OG	33,0	23,0	nein	nein
	NW	2.OG	35,2	25,1	nein	nein
E	SW	EG	37,1	26,9	nein	nein
	SW	1.OG	38,8	28,7	nein	nein
	SW	2.OG	40,0	29,8	nein	nein
<b>Spessartstraße 4</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	36,1	25,9	nein	nein
	SO	1.OG	36,8	26,6	nein	nein
	SO	2.OG	37,3	27,1	nein	nein
	SO	3.OG	37,6	27,4	nein	nein
	SO	4.OG	37,5	27,3	nein	nein
B	SO	EG	34,7	24,6	nein	nein
	SO	1.OG	37,2	27,1	nein	nein
	SO	2.OG	38,6	28,4	nein	nein
	SO	3.OG	38,7	28,5	nein	nein
	SO	4.OG	38,6	28,5	nein	nein
C	NO	EG	29,5	19,4	nein	nein
	NO	1.OG	26,5	16,3	nein	nein
	NO	2.OG	26,0	15,8	nein	nein
	NO	3.OG	26,9	16,7	nein	nein
	NO	4.OG	28,2	18,0	nein	nein
D	NO	EG	29,1	19,0	nein	nein
	NO	1.OG	25,3	15,1	nein	nein
	NO	2.OG	25,8	15,6	nein	nein
	NO	3.OG	26,7	16,5	nein	nein
	NO	4.OG	28,2	18,0	nein	nein
E	NW	2.OG	34,4	24,4	nein	nein
	NW	3.OG	35,1	25,0	nein	nein
	NW	4.OG	37,5	27,4	nein	nein
<b>Spessartstraße 5</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	34,3	24,1	nein	nein
	SO	1.OG	36,7	26,6	nein	nein
	SO	2.OG	37,8	27,7	nein	nein
B	NW	EG	30,7	20,6	nein	nein
	NW	1.OG	32,6	22,5	nein	nein
	NW	2.OG	34,8	24,7	nein	nein
C	SW	EG	36,5	26,3	nein	nein
	SW	1.OG	38,2	28,0	nein	nein
	SW	2.OG	39,4	29,2	nein	nein
<b>Spessartstraße 6</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	35,9	25,8	nein	nein
	SO	1.OG	38,5	28,3	nein	nein
B	NW	EG	36,0	25,8	nein	nein
	NW	1.OG	37,2	27,0	nein	nein
C	SW	EG	39,8	29,6	nein	nein
	SW	1.OG	40,7	30,5	nein	nein



Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Spessartstraße 7</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SW	EG	37,3	27,1	nein	nein
	SW	1.OG	38,7	28,5	nein	nein
	SW	2.OG	40,6	30,4	nein	nein
	SW	3.OG	41,5	31,3	nein	nein
	SW	4.OG	41,8	31,7	nein	nein
<b>Spessartstraße 8</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	NO	EG	30,4	20,3	nein	nein
	NO	1.OG	32,5	22,3	nein	nein
	NO	2.OG	33,6	23,5	nein	nein
B	NW	EG	29,4	19,2	nein	nein
	NW	1.OG	37,4	27,2	nein	nein
	NW	2.OG	38,8	28,6	nein	nein
C	SW	EG	38,0	27,8	nein	nein
	SW	1.OG	40,1	29,9	nein	nein
	SW	2.OG	41,3	31,1	nein	nein
<b>Spessartstraße 9</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	38,6	28,5	nein	nein
	SO	1.OG	39,6	29,4	nein	nein
B	NO	EG	35,5	25,3	nein	nein
	NO	1.OG	35,8	25,6	nein	nein
C	NW	EG	36,0	25,9	nein	nein
	NW	1.OG	38,8	28,6	nein	nein
D	SW	EG	39,0	28,8	nein	nein
	SW	1.OG	40,7	30,6	nein	nein
<b>Spessartstraße 11</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	37,2	27,1	nein	nein
	SO	1.OG	38,8	28,7	nein	nein
	SO	2.OG	39,7	29,6	nein	nein
B	NO	EG	29,4	19,2	nein	nein
	NO	1.OG	34,3	24,1	nein	nein
C	NW	EG	34,5	24,4	nein	nein
	NW	1.OG	36,7	26,6	nein	nein
	NW	2.OG	38,5	28,4	nein	nein
D	SW	EG	36,4	26,2	nein	nein
	SW	1.OG	39,1	28,9	nein	nein
	SW	2.OG	40,8	30,6	nein	nein
<b>Spessartstraße 12</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	36,8	26,6	nein	nein
	SO	1.OG	37,9	27,7	nein	nein
	SO	2.OG	39,4	29,3	nein	nein
B	NO	2.OG	32,5	22,4	nein	nein
<b>Spessartstraße 13</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	36,8	26,6	nein	nein
	SO	1.OG	38,2	28,0	nein	nein
	SO	2.OG	39,1	28,9	nein	nein
B	NO	1.OG	34,9	24,7	nein	nein
	NO	2.OG	35,4	25,1	nein	nein
C	NW	EG	35,2	25,1	nein	nein
	NW	1.OG	37,4	27,3	nein	nein
	NW	2.OG	39,2	29,1	nein	nein
D	SW	EG	37,0	26,9	nein	nein
	SW	1.OG	39,1	28,9	nein	nein
	SW	2.OG	40,8	30,7	nein	nein

Fassadenseite	Richtung	Etage	Pegel Lr		Überschreitung IGW	
			Tag	Nacht	Tag	Nacht
2	3	4	5	6	ja / nein	
			[dB(A)]		7	8
<b>Spessartstraße 16</b>			<b>Gebietsnutzung: MI</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	O	EG	30,0	19,9	nein	nein
	O	1.OG	33,2	23,1	nein	nein
	O	2.OG	37,2	27,0	nein	nein
B	W	EG	35,4	25,3	nein	nein
	W	1.OG	37,4	27,2	nein	nein
	W	2.OG	40,4	30,2	nein	nein
<b>Sternegasse 1</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	36,2	26,1	nein	nein
	SO	1.OG	39,8	29,6	nein	nein
	SO	2.OG	42,4	32,3	nein	nein
B	SO	EG	37,8	27,6	nein	nein
	SO	1.OG	40,6	30,4	nein	nein
	SO	2.OG	43,2	33,1	nein	nein
C	NO	1.OG	38,7	28,5	nein	nein
	NO	2.OG	40,5	30,3	nein	nein
D	NW	EG	30,1	20,0	nein	nein
	NW	1.OG	34,1	23,9	nein	nein
	NW	2.OG	36,6	26,5	nein	nein
E	NW	EG	30,8	20,7	nein	nein
	NW	1.OG	36,1	26,0	nein	nein
	NW	2.OG	39,8	29,6	nein	nein
<b>Sternegasse 3</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	37,4	27,2	nein	nein
	SO	1.OG	39,6	29,5	nein	nein
B	NO	EG	34,4	24,2	nein	nein
	NO	1.OG	38,5	28,3	nein	nein
C	NW	1.OG	38,4	28,3	nein	nein
D	SW	EG	39,1	29,0	nein	nein
	SW	1.OG	41,3	31,2	nein	nein
<b>Sternegasse 5</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	SO	EG	34,9	24,7	nein	nein
	SO	1.OG	38,3	28,1	nein	nein
	SO	2.OG	42,0	31,8	nein	nein
B	NO	EG	35,1	24,9	nein	nein
	NO	1.OG	38,5	28,3	nein	nein
	NO	2.OG	41,0	30,8	nein	nein
C	NW	EG	27,2	17,0	nein	nein
	NW	1.OG	29,5	19,3	nein	nein
	NW	2.OG	37,3	27,2	nein	nein
D	SW	EG	32,3	22,2	nein	nein
	SW	1.OG	34,9	24,8	nein	nein
	SW	2.OG	37,9	27,7	nein	nein
E	SW	EG	30,3	20,2	nein	nein
	SW	1.OG	33,4	23,3	nein	nein
	SW	2.OG	37,6	27,5	nein	nein
<b>Sternegasse 8</b>			<b>Gebietsnutzung: MD</b>		<b>IGW: 64 / 54</b>	
A	NO	EG	33,3	23,1	nein	nein
	NO	1.OG	37,6	27,4	nein	nein
	NO	2.OG	40,3	30,1	nein	nein
B	NW	EG	35,1	24,9	nein	nein
	NW	1.OG	37,4	27,3	nein	nein
	NW	2.OG	36,8	26,7	nein	nein